

■防火窓アルジオ

硬質・・・硬質グレイジングガスケット仕様
軟質・・・軟質グレイジングガスケット仕様

| 商品名 | | 規格最大 | | ガラス仕様 | | | 最新の認定番号 | | | 更新日 | 過去の認定番号履歴 | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | W | H | 室外 | 中空層 | 室内 | 硬質 | 軟質 | 販売期間 | | | 販売期間 | |
| 引違い窓 | 単体引違い窓(標準枠) | 窓タイプ | 1690 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2013(1) | - | H29.6~ | H29.6.1 | EB-1923 | H28.10~H29.5 |
| | | テラスタイプ | 1690 | 2230 (2245) [2260] | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E4・5 | EB-1909 | - | H28.10~ | H28.10.3 | | |
| | 単体引違い窓(フラット枠) | 窓タイプ | 1690 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2037 | - | H29.2~ | H29.2.28 | | |
| | | テラスタイプ | 1690 | 2230 (2245) [2260] | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E4・5 | EB-2028 | - | H29.2~ | H29.2.28 | | |
| | 面格子付引違い窓(標準枠) | 1690 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2013(2) | - | H29.6~ | H29.6.1 | EB-1924 | H28.10~H29.5 | |
| | 面格子付引違い窓(フラット枠) | 1690 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2038 | - | H29.2~ | H29.2.28 | | | |
| | シャッター付引違い窓(手動)(標準枠/フラット枠) | 2946 | 2230 (2245) [2260] | - | - | - | EB-1910 | - | H28.10~(標準) H29.2~(フラット) | H28.10.3(標準) H29.2.28(フラット) | | | |
| シャッター付引違い窓(電動)(標準枠/フラット枠) | 2600 | 2230 (2245) [2260] | - | - | - | EB-2137 | - | H29.9~(標準) H29.9~(フラット) | H29.8.9 | | | | |
| 装飾窓 | 上げ下げ窓 | 780 | 1570 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-1930 | - | H28.10~ | H28.10.3 | | | |
| | 面格子付上げ下げ窓 | 780 | 1570 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-1949 | - | H28.10~ | H28.10.3 | | | |
| | たてすべり出し窓オペレーター | H≤1600 | 780 | 1600 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-1897 | - | H28.10~ | H28.10.3 | | |
| | | 1600<H | 405 | 2270 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-1911 | - | H28.10~ | H28.10.3 | | |
| | すべり出し窓オペレーター | 780 | 970 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-1898 | - | H28.10~ | H28.10.3 | | | |
| | FIX窓 | W≤780 | 780 | 2270 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | - | EB-1887 | H28.10~ | H28.10.3 | | |
| | | 780<W | 1690 | 570 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | - | EB-1888 | H28.10~ | H28.10.3 | | |
| | 高所用すべり出し窓 | W≤780 | 780 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2090 | - | H29.8~ | H29.8.9 | | |
| | | 780<W | 1690 | 570 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2190 | - | H29.9~ | H29.8.9 | | |
| | 内倒し窓 | 870 | 943 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2088 | - | H29.9~ | H29.8.9 | | | |
| 外倒し窓 | W≤1000 | 1000 | 800 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2089 | - | H29.9~ | H29.8.9 | | | |
| | 1000<W | 1690 | 800 | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E3・4・5 | EB-2139 | - | H29.9~ | H29.8.9 | | | |
| 勝手口 | 採風勝手口ドア | 780 | 2230 (2245) [2260] | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E4・5 | - | EB-2280 | H30.4~ | H30.3.5 | | | |
| | 勝手口ドア テラスドア | 780 | 2230 (2245) [2260] | 網入6.8[透明/型] | A16/G16 | Low-E4・5 | EB-1925 | - | H28.10~ | H28.10.3 | | | |

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ

硬質・・・硬質グレイジングガスケット仕様

軟質・・・軟質グレイジングガスケット仕様

| 商品名 | | 規格最大 | | ガラス仕様 | | | 最新の認定番号 | | | 更新日 | 過去の認定番号履歴 | |
|------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------|------------|-----------|---------|--------|--|--|
| | | W | H | 室外 | 中空層 | 室内 | 硬質 | 軟質 | 販売期間 | | 販売期間 | |
| 引違い窓 | 単体引違い窓 | 窓タイプ | 1690 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1201-1 | | H28.9~ | | EB-0755 H24.12~H25.6 EB-0970 H25.6~H25.9 EB-1089 H25.9~H26.2 EB-1201 H26.1~H28.10 |
| | | テラスタイプ | 1690 | 2230 (2245) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A11/G11 | Low-E4 | EB-1203-1 | | H28.9~ | | EB-0757 H24.12~H25.6 EB-0972 H25.6~H25.9 EB-1091 H25.9~H26.2 EB-1203 H26.1~H28.10 |
| | シャッター付引違い窓(手動) | 2600 | 2230 (2245) [2260] | - | - | - | EB-1026 | | H25.6~ | | EB-0765 H25.4~H25.6 | |
| | シャッター付引違い窓(電動) | 2600 | 2230 (2245) [2260] | - | - | - | EB-1021 | | H25.6~ | | | |
| | 面格子付引違い窓 | 1690 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1202 | | H26.1~ | | EB-0756 H24.12~H25.6 EB-0990 H25.6~H25.9 EB-1090 H25.9~H26.2 | |
| 装飾窓 | FIX窓 | W ≤ 870 | 870 | 2070 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3・4・5 | - | EB-1244 | H26.5~ | | EB-0584 H24.1~H24.12 EB-0758 H24.12~H26.5 |
| | | 870 < W | 1690 | 570 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3・4・5 | - | EB-1624 | H27.6~ | | |
| | たてすべり出し窓グレモン | 640 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | - | EB-0880 | H25.4~ | | EB-0615 H24.2~H24.12 EB-0759 H24.12~H25.4 | |
| | たてすべり出し窓オペレーター | W ≤ 350 | 300 | 2270 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1682 | - | H27.9~ | | |
| | | 350 < W | 640 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1262-1 | - | H28.4~ | | EB-1262 H26.5~H28.4 |
| | 高所用たてすべり出し窓 | 640 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1406 | | H26.8~ | | EB-1213 H25.12~H26.9 | |
| | すべり出し窓カムラッチ | 780 | 970 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1392 | | H26.7~ | | EB-0636 H24.4~H24.12 EB-0760 H24.12~H26.9 | |
| | 片上げ下げ窓 | 780 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1389 | | H26.7~ | | EB-1060 H25.7~H26.9 | |
| | 面格子付片上げ下げ窓 | 780 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1390 | | H26.7~ | | EB-1061 H25.7~H26.9 | |
| | 内倒し窓 | 780 | 770 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1399 | | H26.8~ | | | |
| | 外倒し窓 | 780 | 770 | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | EB-1400 | | H26.7~ | | EB-0768 H25.5~H26.9 | |
| | 外開き窓 | 900 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A11/G11 | Low-E4 | EB-1248-1 | - | H28.4 | | EB-0775 H24.12~H26.9 EB-1248 H26.8~H28.4 | |
| 勝手口 | 勝手口ドア | 780 | 2030 (2045) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A11/G11 | Low-E4 | - | | | | EB-0585 H24.1~H24.12 EB-0771 H24.12~H26.6 | |
| 片開き窓 | 片開き窓テラス | 780 | 2030 (2045) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A11/G11 | Low-E4 | EB-1248-1 | - | H28.4~ | | EB-1248 H26.5~H28.4 | |
| | 片開き窓テラス(非常用出入口対応品) | 900 | 2030 (2045) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A11/G11 | Low-E4 | EB-1248-1 | - | H28.4~ | | EB-1248 H26.5~H28.4 | |
| | 片開き窓採風テラス | 780 | 2030 (2045) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A12/G12 | Low-E3 | - | EB-1230 | H25.12~ | | | |

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
 ※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
 ※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火サッシ型 アルミ複層タイプ

硬質・・・硬質グレイジングガスケット仕様
軟質・・・軟質グレイジングガスケット仕様

| 商品名 | | 規格最大 | | ガラス仕様 | | | 最新の認定番号 | | | 更新日 | 過去の認定番号履歴 | |
|------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|---------------------|---|--|
| | | W | H | 室外 | 中空層 | 室内 | 硬質 | 軟質 | 販売期間 | | | 販売期間 |
| 引違い窓 | 単体引違い窓 | 窓タイプ | 1690 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1207-1 | | H28.9~ | | EB-0928 H25.6~H25.9 EB-1094 H25.9~H26.2 EB-1207 H26.1~H28.10 |
| | | テラスタイプ | 1690 | 2230 (2245) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A6/G6 | Low-E4 | EB-1209-1 | | H28.9~ | | EB-1022 H25.6~H25.9 EB-1096 H25.9~H26.2 EB-1209 H26.1~H28.10 |
| | シャッター付引違い窓(手動) | 2600 | 2230 (2245) [2260] | - | - | - | | EB-1026 | | H25.6~ | | |
| | シャッター付引違い窓(電動) | 2600 | 2230 (2245) [2260] | - | - | - | | EB-1021 | | H25.6~ | | |
| | 面格子付引違い窓 | 1690 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1208 | | H26.1~ | | EB-0930 H25.6~H25.9 EB-1095 H25.9~H26.2 | |
| 装飾窓 | FIX窓 | W ≤ 1000 | 870 | 2070 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | - | EB-1386 | H26.8~ | | EB-0933 H25.4~H26.8 |
| | | 1000 < W | 1690 | 570 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | - | EB-1623 | H27.6~ | | |
| | たてすべり出し窓オペレーター | W ≤ 350 | 300 | 2270 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1681 | | H27.9~ | | |
| | | 350 < W | 640 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1272 | | H26.3~ | | EB-0931 H25.4~H26.4 |
| | たてすべり出し窓オペレーター+FIX段窓 | 640 | 2270 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | | EB-2107 | H29.9~ | H29.8.25 | | |
| | 高所用たてすべり出し窓 | 640 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1289-1 | | H28.4~ | | EB-1138 H25.11~H26.5 EB-1289 H26.3~H28.4 | |
| | すべり出し窓カムラッチ | 780 | 970 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1246-1 | | H28.4~ | | EB-0996 H25.4~H26.4 EB-1246 H26.2~H28.4 | |
| | すべり出し窓オペレーター | 1690 | 570 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | - | EB-1763 | H28.1~ | | | |
| | 片上げ下げ窓 | 780 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1290 | | H26.3~ | | EB-1114 H25.9~H26.5 | |
| | 面格子付片上げ下げ窓 | 780 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1291 | | H26.3~ | | EB-1115 H25.9~H26.5 | |
| | 内倒し窓 | 780 | 770 | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | EB-1261 | | H26.3~ | | | |
| 外倒し窓 | 780 | 770 | 網入6.8[透明/型] | A6/G6 | Low-E3 | EB-1387 | | H26.7~ | | EB-1038 H25.8~H26.8 | | |
| 外開き窓 | 900 | 1370 | 網入6.8[透明/型] | A6/G6 | Low-E4 | EB-1274 | - | H26.8~ | | | | |
| 片開き窓 | 片開き窓テラス | 780 | 2030 (2045) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A6/G6 | Low-E4 | EB-1274 | | H26.3~ | | EB-0932 H25.4~H26.4 | |
| | 片開き窓テラス(非常用出入口対応品) | 900 | 2030 (2045) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A6/G6 | Low-E4 | EB-1274 | | H26.3~ | | | |
| | 片開き窓採風テラス | 780 | 2030 (2045) [2060] | 網入6.8[透明/型] | A8/G8 | Low-E3 | - | EB-1210 | H25.11~ | | | |
| 勝手口 | 勝手口片引き戸 | ワイド:1707 スリム:1867 | 2030 | 網入6.8[透明/型] | A6/G6 | Low-E4 | EB-2211 | - | H29.10~ | H29.10.6 | | |

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火用単体シャッター

| 商品名 | | 規格最大 | | ガラス仕様 | | | 最新の認定番号 | | 更新日 | 過去の認定番号履歴 | |
|---------|-------|------|------|-------|-----|----|---------|------|---------|-----------|------|
| | | W | H | 室外 | 中空層 | 室内 | | 販売期間 | | | 販売期間 |
| 単体シャッター | 手動タイプ | 2600 | 2230 | - | - | - | EB-0604 | | H24.12~ | | |
| | 電動タイプ | 2600 | 2230 | - | - | - | EB-0820 | | H24.12~ | | |