■防火ドア プロノーバ2

立 日力		規格	最大		ガラス仕様		最新の	(X)に含まれる	認定番号更新日	過去の認知	定番号(販売終了品)
商品名	ドア本体	W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号			販売期間
片開きドア	S 1 1 、S 1 4 、S 2 0 、S 2 1 K 1 1 、J 1 4 、J 1 5 、J 2 0	940	2330	Low-E4	G16	網入6.8 [型]	EB-3544-2(1)		2025.04.01		
лшегу	P11、P18	940	2330	-	-	_	EB-3544-2(3)		2023.04.01		

<子ドア>採光あり: X 5 1、 X 6 1, X 6 2、 X 6 3、 X 7 3 採光なし: Y 5 1、 Y 5 3、 Y 5 4

※入隅子ドアは採光なしのみ

				規格	最大		ガラス仕様		最新の	(X)に含まれる		過去	の認定番号履歴
商品名		ドア本体	子ドア	W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号	認定番号更新日		販売期間
	1採光あり	\$11, \$14, \$20, \$21	採光あり	1235	2330	Low-E4	G16	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)				
親子ドア		K11、J14、J15、J20	採光なし	1235	2330	Low-E4	G16	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)		2025.04.01		
	採光なし	P11、P18	採光あり	1235	2330	Low-E4	G16	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)		2025.04.01		
			採光なし	1235	2330	-	_	_	EB-3557-1(2)				

 立口力			規格	最大		ガラス仕様	Ž	最新の	(X)に含まれる	初中来日本並且	過去の認知	定番号(販売終了品)
商品名		ドア本体	W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号	認定番号更新日		販売期間
片開きドア	採光あり	S 1 1, S 1 2, S 1 3, S 1 4, S 1 5, S 1 6, S 1 7, S 1 8, S 1 9, S 2 0, S 2 1, S 2 2, S 2 3, S 2 5, S 2 7, S 2 8, S 2 9 K 1 1, K 1 3 J 1 1, J 1 2, J 1 3, J 1 4 J 1 5, J 1 6, J 1 9, J 2 0 J 2 1, J 2 2, J 2 5, L 1 2, L 1 3	922	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3544-2(1)	EB-3544(1)	2025.04.01		
	採光なし	P11、P12、P13、P14 P15、P16、P17、P18 P19、L11、L15	922	2330	1	-	-	EB-3544-2(3)	EB-3544(3)			
	採風 (内開き付)	W11、W12、W13、W14 W15、W16	922	2330	Low-E4	A11	網入6.8 [型]	EB-3544-2(2)	EB-3544-1			
	アールタイフ	R11、R12	944	2330	-	-	_	EB-1565-4				

					最大	1 1 1 2 2	ガラス仕様		最新の	(X)に含まれる		過去の認知	定番号(販売終了品)
商品名		ドア本体	子ドア	W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号	認定番号更新日		販売期間
	採光あり	\$11, \$12, \$13, \$14, \$15, \$16, \$17, \$18, \$19, \$20, \$21, \$22, \$23, \$25, \$27, \$28, \$29	採光あり	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)	EB-3557(1)			
		K11, K13 J11, J12, J13, J14 J15, J16, J19, J20 J21, J22, J25, L12, L13	採光なし	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)	EB-3557(1)	2025.04.01		
		P11、P12、P13、P14 P15、P16、P17、P18	採光あり	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)	EB-3557(1)			
親子ドア		P19、L11、L15	採光なし	1235	2330	-	-	-	EB-3557-1(2)	EB-3557(2)			
		W11、W12、W13、W14	採光あり					設定な	:L			-	-
	(内開さ付)	W15、W16	採光なし					設定な	: L			-	-
	アールタイフ	°R11、R12	採光あり					設定な	:L			-	-
			採光なし					設定な	: L			-	-

	商品名		規格	最大		ガラス	(仕様	最新の	(X)に含まれる	認定番号更新日	過去	の認定番号 (販売終了品)
	岡		W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号	認止笛亏史新口		販売期間
	窓なし	K2仕様	944	2330	_	_	_	EB-3544-2 (3)	EB-1019-2 EB-1019-3 EB-1019-4			
		K4仕様	944	2330	-	-	_	LD 3344 Z (3)	EB-3211 (3) EB-3544(3)			
	窓あり	K2仕様	944	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3544-2(1)	EB-1824 EB-1824-1 EB-1824-2			
片開きドア		K4仕様	944	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]		EB-3211(1) EB-3544(1)	2025.04.01		
	採風タイプ	K3仕様	944	2330	Low-E4	A11	網入6.8 [型]	EB-3544-2(2)	EB-1497-1 EB-1497-2			
	(内開き窓付)	K4仕様	944	2330	Low-E4	A11	網入6.8 [型]		EB-3211(2) EB-3544-1			
	アールタイプ	K2仕様	944	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-1565-4	EB-1565-1 EB-1565-2			
		K4仕様	944	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	ED 1000 4	EB-1565-3			

	商品名		規格	最大		ガラス	.仕様	最新の	(X)に含まれる	認定番号更新日	過去の	認定番号(販売終了品)
	尚 四石		W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号			販売期間
	窓あり(親)+窓あり(子)	K2仕様	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)	EB-1485 EB-1852 EB-1852-1 EB-3210 (1) EB-3557(1)			
	恋めり(就)下恋めり(])	K4仕様	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)	EB-1485 EB-1852 EB-1852-1 EB-3210 (1) EB-3557(1)			
親子ドア	窓あり(親)+窓なし(子)	K2仕様	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)	EB-1485 EB-1852 EB-1852-1 EB-3210 (1) EB-3557(1)	2025.04.01		
कार ज 1° 7	窓なし(親)+窓あり(子)	K4仕様	1235	2330	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3557-1(1)	EB-1485 EB-1852 EB-1852-1 EB-3210 (1) EB-3557(1)	2023.04.01		
	窓なし(親)+窓なし(子)	K2仕様	1235	2330	ı	1	-	EB-3557-1(2)	EB-1486 EB-1486-1 EB-1486-2 EB-3210(2) EB-3557(2)			
	からし(初) 「心はし(」)	K4仕様	1235	2330	-	-	-	EB-3557-1(2)	EB-1486 EB-1486-1 EB-1486-2 EB-3210(2) EB-3557(2)			

■防火スライディングドア ファノーバSD

	商品名		規格	最大		ガラス	仕様	最新の	(X)に含まれる	認定番号更新日	過去	の認定番号(販売終了品)
	何如有		W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号			販売期間
片引き戸	こ 窓あり	K2仕様	1855	2220	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-1385-2		2020.05.01		

■防火アパートドア AXII

	商品名		規格	最大		ガラス	仕様	最新の	(X)に含まれる	認定番号更新日	過去	の認定番号(販売終了品)
	阿阳石		W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号	心是留与更利口		販売期間
	窓なし	K2仕様	785	2020	I	ı	_	EB-3544-2 (3)	EB-1019-4 EB-3211(3)			
片開きドア	15.14 C	K4仕様	785	2020	I	I	_	EB-3386	EB-0854-2	2025.04.01		
лжегу	窓あり	K2仕様	785	1920	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3544-2(1)	EB-1824-2 EB-3211(1)	2023.04.01		
	恋めり	K4仕様	785	1920	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-3386	EB-0853-2 EB-0853-3			

■防火外部収納ドア

	商品名		規格	最大		ガラス	仕様	最新の	(X)に含まれる	認定番号更新日	過去の認力
	111111171		W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号	即是由与史初日	
片開きドア	窓なし	K2仕様	785	2020	-	-	I	EB-3544-2 (3)	EB-1019-4 EB-3211(3)	2025.04.01	
ише г.	151/4 U	K4仕様	785	2020		_	-	EB-3386	EB-0854-2	2025.04.01	

過去の認定番号	景履歴
	販売期間

■ノバリス 防火ドア

			規格	最大		ガラス	仕様	最新の	(X)に含まれる	認定番号更新日
			W	Н	室外	中空層	室内	認定番号(X)	認定番号	心足宙与史初口
片開きドア	窓あり	K2仕様	958	2436	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-2679-1	EB-2679	
ЛЖегу	で (K4仕様	958	2436	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-2679-1	EB-2679	
	窓あり(親)+窓あり(子)	K2仕様	1425	2436	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-2711-1	EB-2711	2021.05.06
親子ドア		K4仕様	1425	2436	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-2711-1	EB-2711	2021.03.00
本元] 「)	窓あり(親)+窓なし(子)	K2仕様	1425	2436	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-2828-1	EB-2828	
	恋めり(杭/ 「恋なし(丁)	K4仕様	1425	2436	Low-E4	A12	網入6.8 [型]	EB-2828-1	EB-2828	

1	過去の認定番号	号履歴
		販売期間