

■防火窓アルジオ

商品名			規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴	
			W	H	室外	中空層	室内	販売期間	販売期間			
引違い窓	単体引違い窓(標準枠)	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2013-1	2019.7~		EB-1923 EB-2013(1)	2016.10~2017.5 2017.6~2019.6
			1690	1570								
	単体引違い窓(フラット枠)	テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1909-1	2019.7~		EB-1909	2016.10~2019.6
		窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2037-2	2019.7~		EB-2037 EB-2037-1	2017.2~2017.9 2017.9~2019.6
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-2072-1	2019.7~		EB-2028	2017.2~2019.6
			1690	1570								
	面格子付引違い窓(標準枠)		1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2013-1	2019.7~		EB-1924 EB-2013(2)	2016.10~2017.5 2017.6~2019.6
	面格子付引違い窓(フラット枠)		1690	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2038-2	2019.7~		EB-2038 EB-2038-1	2017.2~2017.9 2017.9~2019.6
	シャッター付引違い窓(手動)(標準枠/フラット枠)		2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.8~		EB-1910	2016.10~2020.7
	シャッター付引違い窓(電動)(標準枠/フラット枠)		2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.10~		EB-2137	2017.9~2020.9
装飾窓	上げ下げ窓		780	1570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1930	2016.10~			
	面格子付上げ下げ窓		780	1570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1949	2016.10~			
	たてすべり出し窓オペレーター	H ≤ 1600	640	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1897	2016.10~			
		1600 < H	300	2270	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1911	2016.10~			
	たてすべり出し窓カムラッチ	H ≤ 1600	640	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2753-1	2020.3~		EB-2753	2019.11~2020.2
		1600 < H	300	2270	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2754-1	2020.3~		EB-2754	2019.11~2020.2
	すべり出し窓オペレーター		780	970	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1898	2016.10~			
	すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2752-1	2020.3~		EB-2752	2019.11~2020.2
	FIX窓	W ≤ 780	780	2270	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1887-1	2019.7~		EB-1887	2016.10~2019.6
		780 < W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-1888-1	2019.7~		EB-1888	2016.10~2019.6
	高所用すべり出し窓	W ≤ 780	780	1370	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2090	2017.8~			
		780 < W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2190	2017.8~			
	内倒し窓		870	943	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2088-1	2019.7~		EB-2088	2017.9~2019.6
	外倒し窓	W ≤ 1000	1000	800	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2089-2	2019.7~		EB-2089	2017.9~2019.3
1000 < W		1690	800	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E3・4・5	EB-2139-2	2019.7~		EB-2089-1 EB-2139 EB-2139-1	2019.4~2019.6 2017.9~2019.3 2019.4~2019.6	
勝手口	採風勝手口ドア		780	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-2280	2018.4~			
	勝手口ドア		780	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1925-3	2021.5~		EB-1925 EB-1925-1	2016.10~2019.6 2019.7~2021.4
	テラスドア		900	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明/型]	A16/G16	Low-E4・5	EB-1925-3	2021.5~		EB-1925 EB-1925-1	2016.10~2019.6 2019.7~2021.4

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
 ※ガラス種「中空層」の記号の意味：A=空気、G=ガラス。
 ※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ

商品名			規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴	
			W	H	室外	中空層	室内	販売期間	販売期間			
引違い窓	単体引違い窓	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12 A11/G11 A10/G10	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2860	2020.5~	2021.8.2	EB-0755 EB-0970 EB-1089 EB-1201 EB-1201-1 EB-1201-2	2012.12~2013.6 2013.6~2013.9 2013.9~2014.2 2014.1~2016.10 2016.9~2019.6 2019.7~2020.5
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11 A10/G10	Low-E4 Low-E5	EB-2861	2020.5~	2021.8.2	EB-0757 EB-0972 EB-1091 EB-1203 EB-1203-1 EB-1203-2	2012.12~2013.6 2013.6~2013.9 2013.9~2014.2 2014.1~2016.10 2016.9~2019.6 2019.7~2020.5
	シャッター付引違い窓(手動)		2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.8~		EB-0765 EB-1026	2013.4~2013.6 2013.6~2020.7
	シャッター付引違い窓(電動)		2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.10~		EB-1021	2013.6~2020.9
	面格子付引違い窓		1690	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12 A11/G11 A10/G10	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2863	2020.5~	2021.8.2	EB-0756 EB-0990 EB-1090 EB-1202 EB-1339-1	2012.12~2013.6 2013.6~2013.9 2013.9~2014.2 2014.1~2019.6 2019.7~2020.5
装飾窓	FIX窓	W ≤ 870	870	2270	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3・4・5	EB-2638	2019.7~		EB-0584 EB-0758 EB-1244	2012.1~2012.12 2012.12~2014.5 2014.5~2019.6
		870 < W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3・4・5	EB-2637	2019.7~		EB-1624	2015.6~2019.6
	たてすべり出し窓グレモン		640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2584	2019.5~		EB-0615 EB-0759 EB-0880	2012.2~2012.12 2012.12~2013.4 2013.4~2019.4
	たてすべり出し窓オペレーター	W ≤ 350	300	2270	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2585	2019.5~		EB-1682 EB-1682-1	2015.9~2017.11 2017.11~2019.4
		350 < W	640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2583	2019.5~		EB-1262 EB-1262-1 EB-1262-2	2014.5~2016.4 2016.4~2017.11 2017.11~2019.4
	高所用たてすべり出し窓		640	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2583	2019.5~		EB-1213 EB-1406 EB-1406-1	2013.12~2014.9 2014.9~2017.11 2017.11~2019.4
	すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-2582	2019.5~		EB-0636 EB-0760 EB-1392	2012.4~2012.12 2012.12~2014.9 2014.7~2019.4
	片上げ下げ窓		780	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1389	2014.7~		EB-1060	2013.7~2014.9
	面格子付片上げ下げ窓		780	1370	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1390	2014.7~		EB-1061	2013.7~2014.9
	内倒し窓		780	770	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1399	2014.8~			
	外倒し窓		780	770	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1400	2014.7~		EB-0768	2013.5~2014.9
	外開き窓		900	1370	網入6.8[透明/型]	A11/G11 A10/G10	Low-E4 Low-E5	EB-1248-1	2016.4~	2021.8.2	EB-0775 EB-1248	2012.12~2014.9 2014.8~2016.4
片開き窓	片開き窓テラス		780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11 A10/G10	Low-E4 Low-E5	EB-1248-1	2016.4~	2021.8.2	EB-1248	2014.5~2016.4
	片開き窓テラス(非常用進入口対応品)		900	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A11/G11 A10/G10	Low-E4 Low-E5	EB-1248-1	2016.4~	2021.8.2	EB-1248	2014.5~2016.4
	片開き窓採風テラス		780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A12/G12	Low-E3	EB-1230-1	2020.10~		EB-1230	2013.12~2020.9

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
 ※ガラス種「中空層」の記号の意味：A=空気、G=ガラス。
 ※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火サッシ型 アルミ複層タイプ

商品名			規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴		
			W	H	室外	中空層	室内	販売期間	販売期間				
引違い窓	単体引違い窓	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8 A6/G6 A6/G6	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2678-1	2021.4~	2021.8.2	EB-0928 EB-1094 EB-1207 EB-1207-1 EB-2678	2013.6~2013.9 2013.9~2014.2 2014.1~2016.10 2016.9~2019.8 2019.9~2021.3	
		テラスタイプ	1690	1570	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-2680-2	2021.4~	2021.8.2	EB-1022 EB-1096 EB-1209 EB-1209-1 EB-2680	2013.6~2013.9 2013.9~2014.2 2014.1~2016.10 2016.9~2019.8 2019.9~2021.3	
	シャッター付引違い窓(手動)		2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.8~		EB-1026	2013.6~2020.7	
	シャッター付引違い窓(電動)		2600	2230 (2245) [2260]	-	-	-	EB-2916	2020.10~		EB-1021	2013.6~2020.9	
	面格子付引違い窓		1690	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8 A6/G6 A6/G6	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2681-1	2021.4~	2021.8.2	EB-0930 EB-1095 EB-1208 EB-2681	2013.6~2013.9 2013.9~2014.2 2014.1~2019.8 2019.9~2021.3	
	FIX窓		W≤870	870	2270	網入6.8[透明/型]	A8/G8 A6/G6 A6/G6	Low-E3 Low-E4 Low-E5	EB-2429	2018.10~	2021.8.2	EB-0933 EB-1386	2013.4~2014.8 2014.8~2018.9
装飾窓	たてすべり出し窓オペレーター		870<W	1690	570	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2430	2018.10~	2021.8.2	EB-1623	2015.6~2018.9
			1570<H	300	2270	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2407	2018.9~		EB-1681 EB-1681-1	2015.9~2017.4 2017.4~2018.9
	たてすべり出し窓オペレーター		H≤1570	640	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2406	2018.9~		EB-0931 EB-1272 EB-1272-1	2013.4~2014.4 2014.4~2017.4 2017.4~2018.9
			たてすべり出し窓オペレーター+FIX段窓		640	2270	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2434	2018.9~		EB-2107
	高所用たてすべり出し窓		640	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2406	2018.9~		EB-1138 EB-1289 EB-1289-1 EB-1289-2	2013.11~2014.5 2014.3~2016.4 2016.4~2017.4 2017.4~2018.9	
	すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-2405	2018.9~		EB-0996 EB-1246 EB-1246-1	2013.4~2014.4 2014.2~2016.4 2016.4~2018.9	
	すべり出し窓オペレーター		1690	570	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1763	2016.1~				
	片上げ下げ窓		780	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1290-1	2020.11~		EB-1114 EB-1290	2013.9~2014.5 2014.3~2020.10	
	面格子付片上げ下げ窓		780	1370	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1291-1	2020.11~		EB-1115 EB-1291	2013.9~2014.5 2014.3~2020.10	
	内倒し窓		780	770	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1261-1	2020.11~		EB-1261	2014.3~2020.10	
	外倒し窓		780	770	網入6.8[透明/型]	A6/G6	Low-E3	EB-3075	2021.2~		EB-1038 EB-1387	2013.8~2014.8 2014.7~2021.1	
	片開き窓	外開き窓		900	1370	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-1274-1	2020.10~	2021.8.2	EB-1274	2014.8~2020.9
片開き窓テラス		780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-1274-1	2020.10~	2021.8.2	EB-0932 EB-1274	2013.4~2014.4 2014.3~2020.9		
片開き窓テラス(非常用進入口対応品)		900	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-1274-1	2020.10~	2021.8.2	EB-1274	2014.3~2020.9		
片開き窓採風テラス		780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明/型]	A8/G8	Low-E3	EB-1210-1	2020.10~		EB-1210	2013.11~2020.9		
勝手口	勝手口片引き戸		ワド:1707 スリム:1867	2030	網入6.8[透明/型]	A6/G6 A6/G6	Low-E4 Low-E5	EB-2211	2017.10~	2021.8.2			

※規格最大Hの()は2×4、[]は2×4単純段差を表す。
 ※ガラス種「中空層」の記号の意味:A=空気、G=ガス。
 ※認定番号の「-」は設定なしを表す。

■防火用単体シャッター

商品名	規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴		
	W	H	室外	中空層	室内		販売期間			販売期間	
単体シャッター	手動タイプ	2600	2230	—	—	—	EB-2946	2020.8~		EB-0604	2012.12~2020.7
	電動タイプ	2600	2230	—	—	—	EB-2946	2020.10~		EB-0820	2012.12~2020.9