■防火窓アルジオ

商品名			規格最大 W	規格最大 H	ガラス仕様 室外	ガラス仕様 中空層	ガラス仕様 室内	最新の認定番号	販売期間	更新日	過去の認定番号履歴	販売期間
引違い窓	単体引違い窓（標準枠）	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	EB-2013-1	2019.7～		EB-1923 EB-2013(1)	2016.10～2017.5 2017.6～2019.6
					耐熱結晶化4 [透明／かすみ]	A18	Low-E4		2020.11～			
			1690	1570	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5	EB-1909-1	2019.7～		EB-1909	2016.10～2019.6
					耐熱結晶化4 [透明／かすみ]	A18	Low-E5		2020.11～			
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5		2019.7～		EB-1909	2016.10～2019.6
					耐熱結晶化4 [透明／かすみ]	A18	Low-E5		2020.11～			
	単体引違い窓 （フラット枠）	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	EB-2037-3	2022.9～		EB-2037 EB-2037-1 EB-2037-2	2017.2～2017.9 2017.9～2019.6 2019.7～2022.8
					耐熱結晶化4 [透明／かすみ]	A18	Low-E4		2022.9～		EB-2037-2	2020.11～2022.8
			1690	1570	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5	EB-2072-2	2022.9～		EB-2028 EB-2072-1	2017.2～2019.6 2019.7～2022.8
					耐熱結晶化4 [透明／かすみ]	A18	Low-E5		2022.9～		EB-2072-1	2020.11～2022.8
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5		2022.9～		EB-2028 EB-2072-1	2017.2～2019.6 2019.7～2022.8
					耐熱結晶化4 [透明／かすみ]	A18	Low-E5		2022.9～		EB-2072-1	2020.11～2022.8
	面格子付引違い窓 （標準枠）		1690	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	EB-2013-1	2019.7～		EB-1924 EB-2013(2)	2016.10～2017.5 2017.6～2019.6
	面格子付引違い窓 （フラット枠）		1690	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	EB-2038-3	2022.9～		EB-2038 EB-2038-1 EB-2038-2	2017.2～2017.9 2017.9～2019.6 2019.7～2022.8
	シャッター付引違い窓　手動 （標準枠/フラット枠）		2600	2230 (2245) [2260]	－	－	－	EB-2916	2020.8～		EB-1910	2016.10～2020.7
		（フラット枠　デッキ納まり）		2430 (2445) [2460]	－	－	－	EB-3460	2023.4～			
	シャッター付引違い窓　電動 （標準枠/フラット枠）		2600	2230 (2245) [2260]	－	－	－	EB-2916	2020.10～		EB-2137	2017.9～2020.9
		（フラット枠　デッキ納まり）		2430 (2445) [2460]	－	－	－	EB-3460	2023.4～			

三協立山株式会社　住宅建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

2025年8月4日

装飾窓	上げ下げ窓		780	1570	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1930**	**2016.10～**			
	面格子付上げ下げ窓		780	1570	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1949**	**2016.10～**			
	たてすべり出し窓オペレーター	H≦1600	640	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1897**	**2016.10～**			
					耐熱結晶化4 [透明／かすみ]	A18	Low-E4	**EB-2789**	**2020.11～**			
		1600＜H	300	2270	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1911**	**2016.10～**			
	たてすべり出し窓カムラッチ	H≦1600	640	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2753-1**	**2020.3～**		EB-2753	2019.11～2020.2
		1600＜H	300	2270	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2754-1**	**2020.3～**		EB-2754	2019.11～2020.2
	すべり出し窓オペレーター		780	970	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1898**	**2016.10～**			
	すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2752-1**	**2020.3～**		EB-2752	2019.11～2020.2
	FIX窓	W≦780	780	2270	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1887-2**	**2022.9～**		EB-1887 EB-1887-1	2016.10～2019.6 2019.7～2022.8
		780＜W	1690	570	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1888-2**			EB-1888 EB-1888-1	2016.10～2019.6 2019.7～2022.8
			870	1570	耐熱結晶化4 [透明／かすみ]	A18	Low-E4	**EB-2749-2**	**2022.9～**		EB-2749 EB-2749-1	2020.11～2021.3 2021.4～2022.8
	高所用すべり出し窓	W≦780	780	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2090**	**2017.8～**			
		780＜W	1690	570	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2190**				
	内倒し窓		870	943	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2088-1**	**2019.7～**		EB-2088	2017.9～2019.6
	外倒し窓	W≦1000	1000	800	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2089-2**	**2019.7～**		EB-2089 EB-2089-1	2017.9～2019.3 2019.4～2019.6
		1000＜W	1690	800	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2139-2**			EB-2139 EB-2139-1	2017.9～2019.3 2019.4～2019.6
勝手口	採風勝手口ドア		780	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5	**EB-2280-1**	**2021.10～**		EB-2280	2018.4～2021.9
	勝手口ドア		780	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5	**EB-1925-4**	**2021.10～**		EB-1925 EB-1925-1 EB-1925-3	2016.10～2019.6 2019.7～2021.4 2021.5～2021.9
	テラスドア		900	2230 (2245) [2260]	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5	**EB-1925-4**	**2021.10～**		EB-1925 EB-1925-1 EB-1925-3	2016.10～2019.6 2019.7～2021.4 2021.5～2021.9

※規格最大Hの( )は2×4、[ ]は2×4単純段差を表す。
※ガラス種「中空層」の記号の意味：A＝空気、G＝ガス。
※認定番号の「－」は設定なしを表す。

■防火窓アルジオ（Ｓ－５仕様）

商品名			規格最大 W	規格最大 H	ガラス仕様 室外	ガラス仕様 中空層	ガラス仕様 室内	最新の認定番号	販売期間	更新日	過去の認定番号履歴	販売期間
引違い窓	単体引違い窓（標準枠）	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2013-1**	**2021.5～**			
		テラスタイプ	1690	2030	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5	**EB-1909-1**	**2021.5～**			
	単体引違い窓 （フラット枠）	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2037-3**	**2022.9～**		EB-2037-2	2021.5～2022.8
		テラスタイプ	1690	2030	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E4・5	**EB-2072-2**	**2022.9～**		EB-2072-1	2021.5～2022.8
装飾窓	たてすべり出し窓オペレーター		640	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1897**	**2021.5～**			
	たてすべり出し窓カムラッチ		640	1370	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2753-1**	**2021.5～**			
	すべり出し窓オペレーター		780	770	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1898**	**2021.5～**			
			730	970								
	すべり出し窓カムラッチ		780	770	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-2752-1**	**2021.5～**			
			730	970								
	FIX窓	W≦780	780	2070	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1887-2**	**2022.9～**		EB-1887-1	2021.5～2022.8
		780＜W	1690	570	網入6.8[透明／型]	A16／G16	Low-E3・4・5	**EB-1888-2**			EB-1888-1	2021.5～2022.8

※ガラス種「中空層」の記号の意味：A＝空気、G＝ガス。
※認定番号の「－」は設定なしを表す。

■防火サッシＦ型　アルミ樹脂複合タイプ

商品名			規格最大 W	規格最大 H	ガラス仕様 室外	ガラス仕様 中空層	ガラス仕様 室内	最新の認定番号	販売期間	更新日	過去の認定番号履歴	販売期間
引違い窓	単体引違い窓	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明／型]	A12／G12 A11／G11 A10／G10	Low-E3 Low-E4 Low-E5	**EB-2860-1**	**2022.9～**		EB-0755 EB-0970 EB-1089 EB-1201 EB-1201-1 EB-1201-2 EB-2860	2012.12～2013.6 2013.6～2013.9 2013.9～2014.2 2014.1～2016.10 2016.9～2019.6 2019.7～2020.5 2020.5～2022.8
			1690	1570	網入6.8[透明／型]	A11／G11 A10／G10	Low-E4 Low-E5	**EB-2861-1**	**2022.9～**		EB-0757 EB-0972 EB-1091 EB-1203 EB-1203-1 EB-1203-2 EB-2861	2012.12～2013.6 2013.6～2013.9 2013.9～2014.2 2014.1～2016.10 2016.9～2019.6 2019.7～2020.5 2020.5～2022.8
		テラスタイプ	1690	2230 (2245) [2060]								
	シャッター付引違い窓（手動）		2600	2230 (2245) [2260]	―	―	―	**EB-2916**	**2020.8～**		EB-0765 EB-1026	2013.4～2013.6 2013.6～2020.7
	シャッター付引違い窓（電動）		2600	2230 (2245) [2260]	―	―	―	**EB-2916**	**2020.10～**		EB-1021	2013.6～2020.9
	面格子付引違い窓		1690	1370	網入6.8[透明／型]	A12／G12 A11／G11 A10／G10	Low-E3 Low-E4 Low-E5	**EB-2863-1**	**2022.9～**		EB-0756 EB-0990 EB-1090 EB-1202 EB-1339-1 EB-2863	2012.12～2013.6 2013.6～2013.9 2013.9～2014.2 2014.1～2019.6 2019.7～2020.5 2020.5～2022.8
装飾窓	FIX窓	W≦870	870	2270	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3・4・5	**EB-2638**	**2019.7～**		EB-0584 EB-0758 EB-1244	2012.1～2012.12 2012.12～2014.5 2014.5～2019.6
		870＜W	1690	570	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3・4・5	**EB-2637**	**2019.7～**		EB-1624	2015.6～2019.6
	たてすべり出し窓グレモン		640	1370	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-2584**	**2019.5～**		EB-0615 EB-0759 EB-0880	2012.2～2012.12 2012.12～2013.4 2013.4～2019.4
	たてすべり出し窓オペレーター	W≦350	300	2270	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-2585**	**2019.5～**		EB-1682 EB-1682-1	2015.9～2017.11 2017.11～2019.4
		350＜W	640	1370	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-2583**	**2019.5～**		EB-1262 EB-1262-1 EB-1262-2	2014.5～2016.4 2016.4～2017.11 2017.11～2019.4
	高所用たてすべり出し窓		640	1370	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-2583**	**2019.5～**		EB-1213 EB-1406 EB-1406-1	2013.12～2014.9 2014.9～2017.11 2017.11～2019.4
	すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-2582**	**2019.5～**		EB-0636 EB-0760 EB-1392	2012.4～2012.12 2012.12～2014.9 2014.7～2019.4

	片上げ下げ窓	780	1370	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-1389-1**	**2022.9～**		EB-1060 EB-1389	2013.7～2014.9 2014.7～2022.8
	面格子付片上げ下げ窓	780	1370	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-1390-1**	**2022.9～**		EB-1061 EB-1390	2013.7～2014.9 2014.7～2022.8
	内倒し窓	780	770	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-1399-1**	**2022.9～**		EB-1399	2014.8～2022.8
	外倒し窓	780	770	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-1400-1**	**2022.9～**		EB-0768 EB-1400	2013.5～2014.9 2014.7～2022.8
	外開き窓	900	1370	網入6.8[透明／型]	A11／G11 A10／G10	Low-E4 Low-E5	**EB-1248-2**	**2021.10～**		EB-0775 EB-1248 EB-1248-1	2012.12～2014.9 2014.8～2016.4 2016.4～2021.9
片開き窓	片開き窓テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明／型]	A11／G11 A10／G10	Low-E4 Low-E5	**EB-1248-2**	**2021.10～**		EB-1248 EB-1248-1	2014.5～2016.4 2016.4～2021.9
	片開き窓テラス（非常用進入口対応品）	900	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明／型]	A11／G11 A10／G10	Low-E4 Low-E5	**EB-1248-2**	**2021.10～**		EB-1248 EB-1248-1	2014.5～2016.4 2016.4～2021.9
	片開き窓採風テラス	780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明／型]	A12／G12	Low-E3	**EB-1230-2**	**2021.10～**		EB-1230 EB-1230-1	2013.12～2020.9 2020.10～2021.9

※規格最大Hの( )は2×4、[ ]は2×4単純段差を表す。
※ガラス種「中空層」の記号の意味：A＝空気、G＝ガス。
※認定番号の「－」は設定なしを表す。

■防火サッシＦ型　アルミ複層タイプ

商品名			規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴	
			W	H	室外	中空層	室内		販売期間			販売期間
引違い窓	単体引違い窓	窓タイプ	1690	1370	網入6.8[透明／型]	A8／G8 A6／G6 A6／G6	Low-E3 Low-E4 Low-E5	**EB-2678-1**	**2021.4～**		EB-0928 EB-1094 EB-1207 EB-1207-1 EB-2678	2013.6～2013.9 2013.9～2014.2 2014.1～2016.10 2016.9～2019.8 2019.9～2021.3
			1690	1570	網入6.8[透明／型]	A6／G6 A6／G6	Low-E4 Low-E5	**EB-2680-2**	**2021.4～**		EB-1022 EB-1096 EB-1209 EB-1209-1 EB-2680	2013.6～2013.9 2013.9～2014.2 2014.1～2016.10 2016.9～2019.8 2019.9～2021.3
		テラスタイプ	1820	2230 (2245) [2060]								
	シャッター付引違い窓（手動）		2600	2230 (2245) [2260]	－	－	－	**EB-2916**	**2020.8～**		EB-1026	2013.6～2020.7
	シャッター付引違い窓（電動）		2600	2230 (2245) [2260]	－	－	－	**EB-2916**	**2020.10～**		EB-1021	2013.6～2020.9
	面格子付引違い窓		1690	1370	網入6.8[透明／型]	A8／G8 A6／G6 A6／G6	Low-E3 Low-E4 Low-E5	**EB-2681-1**	**2021.4～**		EB-0930 EB-1095 EB-1208 EB-2681	2013.6～2013.9 2013.9～2014.2 2014.1～2019.8 2019.9～2021.3

装飾窓	FIX窓	W≦870	870	2270	網入6.8[透明／型]	A8／G8 A6／G6 A6／G6	Low-E3 Low-E4 Low-E5	**EB-2429-1**	**2022.9～**		EB-0933 EB-1386 EB-2429	2013.4～2014.8 2014.8～2018.9 2018.10～2022.8
		870＜W	1690	570	網入6.8[透明／型]			**EB-2430-1**	**2022.9～**		EB-1623 EB-2430	2015.6～2018.9 2018.10～2022.8
	たてすべり出し窓オペレーター	1570＜H	300	2270	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-2407**	**2018.9～**		EB-1681 EB-1681-1	2015.9～2017.4 2017.4～2018.9
		H≦1570	640	1370	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-2406**	**2018.9～**		EB-0931 EB-1272 EB-1272-1	2013.4～2014.4 2014.4～2017.4 2017.4～2018.9
	たてすべり出し窓オペレーター＋FIX段窓		640	2270	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-2434**	**2018.9～**		EB-2107	2017.9～2018.9
	高所用たてすべり出し窓		640	1370	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-2406**	**2018.9～**		EB-1138 EB-1289 EB-1289-1 EB-1289-2	2013.11～2014.5 2014.3～2016.4 2016.4～2017.4 2017.4～2018.9
	すべり出し窓カムラッチ		780	970	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-2405**	**2018.9～**		EB-0996 EB-1246 EB-1246-1	2013.4～2014.4 2014.2～2016.4 2016.4～2018.9
	すべり出し窓オペレーター		1690	570	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-1763-1**	**2022.9～**		EB-1763	2016.1～2022.8
	片上げ下げ窓		780	1370	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-1290-1**	**2020.11～**		EB-1114 EB-1290	2013.9～2014.5 2014.3～2020.10
	面格子付片上げ下げ窓		780	1370	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-1291-1**	**2020.11～**		EB-1115 EB-1291	2013.9～2014.5 2014.3～2020.10
	内倒し窓		780	770	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-1261-1**	**2020.11～**		EB-1261	2014.3～2020.10
	外倒し窓		1690	770	網入6.8[透明／型]	A6／G6	Low-E3	**EB-3075**	**2021.2～**		EB-1038 EB-1387	2013.8～2014.8 2014.7～2021.1
	外開き窓		900	1370	網入6.8[透明／型]	A6／G6 A6／G6	Low-E4 Low-E5	**EB-1274-3**	**2022.9～**		EB-1274 EB-1274-1 EB-1274-2	2014.8～2020.9 2020.10～2021.9 2021.10～2022.8
片開き窓	片開き窓テラス		780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明／型]	A6／G6 A6／G6	Low-E4 Low-E5	**EB-1274-3**	**2022.9～**		EB-0932 EB-1274 EB-1274-1 EB-1274-2	2013.4～2014.4 2014.3～2020.9 2020.10～2021.9 2021.10～2022.8
	片開き窓テラス（非常用進入口対応品）		900	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明／型]	A6／G6 A6／G6	Low-E4 Low-E5	**EB-1274-3**	**2022.9～**		EB-1274 EB-1274-1 EB-1274-2	2014.3～2020.9 2020.10～2021.9 2021.10～2022.8
	片開き窓採風テラス		780	2030 (2045) [2060]	網入6.8[透明／型]	A8／G8	Low-E3	**EB-1210-2**	**2021.10～**		EB-1210 EB-1210-1	2013.11～2020.9 2020.10～2021.9
勝手口	勝手口片引き戸		ﾜｲﾄﾞ:1707 ｽﾘﾑ:1867	2030	網入6.8[透明／型]	A6／G6 A6／G6	Low-E4 Low-E5	**EB-2211**	**2017.10～**			

※規格最大Hの( )は2×4、[ ]は2×4単純段差を表す。
※ガラス種「中空層」の記号の意味：A＝空気、G＝ガス。
※認定番号の「－」は設定なしを表す。

■防火用単体シャッター

商品名		規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴	
		W	H	室外	中空層	室内		販売期間			販売期間
単体シャッター	手動タイプ	2600	2230	－	－	－	**EB-2946**	**2020.8～**		EB-0604	2012.12～2020.7
	電動タイプ	2600	2230	－	－	－	**EB-2946**	**2020.10～**		EB-0820	2012.12～2020.9

■防火ロールスクリーン

商品名	規格最大		ガラス仕様			最新の認定番号		更新日	過去の認定番号履歴	
	W	H	室外	中空層	室内		販売期間			販売期間
FIRECUT-RS	―	―	―	―	―	EB-3688	2025.8～	2025.08.04		