

ガーデンルーム・テラス「X. スタイル」 確認申請対応可否表

■確認申請の要否


地域	工事種	面積	確認申請の要否
防火地域・準防火地域	新築		必要
	増築（後付け）	10㎡超	
		10㎡以下	
22条区域・その他の地域	新築		必要
	増築（後付け）	10㎡超	不要
		10㎡以下	

■確認申請の対応可否

地域 \ タイプ 建築基準法上の分類		対応可否							
		テラス				ガーデンルーム			
		開放的簡易建築物 ※2				建築物			
		アルミ色	木調色	デザインウォールあり （アルミ色）	デザインウォールあり （木調色・化粧ボード）	アルミ色	木調色	デザインウォールあり （アルミ色）	デザインウォールあり （木調色・化粧ボード）
防火地域	延焼のおそれのある部分	○※1	×※3	○※1	×※3	×※4	×※4	×※4・5	×※4・5
	上記以外の部分	○※1	×※3	○※1	×※3	○※1	×※3	×※5	×※5
準防火地域	延焼のおそれのある部分	○※1	×※3	○※1	×※3	×※4	×※4	×※4	×※4
	上記以外の部分	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	×※3	○※1	○※1
22条地域	延焼のおそれのある部分	○※1	×※3	○※1	×※3	○※1	○※1	○※1	○※1
	上記以外の部分	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
その他の地域		○	○	○	○	○	○	○	○

- ※1「不燃性の物品を保管する倉庫」と見なされない場合は、屋根パネルをアルミにする必要があります。
「不燃性の物品を保管する倉庫」・・・・・・ 不燃性の物品を取り扱う荷置き場
その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途。
- ※2デザインウォール・デザイン格子を3面以上設置する場合、「開放的簡易建築物」ではなく
「建築物」とみなされることがあります。その場合は、ガーデンルームの対応表を参照してください。
- ※3不燃ラミネート対応が必要になる為、対応不可となります。
- ※4防火戸（国土交通省の認定）対応が必要な為、対応不可となります。
- ※5防火構造（国土交通省の認定）の壁が必要な為、対応不可となります。

※ご希望のタイプの対応可否を確認の上、サイズがあるかご確認いただき、
ご利用ください。



技術確認一覧表 対応サイズ表

X.style ガーデンルーム

耐積雪20cm	耐積雪50cm
---------	---------

床仕様			出幅	
壁寄せ納まり			6 尺	9 尺
間口	標準	1. 0 間	●	●
		1. 5 間	●	●
		2. 0 間	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8

床仕様 壁寄せ納まり			出幅			
			6 尺+2尺	6 尺+ 3 尺	9 尺+2尺	9 尺+ 3 尺
間口	軒タイプ 前面 (+ 出幅)	1. 0 間	●	●	●	●
		1. 5 間	●	●	●	●
		2. 0 間	●	●	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8		

床仕様 壁寄せ納まり			出幅	
			6 尺	9 尺
間口	軒タイプ 側面 (+間口・片側)	1. 0 間 + 0. 5 間	●	●
		1. 5 間 + 0. 5 間	●	●
		2. 0 間 + 0. 5 間	●	●
	軒タイプ 側面 (+間口・両側)	1. 0 間 + 0. 5 間	●	●
		1. 5 間 + 0. 5 間	●	●
		2. 0 間 + 0. 5 間	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8

床仕様 壁寄せ納まり			出幅			
			6 尺+2尺	6 尺+ 3 尺	9 尺+2尺	9 尺+ 3 尺
間口	軒タイプ 側面・前面 (L 字)	1. 0 間+ 0. 5 間	●	●	●	●
		1. 5 間+ 0. 5 間	●	●	●	●
		2. 0 間+ 0. 5 間	●	●	●	●
	軒タイプ 側面・前面 (三方)	1. 0 間+ 0. 5 間	●	●	●	●
		1. 5 間+ 0. 5 間	●	●	●	●
		2. 0 間+ 0. 5 間	●	●	●	●
高さ			H 2 4 H 2 8			

技術確認一覧表 対応サイズ表
X.style ガーデンルーム

耐積雪20cm	耐積雪50cm
---------	---------

土間仕様			出幅	
独立・壁寄せ納まり			6 尺	9 尺
間口	標準	1. 0 間	●	●
		1. 5 間	●	●
		2. 0 間	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8

土間仕様			出幅			
独立・壁寄せ納まり			6 尺+2尺	6 尺+ 3 尺	9 尺+2尺	9 尺+ 3 尺
間口	軒タイプ	1. 0 間	●	●	●	●
	前面	1. 5 間	●	●	●	●
	(+ 出幅)	2. 0 間	●	●	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8		

土間仕様			出幅	
独立・壁寄せ納まり			6 尺	9 尺
間口	軒タイプ 側面 (+間口・片側)	1. 0 間 + 0. 5 間	●	●
		1. 5 間 + 0. 5 間	●	●
		2. 0 間 + 0. 5 間	●	●
	軒タイプ 側面 (+間口・両側)	1. 0 間 + 0. 5 間	●	●
		1. 5 間 + 0. 5 間	●	●
		2. 0 間 + 0. 5 間	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8

土間仕様			出幅			
			6 尺+2尺	6 尺+ 3 尺	9 尺+2尺	9 尺+ 3 尺
独立・壁寄せ納まり						
間口	軒タイプ 側面・前面 (L字)	1. 0間+0. 5間	●	●	●	●
		1. 5間+0. 5間	●	●	●	●
		2. 0間+0. 5間	●	●	●	●
	軒タイプ 側面・前面 (三方)	1. 0間+0. 5間	●	●	●	●
		1. 5間+0. 5間	●	●	●	●
		2. 0間+0. 5間	●	●	●	●
高さ			H 2 4 H 2 8			

技術確認一覧表 対応サイズ表
X.style ガーデンルーム

耐積雪20cm	耐積雪50cm
---------	---------

デッキON仕様			出幅	
独立・壁寄せ納まり			6 尺	9 尺
間口	標準	1. 0 間	●	●
		1. 5 間	●	●
		2. 0 間	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8

デッキON仕様			出幅			
独立・壁寄せ納まり			6 尺+2尺	6 尺+ 3 尺	9 尺+2尺	9 尺+ 3 尺
間口	軒タイプ	1. 0 間	●	●	●	●
	前面	1. 5 間	●	●	●	●
	(+ 出幅)	2. 0 間	●	●	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8		

デッキON仕様			出幅	
独立・壁寄せ納まり			6 尺	9 尺
間口	軒タイプ 側面 (+間口・片側)	1. 0 間 + 0. 5 間	●	●
		1. 5 間 + 0. 5 間	●	●
		2. 0 間 + 0. 5 間	●	●
	軒タイプ 側面 (+間口・両側)	1. 0 間 + 0. 5 間	●	●
		1. 5 間 + 0. 5 間	●	●
		2. 0 間 + 0. 5 間	●	●
高さ			H 2 4	H 2 8

デッキON仕様 独立・壁寄せ納まり			出幅			
			6 尺+2尺	6 尺+3 尺	9 尺+2尺	9 尺+3 尺
間口	軒タイプ 側面・前面 (L 字)	1. 0 間+0. 5 間	●	●	●	●
		1. 5 間+0. 5 間	●	●	●	●
		2. 0 間+0. 5 間	●	●	●	●
	軒タイプ 側面・前面 (三方)	1. 0 間+0. 5 間	●	●	●	●
		1. 5 間+0. 5 間	●	●	●	●
		2. 0 間+0. 5 間	●	●	●	●
高さ			H 2 4 H 2 8			