

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001PNV1GDSPL
								小 (S)	001PNV1GDSPL
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001VIN2GDSPL
								小 (S)	001VIN2GDSPL
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様 ファノバ K3仕様 ファノバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001FN22GDSPL
								小 (S)	001FN22GDSPL
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノバ K2仕様 防火ファノバ K3仕様 防火ファノバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BF22GDSPL
								小 (S)	001BF22GDSPL
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001FSD3GESPL
								小 (S)	001FSD3GESPL
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノバSD	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001RSD3GESPL
								小 (S)	001RSD3GESPL
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様 アパートドアAX2 K3仕様 アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001AX22GDSPL
								小 (S)	001AX22GDSPL
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様 防火アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BA22GDSPL
								小 (S)	001BA22GDSPL
木造用	カバー工法	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K2仕様 ノリス リフォーム玄関ドア K3仕様 ノリス リフォーム玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NVD2GDSPL
								小 (S)	001NVD2GDSPL
木造用	カバー工法	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NVBD2GDSPL
								小 (S)	001NVBD2GDSPL
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリスアパートドア	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NVA2NDSPL
								小 (S)	001NVA2NDSPL
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	中さん無 中さん無 (ランマ付) 中さん付 中さん腰パネル付 (ランマ無) 中さん腰パネル付 (ランマ付)	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001DDMESPL
								小 (S)	001DDMESPL
木造用	引戸交換	アルミ複層	土間引戸	中さん無 中さん付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001DMAESPL
								小 (S)	001DMAESPL
木造用	ドア交換	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無タイプ 勝手口ドア 断熱腰パネル付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SM2DSPL
								小 (S)	001SM2DSPL
木造用	ドア交換	樹脂	スマージュ	勝手口ドア 中さん無タイプ 勝手口ドア 断熱腰パネル付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SMJDSPL
								小 (S)	001SMJDSPL
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001ALGDSPL
								小 (S)	001ALGDSPL
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BAGDSHL
								小 (S)	001BAGDSHS
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJDSPL
								小 (S)	001MDJDSPL
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJESPL
								小 (S)	001MDJESPL
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	フィアンス	勝手口ドア	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001FAS3GSPL
								小 (S)	001FAS3GSPL

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木適用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シリンダー付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BFJDSHL
								小 (S)	001BFJDSHS
木適用	ドア交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付 勝手口ドア (ランマ付) 中さん付 勝手口ドア (ランマ付) 腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPD SPL
								小 (S)	001MDPDSPS
木適用	引戸交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPESPL
								小 (S)	001MDPESPS
木適用	ドア交換	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シリンダー付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BFPD SPL
								小 (S)	001BFPDSPS
木適用	引戸交換	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BFPESPL
								小 (S)	001BFPESPS
木適用	ドア交換	単板	マディオS	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDSD SPL
								小 (S)	001MDSDSPS
木適用	ドア交換	アルミ樹脂複合	ノリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMJD SPL
								小 (S)	001NMJDSPS
木適用	ドア交換	アルミ複層	ノリス勝手口ドア アルミ複層タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMPD SPL
								小 (S)	001NMPDSPS
木適用	ドア交換	単板	ノリス勝手口ドア アルミ単板タイプ	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMSD SPL
								小 (S)	001NMSDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビーネRX	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TAR2GD SPL
								小 (S)	001TAR2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アリオス	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TPO2GD SPL
								小 (S)	001TPO2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンテノール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TST2GD SPL
								小 (S)	001TST2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TPF2GD SPL
								小 (S)	001TPF2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TSS2GD SPL
								小 (S)	001TSS2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TPM2GD SPL
								小 (S)	001TPM2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TSN2GD SPL
								小 (S)	001TSN2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TEM2GD SPL
								小 (S)	001TEM2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TSL2GD SPL
								小 (S)	001TSL2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TSD2GD SPL
								小 (S)	001TSD2GDSPS
木適用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TSP3GD SPL
								小 (S)	001TSP3GDSPS

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TSF2GDSPL
								小 (S)	001TSF2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TWS2GDSPL
								小 (S)	001TWS2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビーネEX	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TAE2GDSPL
								小 (S)	001TAE2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア フロシェ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TPS2GDSPL
								小 (S)	001TPS2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア スイートヴェール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TSV2GDSPL
								小 (S)	001TSV2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グランススタイル	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TEG2GDSPL
								小 (S)	001TEG2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TET2GDSPL
								小 (S)	001TET2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール グランススタイル	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TBG4GDSPL
								小 (S)	001TBG4GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール II	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TB24GDSPL
								小 (S)	001TB24GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ヘルバーロンSW	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TBB4GDSPL
								小 (S)	001TBB4GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TB14GDSPL
								小 (S)	001TB14GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TKD4NDSPL
								小 (S)	001TKD4NDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TKE4NDSPL
								小 (S)	001TKE4NDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TPR2GDSPL
								小 (S)	001TPR2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォース	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TRF2GDSPL
								小 (S)	001TRF2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TBR2GDSPL
								小 (S)	001TBR2GDSPS
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TAP2NDSPL
								小 (S)	001TAP2NDSPS
木造用	ドア交換	アルミ単板	取替用勝手口ドア 採風勝手口ドア	採風勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TKSDSPL
								小 (S)	001TKSDSPS
木造用	ドア交換	アルミ複層	取替用勝手口ドア キッチン・スター II	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001TKKDSPL
								小 (S)	001TKKDSPS