

# こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SM2HNSPL
								中 (M)	001SM2HNSPM
								小 (S)	001SM2HNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SM2TNSPL
								中 (M)	001SM2TNSPM
								小 (S)	001SM2TNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SM2FNSPL
								中 (M)	001SM2FNSPM
								小 (S)	001SM2FNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SM2UNSPL
								中 (M)	001SM2UNSPM
								小 (S)	001SM2UNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 外倒し窓 ドレーキップ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SM2PNSPL
								中 (M)	001SM2PNSPM
								小 (S)	001SM2PNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SMJHNSPL
								中 (M)	001SMJHNSPM
								小 (S)	001SMJHNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SMJTNNSPL
								中 (M)	001SMJTNNSPM
								小 (S)	001SMJTNNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SMJFNNSPL
								中 (M)	001SMJFNNSPM
								小 (S)	001SMJFNNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュ	片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SMJUNNSPL
								中 (M)	001SMJUNNSPM
								小 (S)	001SMJUNNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SMJPNNSPL
								中 (M)	001SMJPNNSPM
								小 (S)	001SMJPNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001ALGHNSPL
								中 (M)	001ALGHNSPM
								小 (S)	001ALGHNSPS

# こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001ALGTNSPL
								中 (M)	001ALGTNSPM
								小 (S)	001ALGTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001ALGFNSPL
								中 (M)	001ALGFNSPM
								小 (S)	001ALGFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001ALGUNSPL
								中 (M)	001ALGUNSPM
								小 (S)	001ALGUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001ALGPNSPL
								中 (M)	001ALGPNSPM
								小 (S)	001ALGPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001ALGXNSPL
								中 (M)	001ALGXNSPM
								小 (S)	001ALGXNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BAGHNSHL
								中 (M)	001BAGHNSHM
								小 (S)	001BAGHNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BAGTNSHL
								中 (M)	001BAGTNSHM
								小 (S)	001BAGTNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BAGFNSHL
								中 (M)	001BAGFNSHM
								小 (S)	001BAGFNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BAGUNSHL
								中 (M)	001BAGUNSHM
								小 (S)	001BAGUNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BAGPNSHL
								中 (M)	001BAGPNSHM
								小 (S)	001BAGPNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJHNSPL
								中 (M)	001MDJHNSPM
								小 (S)	001MDJHNSPS

# こどもらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウインドロス 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア たてスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJTNSPL
								中 (M)	001MDJTNSPM
								小 (S)	001MDJTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJFNSPL
								中 (M)	001MDJFNSPM
								小 (S)	001MDJFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJUNSP
								中 (M)	001MDJUNSPM
								小 (S)	001MDJUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	オーニング窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJRNSPL
								中 (M)	001MDJRNSPM
								小 (S)	001MDJRNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDJPNNSPL
								中 (M)	001MDJPNNSPM
								小 (S)	001MDJPNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	フルオープン折りたたみ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001MDJWNSPL
								中 (M)	001MDJWNSPM
								小 (S)	001MDJWNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大 (L)	001MDJXNSPL
								中 (M)	001MDJXNSPM
								小 (S)	001MDJXNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDMHNSPL
								中 (M)	001MDMHNSPM
								小 (S)	001MDMHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BFJHNSHL
								中 (M)	001BFJHNSHM
								小 (S)	001BFJHNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BFJTNSHL
								中 (M)	001BFJTNSHM
								小 (S)	001BFJTNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BFJFNSHL
								中 (M)	001BFJFNSHM
								小 (S)	001BFJFNSHS

# こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BFJUNSHL
								中 (M)	001BFJUNSHM
								小 (S)	001BFJUNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001BFJPNSHL
								中 (M)	001BFJPNSHM
								小 (S)	001BFJPNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大 (L)	001VATHNSPL
								中 (M)	001VATHNSPM
								小 (S)	001VATHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大 (L)	001VATFNSPL
								中 (M)	001VATFNSPM
								小 (S)	001VATFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPHNSPL
								中 (M)	001MDPHNSPM
								小 (S)	001MDPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウイングロス 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPTNSPL
								中 (M)	001MDPTNSPM
								小 (S)	001MDPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓 1 / 4 円FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPFNSPL
								中 (M)	001MDPFNSPM
								小 (S)	001MDPFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPUNSPL
								中 (M)	001MDPUNSPM
								小 (S)	001MDPUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDPPNSPL
								中 (M)	001MDPPNSPM
								小 (S)	001MDPPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP障子のみ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDTHNSHL
								中 (M)	001MDTHNSHM
								小 (S)	001MDTHNSHS

# こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BFPHNSPL
								中 (M)	001BFPHNSPM
								小 (S)	001BFPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター+FIX段窓 高所用たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BFPTNSPL
								中 (M)	001BFPTNSPM
								小 (S)	001BFPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BFPFNSPL
								中 (M)	001BFPFNSPM
								小 (S)	001BFPFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BFPUNSPL
								中 (M)	001BFPUNSPM
								小 (S)	001BFPUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001BFPPNSPL
								中 (M)	001BFPPNSPM
								小 (S)	001BFPPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	スターフルV	F I X窓 開き窓 中軸回転窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001SFVXNSPL
								中 (M)	001SFVXNSPM
								小 (S)	001SFVXNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノイスター (複層障子)	引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NRPHNSPL
								中 (M)	001NRPHNSPM
								小 (S)	001NRPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノイスター (複層障子)	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NRPTNSPL
								中 (M)	001NRPTNSPM
								小 (S)	001NRPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノイスター (複層障子)	すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NRPPNSPL
								中 (M)	001NRPPNSPM
								小 (S)	001NRPPNSPS
木造用	サッシ交換	単板	ノイスター (単板障子)	引違い窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NRSHNSPL
								中 (M)	001NRSHNSPM
								小 (S)	001NRSHNSPS
木造用	外窓追加	アルミ複層	アルメイク	引違い窓	構成する単板ガラスは 公称3mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	001RCPHNSHL
								中 (M)	001RCPHNSHM
								小 (S)	001RCPHNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	取替え用複層障子	引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001RMTNSPL
								中 (M)	001RMTNSPM
								小 (S)	001RMTNSPS

# こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年3月30日更新

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	型番
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアO	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMJHNSPL
								中 (M)	001NMJHNSPM
								小 (S)	001NMJHNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアO	たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMJTN SPL
								中 (M)	001NMJTN SPM
								小 (S)	001NMJTN SPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアO	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMJFN SPL
								中 (M)	001NMJFN SPM
								小 (S)	001NMJFN SPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアO	すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMJPN SPL
								中 (M)	001NMJPN SPM
								小 (S)	001NMJPN SPS
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノリスサッシメディアP	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMPHNSPL
								中 (M)	001NMPHNSPM
								小 (S)	001NMPHNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアP	たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMPTN SPL
								中 (M)	001NMPTN SPM
								小 (S)	001NMPTN SPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアP	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMPFN SPL
								中 (M)	001NMPFN SPM
								小 (S)	001NMPFN SPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアP	すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001NMPN SPL
								中 (M)	001NMPN SPM
								小 (S)	001NMPN SPS
木造用	サッシ交換	単板	メディアS	引違い窓 面格子付引違い窓 引違い窓土間納まりタイプ	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDSHNSPL
								中 (M)	001MDSHNSPM
								小 (S)	001MDSHNSPS
木造用	サッシ交換	単板	メディアS	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDSTN SPL
								中 (M)	001MDSTN SPM
								小 (S)	001MDSTN SPS
木造用	サッシ交換	単板	メディアS	FIX窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDSFN SPL
								中 (M)	001MDSFN SPM
								小 (S)	001MDSFN SPS
木造用	サッシ交換	単板	メディアS	すべり出し窓 カムラッチ 外倒し窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	001MDSPN SPL
								中 (M)	001MDSPN SPM
								小 (S)	001MDSPN SPS