

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	樹脂	トリプルスマージュ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ダブルLow-E三層 (G8以上×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TSJHGAL
							中 (M)	001TSJHGAM
							小 (S)	001TSJHGAS
木造用	樹脂	トリプルスマージュ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	ダブルLow-E三層 (G8以上×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TSJTGAL
							中 (M)	001TSJTGAM
							小 (S)	001TSJTGAS
木造用	樹脂	トリプルスマージュ	FIX窓	ダブルLow-E三層 (G8以上×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TSJFGAL
							中 (M)	001TSJFGAM
							小 (S)	001TSJFGAS
木造用	樹脂	トリプルスマージュ	片上げ下げ窓	ダブルLow-E三層 (G10×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TSJUGAL
							中 (M)	001TSJUGAM
							小 (S)	001TSJUGAS
木造用	樹脂	トリプルスマージュ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓	ダブルLow-E三層 (G10×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TSJPGAL
							中 (M)	001TSJPGAM
							小 (S)	001TSJPGAS
木造用	樹脂	スマージュ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く	有	1～7地域	大 (L)	001SMJHGAL
							中 (M)	001SMJHGAM
							小 (S)	001SMJHGAS
木造用	樹脂	スマージュ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く	有	1～7地域	大 (L)	001SMJTGAL
							中 (M)	001SMJTGAM
							小 (S)	001SMJTGAS
木造用	樹脂	スマージュ	FIX窓	Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く	有	1～7地域	大 (L)	001SMJFGAL
							中 (M)	001SMJFGAM
							小 (S)	001SMJFGAS
木造用	樹脂	スマージュ	片上げ下げ窓	Low-E複層 (G16/G15) ※格子入りガラスは除く	有	1～7地域	大 (L)	001SMJUGAL
							中 (M)	001SMJUGAM
							小 (S)	001SMJUGAS
木造用	樹脂	スマージュ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 外倒し窓	Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く	有	1～7地域	大 (L)	001SMJPGAL
							中 (M)	001SMJPGAM
							小 (S)	001SMJPGAS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品)	引違い窓 両袖片引き窓	ダブルLow-E三層 (G10.5/G11×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TALP2HGML
							中 (M)	001TALP2HGMM
							小 (S)	001TALP2HGMS
木造用	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品)	たてすべり出し窓 グレモンハンドル たてすべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ダブルLow-E三層 (G15以上×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TALP2TGML
							中 (M)	001TALP2TGMM
							小 (S)	001TALP2TGMS
木造用	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品)	FIX窓 FIX窓 スマートシリーズ	ダブルLow-E三層 (G15以上×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TALP2FGML
							中 (M)	001TALP2FGMM
							小 (S)	001TALP2FGMS
木造用	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品)	片上げ下げ窓	ダブルLow-E三層 (G15以上×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TALP2UGML
							中 (M)	001TALP2UGMM
							小 (S)	001TALP2UGMS
木造用	樹脂	トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品)	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ	ダブルLow-E三層 (G15以上×2)	有	1～7地域	大 (L)	001TALP2PGML
							中 (M)	001TALP2PGMM
							小 (S)	001TALP2PGMS
木造用	樹脂	アルペンⅡs (北海道限定商品)	引違い窓 両袖片引き窓	Low-E複層 (G16以上)	有	1～7地域	大 (L)	001ALP2HGML
							中 (M)	001ALP2HGMM
							小 (S)	001ALP2HGMS
木造用	樹脂	アルペンⅡs (北海道限定商品)	たてすべり出し窓 グレモンハンドル たてすべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	Low-E複層 (G16以上)	有	1～7地域	大 (L)	001ALP2TGML
							中 (M)	001ALP2TGMM
							小 (S)	001ALP2TGMS
木造用	樹脂	アルペンⅡs (北海道限定商品)	FIX窓 FIX窓 スマートシリーズ	Low-E複層 (G16以上)	有	1～7地域	大 (L)	001ALP2FGML
							中 (M)	001ALP2FGMM
							小 (S)	001ALP2FGMS
木造用	樹脂	アルペンⅡs (北海道限定商品)	片上げ下げ窓	Low-E複層 (G16/G15) ※格子入りガラスは除く	有	1～7地域	大 (L)	001ALP2UGML
							中 (M)	001ALP2UGMM
							小 (S)	001ALP2UGMS
木造用	樹脂	アルペンⅡs (北海道限定商品)	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ	Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く	有	1～7地域	大 (L)	001ALP2PGML
							中 (M)	001ALP2PGMM
							小 (S)	001ALP2PGMS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ (トリプルガラス)	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	-	1～7地域	大 (L)	001TLGHGAL
							中 (M)	001TLGHGAM
							小 (S)	001TLGHGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ (トリプルガラス)	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	-	1～7地域	大 (L)	001TLGTGAL
							中 (M)	001TLGTGAM
							小 (S)	001TLGTGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ (トリプルガラス)	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	-	1～7地域	大 (L)	001TLGFGAL
							中 (M)	001TLGFGAM
							小 (S)	001TLGFGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ (トリプルガラス)	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	-	1～7地域	大 (L)	001TLGUGAL
							中 (M)	001TLGUGAM
							小 (S)	001TLGUGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ (トリプルガラス)	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	-	1～7地域	大 (L)	001TLGPGAL
							中 (M)	001TLGPGAM
							小 (S)	001TLGPGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ (トリプルガラス)	一体枠段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	-	1～7地域	大 (L)	001TLGXGAL
							中 (M)	001TLGXGAM
							小 (S)	001TLGXGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	Low-E複層 (A16)	無	1～7地域	大 (L)	001ALGHGAL
							中 (M)	001ALGHGAM
							小 (S)	001ALGHGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	Low-E複層 (A16)	無	1～7地域	大 (L)	001ALGTGAL
							中 (M)	001ALGTGAM
							小 (S)	001ALGTGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	Low-E複層 (A16)	無	1～7地域	大 (L)	001ALGFGAL
							中 (M)	001ALGFGAM
							小 (S)	001ALGFGAS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層 (A16)	無	1～7地域	大 (L)	001ALGUGAL
							中 (M)	001ALGUGAM
							小 (S)	001ALGUGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	Low-E複層 (A16)	無	1～7地域	大 (L)	001ALGPGAL
							中 (M)	001ALGPGAM
							小 (S)	001ALGPGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	Low-E複層 (A16)	無	1～7地域	大 (L)	001ALGXGAL
							中 (M)	001ALGXGAM
							小 (S)	001ALGXGAS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	複層 (A16)	無	4～7地域	大 (L)	001ALGHGBL
							中 (M)	001ALGHGBM
							小 (S)	001ALGHGBS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	複層 (A16)	無	4～7地域	大 (L)	001ALGTGBL
							中 (M)	001ALGTGBM
							小 (S)	001ALGTGBS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	複層 (A16)	無	4～7地域	大 (L)	001ALGFGBL
							中 (M)	001ALGFGBM
							小 (S)	001ALGFGBS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 (A16)	無	4～7地域	大 (L)	001ALGUGBL
							中 (M)	001ALGUGBM
							小 (S)	001ALGUGBS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	複層 (A16)	無	4～7地域	大 (L)	001ALGPGBL
							中 (M)	001ALGPGBM
							小 (S)	001ALGPGBS
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	複層 (A16)	無	4～7地域	大 (L)	001ALGXGBL
							中 (M)	001ALGXGBM
							小 (S)	001ALGXGBS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001ALGHR6L
							中 (M)	001ALGHR6M
							小 (S)	001ALGHR6S
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001ALGTR6L
							中 (M)	001ALGTR6M
							小 (S)	001ALGTR6S
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001ALGFR6L
							中 (M)	001ALGFR6M
							小 (S)	001ALGFR6S
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001ALGUR6L
							中 (M)	001ALGUR6M
							小 (S)	001ALGUR6S
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001ALGPR6L
							中 (M)	001ALGPR6M
							小 (S)	001ALGPR6S
木造用	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001ALGXR6L
							中 (M)	001ALGXR6M
							小 (S)	001ALGXR6S
木造用	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	Low-E複層 (A16)	無	1~7地域	大 (L)	001BAGHGAL
							中 (M)	001BAGHGAM
							小 (S)	001BAGHGAS
木造用	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	Low-E複層 (A16)	無	1~7地域	大 (L)	001BAGTGAL
							中 (M)	001BAGTGAM
							小 (S)	001BAGTGAS
木造用	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	FIX窓	Low-E複層 (A16)	無	1~7地域	大 (L)	001BAGFGAL
							中 (M)	001BAGFGAM
							小 (S)	001BAGFGAS
木造用	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層 (A16)	無	1~7地域	大 (L)	001BAGUGAL
							中 (M)	001BAGUGAM
							小 (S)	001BAGUGAS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	Low-E複層 (A16)	無	1～7地域	大 (L)	001BAGPGAL
							中 (M)	001BAGPGAM
							小 (S)	001BAGPGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDJHGAL
							中 (M)	001MDJHGAM
							小 (S)	001MDJHGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウインクロス 採風スリム窓 ウインスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDJTGAL
							中 (M)	001MDJTGAM
							小 (S)	001MDJTGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDJFGAL
							中 (M)	001MDJFGAM
							小 (S)	001MDJFGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDJUGAL
							中 (M)	001MDJUGAM
							小 (S)	001MDJUGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	オーニング窓	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDJRGAL
							中 (M)	001MDJRGAM
							小 (S)	001MDJRGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウインスリット すべり出し窓タイプ	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDJPGAL
							中 (M)	001MDJPGAM
							小 (S)	001MDJPGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	フルオープン折りたたみ窓	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDJWGAL
							中 (M)	001MDJWGAM
							小 (S)	001MDJWGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	台形出窓 角型出窓 ポウウインドウ	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDJXGAL
							中 (M)	001MDJXGAM
							小 (S)	001MDJXGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	-	1～7地域	大 (L)	001MDJTAGAL
							中 (M)	001MDJTAGAM
							小 (S)	001MDJTAGAS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001MDJHGBL
							中（M）	001MDJHGBM
							小（S）	001MDJHGBS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウインクロス 採風スリム窓 ウインスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001MDJTGBL
							中（M）	001MDJTGBM
							小（S）	001MDJTGBS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001MDJFGBL
							中（M）	001MDJFGBM
							小（S）	001MDJFGBS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001MDJUGBL
							中（M）	001MDJUGBM
							小（S）	001MDJUGBS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	オーニング窓	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001MDJRGBL
							中（M）	001MDJRGBM
							小（S）	001MDJRGBS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウインスリット すべり出し窓タイプ	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001MDJPGBL
							中（M）	001MDJPGBM
							小（S）	001MDJPGBS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	フルオープン折りたたみ窓	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001MDJWGBL
							中（M）	001MDJWGBM
							小（S）	001MDJWGBS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	台形出窓 角型出窓 ポウウインドウ	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001MDJXGBL
							中（M）	001MDJXGBM
							小（S）	001MDJXGBS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	ダブルガラスルーバー窓 面格子付ガラスルーバー窓	-	-	4～7地域	大（L）	001MDJRRGDL
							中（M）	001MDJRRGDM
							小（S）	001MDJRRGDS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	-	4～7地域	大（L）	001MDJTAGDL
							中（M）	001MDJTAGDM
							小（S）	001MDJTAGDAS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDJHR6L
							中 (M)	001MDJHR6M
							小 (S)	001MDJHR6S
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウインクロス 採風スリム窓 ウインスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDJTR6L
							中 (M)	001MDJTR6M
							小 (S)	001MDJTR6S
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDJFR6L
							中 (M)	001MDJFR6M
							小 (S)	001MDJFR6S
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDJUR6L
							中 (M)	001MDJUR6M
							小 (S)	001MDJUR6S
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	オーニング窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDJRR6L
							中 (M)	001MDJRR6M
							小 (S)	001MDJRR6S
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウインスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDJPR6L
							中 (M)	001MDJPR6M
							小 (S)	001MDJPR6S
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	フルオープン折りたたみ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDJWR6L
							中 (M)	001MDJWR6M
							小 (S)	001MDJWR6S
木造用	アルミ樹脂複合	マディオ	台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDJXR6L
							中 (M)	001MDJXR6M
							小 (S)	001MDJXR6S
木造用	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	Low-E複層 (A10以上)	無	1～7地域	大 (L)	001MDMHGAL
							中 (M)	001MDMHGAM
							小 (S)	001MDMHGAS
木造用	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 (A10以上)	無	4～7地域	大 (L)	001MDMHGBL
							中 (M)	001MDMHGBM
							小 (S)	001MDMHGBS



# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	Low-E複層（A10以上）	無	1～7地域	大（L）	001BFJHGAL
							中（M）	001BFJHGAM
							小（S）	001BFJHGAS
木造用	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	Low-E複層（A10以上）	無	1～7地域	大（L）	001BFJT GAL
							中（M）	001BFJT GAM
							小（S）	001BFJT GAS
木造用	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	Low-E複層（A10以上）	無	1～7地域	大（L）	001BFJFGAL
							中（M）	001BFJFGAM
							小（S）	001BFJFGAS
木造用	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層（A10以上）	無	1～7地域	大（L）	001BFJUGAL
							中（M）	001BFJUGAM
							小（S）	001BFJUGAS
木造用	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓	Low-E複層（A10以上）	無	1～7地域	大（L）	001BFJPGAL
							中（M）	001BFJPGAM
							小（S）	001BFJPGAS
木造用	アルミ樹脂複合	防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ	シャッター付引違い窓	複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001BFJHSGNL
							中（M）	001BFJHSGNM
							小（S）	001BFJHSGNS
木造用	アルミ木複合	天窓スターフルV	FIX窓 開き窓 中軸回転窓	Low-E複層（G8）	有	1～7地域	大（L）	001SFVXGAL
							中（M）	001SFVXGAM
							小（S）	001SFVXGAS
木造用	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	複層（A12以上）	無	4～7地域	大（L）	001VATHGBL
							中（M）	001VATHGBM
							小（S）	001VATHGBS
木造用	アルミ熱遮断	ビューアート	FIX窓	複層（A12以上）	無	4～7地域	大（L）	001VATFGBL
							中（M）	001VATFGBM
							小（S）	001VATFGBS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧 (外窓)

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	Low-E複層 (A10以上)	無	4~7地域	大 (L)	001MDPHGAL
							中 (M)	001MDPHGAM
							小 (S)	001MDPHGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウインクロス 採風スリム窓 ウインスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ テラスドア	Low-E複層 (A10以上)	無	4~7地域	大 (L)	001MDPTGAL
							中 (M)	001MDPTGAM
							小 (S)	001MDPTGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓 1 / 4円FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	Low-E複層 (A10以上)	無	4~7地域	大 (L)	001MDPFGAL
							中 (M)	001MDPFGAM
							小 (S)	001MDPFGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層 (A10以上)	無	4~7地域	大 (L)	001MDPUGAL
							中 (M)	001MDPUGAM
							小 (S)	001MDPUGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	オーニング窓	Low-E複層 (A10以上)	無	4~7地域	大 (L)	001MDPRGAL
							中 (M)	001MDPRGAM
							小 (S)	001MDPRGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウインスリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	Low-E複層 (A10以上)	無	4~7地域	大 (L)	001MDPPGAL
							中 (M)	001MDPPGAM
							小 (S)	001MDPPGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	フルオープン折りたたみ窓	Low-E複層 (A10以上)	無	4~7地域	大 (L)	001MDPWGAL
							中 (M)	001MDPWGAM
							小 (S)	001MDPWGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ	Low-E複層 (A10以上)	無	4~7地域	大 (L)	001MDPXGAL
							中 (M)	001MDPXGAM
							小 (S)	001MDPXGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 (A4以上)	無	5~7地域	大 (L)	001MDPHGDL
							中 (M)	001MDPHGDM
							小 (S)	001MDPHGDS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウインクロス 採風スリム窓 ウインスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ テラストア	複層 (A4以上)	無	5～7地域	大 (L)	001MDPTGDL
							中 (M)	001MDPTGDM
							小 (S)	001MDPTGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓 1 / 4 円FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層 (A4以上)	無	5～7地域	大 (L)	001MDPFGDL
							中 (M)	001MDPFGDM
							小 (S)	001MDPFGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 (A4以上)	無	5～7地域	大 (L)	001MDPUGDL
							中 (M)	001MDPUGDM
							小 (S)	001MDPUGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	オーニング窓	複層 (A4以上)	無	5～7地域	大 (L)	001MDPRGDL
							中 (M)	001MDPRGDM
							小 (S)	001MDPRGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフLEM すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウインスリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	複層 (A4以上)	無	5～7地域	大 (L)	001MDPPGDL
							中 (M)	001MDPPGDM
							小 (S)	001MDPPGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	フルオープン折りたたみ窓	複層 (A4以上)	無	5～7地域	大 (L)	001MDPWGDL
							中 (M)	001MDPWGDM
							小 (S)	001MDPWGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ	複層 (A4以上)	無	5～7地域	大 (L)	001MDPXGDL
							中 (M)	001MDPXGDM
							小 (S)	001MDPXGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	ダブルガラスルーバー窓 面格子付ガラスルーバー窓	-	-	5～7地域	大 (L)	001MDPRRGDL
							中 (M)	001MDPRRGDM
							小 (S)	001MDPRRGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDPHR6L
							中 (M)	001MDPHR6M
							小 (S)	001MDPHR6S

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウインクロス 採風スリム窓 ウインスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ テラストア	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDPTR6L
							中 (M)	001MDPTR6M
							小 (S)	001MDPTR6S
木造用	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓 1 / 4円FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDPFR6L
							中 (M)	001MDPFR6M
							小 (S)	001MDPFR6S
木造用	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDPUR6L
							中 (M)	001MDPUR6M
							小 (S)	001MDPUR6S
木造用	アルミ複層	マディオP	オーニング窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDPRR6L
							中 (M)	001MDPRR6M
							小 (S)	001MDPRR6S
木造用	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウインスリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	無	4～7地域	大 (L)	001MDPPGAL
							中 (M)	001MDPPGAM
							小 (S)	001MDPPGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDPXR6L
							中 (M)	001MDPXR6M
							小 (S)	001MDPXR6S
木造用	アルミ複層	マディオP	フルオープン折りたたみ窓	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大 (L)	001MDPWR6L
							中 (M)	001MDPWR6M
							小 (S)	001MDPWR6S
木造用	アルミ複層	マディオP	引違い窓（障子のみ） 面格子付引違い窓（障子のみ）	Low-E複層（A10以上）	無	4～7地域	大 (L)	001MDTHGAL
							中 (M)	001MDTHGAM
							小 (S)	001MDTHGAS
木造用	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ（障子のみ） たてすべり出し窓オペレーター（障子のみ）	Low-E複層（A10以上）	無	4～7地域	大 (L)	001MDTTGAL
							中 (M)	001MDTTGAM
							小 (S)	001MDTTGAS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ複層	マディオP	引違い窓（障子のみ） 面格子付引違い窓（障子のみ）	複層（A4以上）	無	5～7地域	大（L）	001MDTHGDL
							中（M）	001MDTHGDM
							小（S）	001MDTHGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ（障子のみ） たてすべり出し窓オペレーター（障子のみ）	複層（A4以上）	無	5～7地域	大（L）	001MDTTGDL
							中（M）	001MDTTGDM
							小（S）	001MDTTGDS
木造用	アルミ複層	マディオP	引違い窓（障子のみ） 面格子付引違い窓（障子のみ）	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大（L）	001MDTHR6L
							中（M）	001MDTHR6M
							小（S）	001MDTHR6S
木造用	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ（障子のみ） たてすべり出し窓オペレーター（障子のみ）	ガラス日射熱取得率 0.49以下	-	8地域	大（L）	001MDTTR6L
							中（M）	001MDTTR6M
							小（S）	001MDTTR6S
木造用	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	Low-E複層（G8以上）	有	4～7地域	大（L）	001BFPHGAL
							中（M）	001BFPHGAM
							小（S）	001BFPHGAS
木造用	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	シャッター付引違い窓	Low-E複層（A10以上）	無	4～7地域	大（L）	001BFPHSGAL
							中（M）	001BFPHSGAM
							小（S）	001BFPHSGAS
木造用	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター + FIX段窓 高所用たてすべり出し窓	Low-E複層（G8以上）	有	4～7地域	大（L）	001BFPTGAL
							中（M）	001BFPTGAM
							小（S）	001BFPTGAS
木造用	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	FIX窓	Low-E複層（G8以上）	有	4～7地域	大（L）	001BFPPGAL
							中（M）	001BFPPGAM
							小（S）	001BFPPGAS
木造用	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層（G8以上）	有	4～7地域	大（L）	001BFPU GAL
							中（M）	001BFPU G AM
							小（S）	001BFPU G AS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓	Low-E複層（G8以上）	有	4～7地域	大（L）	001BFPPGAL
							中（M）	001BFPPGAM
							小（S）	001BFPPGAS
木造用	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	Low-E複層（A6以上）	無	5～7地域	大（L）	001BFPHGBL
							中（M）	001BFPHGBM
							小（S）	001BFPHGBS
木造用	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	シャッター付引違い窓	複層（A4以上）	無	5～7地域	大（L）	001BFPHSGPL
							中（M）	001BFPHSGPM
							小（S）	001BFPHSGPS
木造用	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター + FIX段窓 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	Low-E複層（A6以上）	無	5～7地域	大（L）	001BFPTGBL
							中（M）	001BFPTGBM
							小（S）	001BFPTGBS
木造用	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	FIX窓	Low-E複層（A6以上）	無	5～7地域	大（L）	001BFPPFGBL
							中（M）	001BFPPFGBM
							小（S）	001BFPPFGBS
木造用	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層（A6以上）	無	5～7地域	大（L）	001BFPUGBL
							中（M）	001BFPUGBM
							小（S）	001BFPUGBS
木造用	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓	Low-E複層（A6以上）	無	5～7地域	大（L）	001BFPPGBL
							中（M）	001BFPPGBM
							小（S）	001BFPPGBS
木造用	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	引違い窓	複層（A4以上）	無	5～7地域	大（L）	001NRPHGDL
							中（M）	001NRPHGDM
							小（S）	001NRPHGDS
木造用	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	FIX窓 台形FIX窓 1 / 4 円FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層（A4以上）	無	5～7地域	大（L）	001NRPFGPL
							中（M）	001NRPFGPM
							小（S）	001NRPFGPS
木造用	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	引違い窓	複層（A4以上）	無	5～7地域	大（L）	001NRPHGPL
							中（M）	001NRPHGPM
							小（S）	001NRPHGPS
木造用	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓	複層（A4以上）	無	5～7地域	大（L）	001NRPPGPL
							中（M）	001NRPPGPM
							小（S）	001NRPPGPS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ複層	ノイスタR (複層障子)	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラスドア	複層 (A4以上)	無	5～7地域	大 (L)	001NRPTGPL
							中 (M)	001NRPTGPM
							小 (S)	001NRPTGPS
木造用	アルミ複層	アルメイク	引違い窓	複層 (A6以上)	無	5～7地域	大 (L)	001RCPHGDL
							中 (M)	001RCPHGDM
							小 (S)	001RCPHGDS
木造用	アルミ複層	取替え用複層障子	引違い窓	複層 (A6以上)	無	5～7地域	大 (L)	001RMTHGDL
							中 (M)	001RMTHGDM
							小 (S)	001RMTHGDS
木造用	樹脂	リフォームスマージュ	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	有	1～7地域	大 (L)	001RSNHGAL
							中 (M)	001RSNHGAM
							小 (S)	001RSNHGAS
木造用	樹脂	リフォームスマージュ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	有	1～7地域	大 (L)	001RSNTGAL
							中 (M)	001RSNTGAM
							小 (S)	001RSNTGAS
木造用	樹脂	リフォームスマージュ	すべり出し窓 グレモン	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	有	1～7地域	大 (L)	001RSNPGAL
							中 (M)	001RSNPGAM
							小 (S)	001RSNPGAS
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	無	1～7地域	大 (L)	001RMJHGAL
							中 (M)	001RMJHGAM
							小 (S)	001RMJHGAS
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウイックロス 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	無	1～7地域	大 (L)	001RMJTGAL
							中 (M)	001RMJTGAM
							小 (S)	001RMJTGAS
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	無	1～7地域	大 (L)	001RMJFGAL
							中 (M)	001RMJFGAM
							小 (S)	001RMJFGAS
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	無	4～7地域	大 (L)	001RMJHGBL
							中 (M)	001RMJHGBM
							小 (S)	001RMJHGBS

# グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウイंकロス 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	無	4～7地域	大 (L)	001RMJTGBL
							中 (M)	001RMJTGBM
							小 (S)	001RMJTGBS
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	無	4～7地域	大 (L)	001RMJFGBL
							中 (M)	001RMJFGBM
							小 (S)	001RMJFGBS
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	無	4～7地域	大 (L)	001RMJUGBL
							中 (M)	001RMJUGBM
							小 (S)	001RMJUGBS
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	オーニング窓	ガラス中央部熱貫流率 2.1以下	無	4～7地域	大 (L)	001RMJRGBL
							中 (M)	001RMJRGBM
							小 (S)	001RMJRGBS
木造用	アルミ樹脂複合	カバー工法マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	無	4～7地域	大 (L)	001RMJPGBL
							中 (M)	001RMJPGBM
							小 (S)	001RMJPGBS
木造用	アルミ複層	カバー工法マディオP	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	無	5～7地域	大 (L)	001RMPHGDL
							中 (M)	001RMPHGDM
							小 (S)	001RMPHGDS
木造用	アルミ複層	カバー工法マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウイंकロス 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	無	5～7地域	大 (L)	001RMPTGDL
							中 (M)	001RMPTGDM
							小 (S)	001RMPTGDS
木造用	アルミ複層	カバー工法マディオP	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	無	5～7地域	大 (L)	001RMPFGDL
							中 (M)	001RMPFGDM
							小 (S)	001RMPFGDS
木造用	アルミ複層	カバー工法マディオP	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	無	5～7地域	大 (L)	001RMPUGDL
							中 (M)	001RMPUGDM
							小 (S)	001RMPUGDS
木造用	アルミ複層	カバー工法マディオP	オーニング窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	無	5～7地域	大 (L)	001RMPRGDL
							中 (M)	001RMPRGDM
							小 (S)	001RMPRGDS



## グリーン住宅ポイント 対象製品一覧（外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2021年3月29日更新

対象	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様 または ガラスの性能	ガラスの封入	適用地域	サイズ	型番
木造用	アルミ複層	カバー工法マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	無	5～7地域	大 (L)	001RMPPGDL
							中 (M)	001RMPPGDM
							小 (S)	001RMPPGDS