

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（省エネ：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|------|-------------------------|--|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品) | 引違い窓 両袖片引き窓 | ダブルLow-E三層 (G9.5×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TAPHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TAPHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TAPHNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品) | たてすべり出し窓 グレモンハンドル たてすべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア | ダブルLow-E三層 (G13.5以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TAPTNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TAPTNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TAPTNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品) | FIX窓 FIX窓 スマートシリーズ | ダブルLow-E三層 (G13.5以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TAPFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TAPFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TAPFNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品) | 片上げ下げ窓 | ダブルLow-E三層 (G9.5×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TAPUNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TAPUNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TAPUNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルアルペンⅡx (北海道限定商品) | すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓 | ダブルLow-E三層 (G13.5以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TAPPNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TAPPNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TAPPNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | アルペンⅡs (北海道限定商品) | 引違い窓 両袖片引き窓 | Low-E複層 (G16) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001ALPHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALPHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALPHNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | アルペンⅡs (北海道限定商品) | たてすべり出し窓 グレモンハンドル たてすべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア | Low-E複層 (G16) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001ALPTNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALPTNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALPTNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | アルペンⅡs (北海道限定商品) | FIX窓 FIX窓 スマートシリーズ | Low-E複層 (G16) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001ALPFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALPFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALPFNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | アルペンⅡs (北海道限定商品) | 片上げ下げ窓 | Low-E複層 (G16) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001ALPUNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALPUNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALPUNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | アルペンⅡs (北海道限定商品) | すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓 | Low-E複層 (G16) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001ALPPNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALPPNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALPPNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマージュⅡ | 引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ | ダブルLow-E三層 (G8以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TS2HNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TS2HNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TS2HNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマージュⅡ | たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア | ダブルLow-E三層 (G10以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TS2TNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TS2TNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TS2TNGMS |

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（省エネ：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|------|--------------|---|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|--------------|
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマーージュII | FIX窓 | ダブルLow-E三層 (G10以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TS2FNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TS2FNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TS2FNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマーージュII | 片上げ下げ窓 | ダブルLow-E三層 (G8以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TS2UNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TS2UNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TS2UNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマーージュII | すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓 | ダブルLow-E三層 (G10以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TS2PNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TS2PNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TS2PNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマーージュ | 引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ | ダブルLow-E三層 (G8以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TSJHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TSJHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TSJHNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマーージュ | たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア | ダブルLow-E三層 (G8以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TSJTNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TSJTNGLMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TSJTNGLMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマーージュ | FIX窓 | ダブルLow-E三層 (G8以上×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TSJFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TSJFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TSJFNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマーージュ | 片上げ下げ窓 | ダブルLow-E三層 (G10×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TSJUNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TSJUNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TSJUNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | トリプルスマーージュ | すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 | ダブルLow-E三層 (G10×2) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001TSJPNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001TSJPNGLMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001TSJPNGLMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | 引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ | Low-E複層 (G14以上) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001SM2HNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2HNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2HNGMS |
| | | | | | 複層 (A14以上) | 無 | - | 4～7地域 | 大 (L) | 001SM2HNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2HNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2HNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア | Low-E複層 (G14以上) | 有 | - | 1～7地域 | 大 (L) | 001SM2TNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2TNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2TNGMS |
| | | | | | 複層 (A14以上) | 無 | - | 4～7地域 | 大 (L) | 001SM2TNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2TNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2TNGNS |

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧 (省エネ：外窓)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|---------|---|----------------------------------|--------|----------------|-------|-------|--------------|
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | FIX窓 | Low-E複層 (G14以上) | 有 | - | 1~7地域 | 大 (L) | 001SM2FNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2FNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2FNGMS |
| | | | | | 複層 (A14以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001SM2FNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2FNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2FNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | 片上げ下げ窓 | Low-E複層 (G14以上) | 有 | - | 1~7地域 | 大 (L) | 001SM2UNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2UNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2UNGMS |
| | | | | | 複層 (A15以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001SM2UNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2UNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2UNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓 | Low-E複層 (G15以上) | 有 | - | 1~7地域 | 大 (L) | 001SM2PNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2PNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2PNGMS |
| | | | | | 複層 (A14以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001SM2PNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2PNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2PNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュ | 引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ | Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く | 有 | - | 1~7地域 | 大 (L) | 001SMJHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SMJHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SMJHNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュ | たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア | Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く | 有 | - | 1~7地域 | 大 (L) | 001SMJTNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SMJTNGLMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SMJTNGLMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュ | FIX窓 | Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く | 有 | - | 1~7地域 | 大 (L) | 001SMJFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SMJFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SMJFNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュ | 片上げ下げ窓 | Low-E複層 (G16/G15) ※格子入りガラスは除く | 有 | - | 1~7地域 | 大 (L) | 001SMJUNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SMJUNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SMJUNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュ | すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 外倒し窓 | Low-E複層 (G14以上) ※格子入りガラスは除く | 有 | - | 1~7地域 | 大 (L) | 001SMJPNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001SMJPNGLMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001SMJPNGLMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001ALGHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGHNGMS |

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（省エネ：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|-------|---|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|--------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムタッチハンドル テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001ALGTNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGTNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGTNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001ALGFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGFNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001ALGUNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGUNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGUNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムタッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001ALGPNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGPNGLMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGPNGLMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 一体枠段窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001ALGXNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGXNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGXNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓 | 複層 (A16) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001ALGHNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGHNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGHNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムタッチハンドル テラスドア | 複層 (A16) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001ALGTNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGTNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGTNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | FIX窓 | 複層 (A16) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001ALGFNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGFNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGFNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 (A16) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001ALGUNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGUNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGUNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムタッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 | 複層 (A16) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001ALGPNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGPNGLMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGPNGLMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 一体枠段窓 | 複層 (A16) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001ALGXNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGXNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGXNGNS |

こどもらい住宅支援事業 対象製品一覧（省エネ：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|---------|---|---------------------------|-------|----------------|-------|-------|--------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001ALGHN6R6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGHN6R6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGHN6R6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001ALGTNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGTNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGTNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | FIX窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001ALGFNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGFNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGFNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001ALGUNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGUNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGUNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001ALGPNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGPNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGPNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 一体枠段窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001ALGXNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGXNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGXNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | 引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BAGHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGHNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BAGHS6ML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGHS6MM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGHS6MS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BAGTNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGTNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGTNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BAGFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGFNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BAGUNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGUNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGUNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A16) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BAGPNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGPNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGPNGMS |

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧 (省エネ：外窓)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|-------|--|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A12) グリーン色 | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJHNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスタア | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A12) グリーン色 | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJTNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJTNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJTNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ プチ窓 開きタイプ | ガラス中央部熱貫流率 1.5以下 | - | Low-E複層 (A14) | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJTAGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJTAGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJTAGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ プチ窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A12) グリーン色 | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJFNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | - | Low-E複層 (A15) または Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJUNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJUNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJUNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | オーニング窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | - | Low-E複層 (A15) または Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJRNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJRNGLMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJRNGLMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A12) グリーン色 | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJPNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJPNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJPNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | フルオープン折りたたみ窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | - | Low-E複層 (A15) または Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJWNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJWNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJWNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | - | Low-E複層 (A15) または Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDJXNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJXNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJXNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJHNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJHNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJHNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスタア | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJTNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJTNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJTNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ プチ窓 開きタイプ | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | - | 複層 (A11) | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJTAGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJTAGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJTAGNS |

こどもらい住宅支援事業 対象製品一覧 (省エネ：外窓)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|-------|--|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|---------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJFNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJFNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJFNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJUNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJUNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJUNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | オーニング窓 | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJRNJGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJRNJGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJRNJGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | ダブルガラスルーバー窓 面格子付ガラスルーバー窓 | - | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJRRGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJRRGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJRRGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJPNJGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJPNJGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJPNJGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | フルオープン折りたたみ窓 | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJWJGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJWJGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJWJGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 台形出窓 角型出窓 ポウウインドウ | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDJXJGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJXJGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJXJGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDJHJGJPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJHJGJPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJHJGJPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDJTJGJPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJTJGJPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJTJGJPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDJFNGJPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJFNGJPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJFNGJPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDJUNJGJPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJUNJGJPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJUNJGJPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | オーニング窓 | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDJRNJGJPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJRNJGJPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJRNJGJPS |

こどもらい住宅支援事業 対象製品一覧 (省エネ：外窓)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|--------|--|---------------------------|--------|------------------------|-------|-------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDJPNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJPNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJPNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | フルオープン折りたたみ窓 | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDJWNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJWNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJWNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | 台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDJXNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJXNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJXNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDJHNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJHNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJHNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ テラスドア | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDJTNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJTNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJTNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDJFNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJFNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJFNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDJUNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJUNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJUNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | オーニング窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDJRN6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJRN6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJRN6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDJPNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJPNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJPNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | フルオープン折りたたみ窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDJWNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJWNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJWNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | 台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDJXNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJXNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJXNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアOM | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.6以下 | - | Low-E複層 (A12) グリーン色 | 1~7地域 | 大 (L) | 001MDMHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDMHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDMHNGMS |

こどもらい住宅支援事業 対象製品一覧 (省エネ：外窓)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|----------------------|--|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアM | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDMHNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDMHNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDMHNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアM | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDMHNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDMHNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDMHNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアM | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDMHNRL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDMHNRM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDMHNRS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | 引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.5以下 | - | Low-E複層 (G11) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BFJHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJHNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ | ガラス中央部熱貫流率 1.3以下 | - | Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BFJTNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJTNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJTNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.3以下 | - | Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BFJFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJFNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.3以下 | - | Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BFJUNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJUNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJUNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.3以下 | - | Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001BFJPNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJPNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJPNGMS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | 引違い窓 面格子付引違い窓 | Low-E複層 (A9以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001BFJHNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJHNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJHNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | シャッター付引違い窓 | 複層 (A11以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001BFJHSGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJHSGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJHSGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | シャッター付引違い窓 | 複層 (A10) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001BFJHSGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJHSGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJHSGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ | Low-E複層 (A9以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001BFJTNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJTNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJTNGNS |

こどもらい住宅支援事業 対象製品一覧（省エネ：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|----------------------|---|---------------------------|--------|----------------|-------|------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | FIX窓 | Low-E複層（A9以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFJFNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFJFNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFJFNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | Low-E複層（A9以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFJUNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFJUNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFJUNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシ型 アルミ樹脂複合タイプ | すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓 | Low-E複層（A9以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFJPNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFJPNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFJPNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ木複合 | 天窓スターフルV | FIX窓 開き窓 中軸回転窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層（A12） | 4～7地域 | 大（L） | 001SFVXNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001SFVXNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001SFVXNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ熱遮断 | ビューアート | 片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001VATHNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001VATHNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001VATHNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ熱遮断 | ビューアート | FIX窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001VATFNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001VATFNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001VATFNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ熱遮断 | ビューアート | 片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓 | 複層（A6以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001VATHNGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001VATHNGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001VATHNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ熱遮断 | ビューアート | FIX窓 | 複層（A6以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001VATFNGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001VATFNGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001VATFNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディオP | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001MDPHNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPHNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPHNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディオP | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001MDPTNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPTNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPTNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディオP | FIX窓 台形FIX窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001MDPFNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPFNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPFNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディオP | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001MDPUNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPUNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPUNGNS |

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（省エネ：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|-------|--------|--|---------------------------|--------|----------------|-------|------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001MDPPNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPPNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPPNGNS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | 複層（A4以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001MDPHNGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPHNGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPHNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア | 複層（A4以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001MDPTNGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPTNGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPTNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | FIX窓 台形FIX窓 | 複層（A4以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001MDPFNGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPFNGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPFNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層（A4以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001MDPUNGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPUNGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPUNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | 複層（A4以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001MDPPNGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPPNGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPPNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | ダブルガラスルーバー窓 面格子付ガラスルーバー窓 | - | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001MDPRRGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPRRGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPRRGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大（L） | 001MDPHNR6L |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPHNR6M |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPHNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大（L） | 001MDPTNR6L |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPTNR6M |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPTNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | FIX窓 台形FIX窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大（L） | 001MDPFNR6L |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPFNR6M |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPFNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大（L） | 001MDPUNR6L |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPUNR6M |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPUNR6S |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大（L） | 001MDPPNR6L |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001MDPPNR6M |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001MDPPNR6S |

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（省エネ：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|-------|--------------------|---|---------------------------|--------|----------------|-------|------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシ型 アルミ複層タイプ | 引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPHNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPHNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPHNGNS |
| | | | | | Low-E複層（G4以上） | 有 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPHNGSL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPHNGSM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPHNGSS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火F型アルミ複層 | たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター + FIX段窓 高所用たてすべり出し窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPTNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPTNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPTNGNS |
| | | | | | Low-E複層（G4以上） | 有 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPTNGSL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPTNGSM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPTNGSS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火F型アルミ複層 | FIX窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPFNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPFNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPFNGNS |
| | | | | | Low-E複層（G4以上） | 有 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPFNGSL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPFNGSM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPFNGSS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火F型アルミ複層 | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPUNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPUNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPUNGNS |
| | | | | | Low-E複層（G4以上） | 有 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPUNGSL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPUNGSM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPUNGSS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火F型アルミ複層 | すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 | Low-E複層（A7以上） | 無 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPPNGNL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPPNGNM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPPNGNS |
| | | | | | Low-E複層（G4以上） | 有 | - | 4～7地域 | 大（L） | 001BFPPNGSL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPPNGSM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPPNGSS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシ型 アルミ複層タイプ | 引違い窓 面格子付引違い窓 | Low-E複層（A4以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001BFPHNGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPHNGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPHNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシ型 アルミ複層タイプ | シャッター付引違い窓 | 複層（A4以上） | 無 | - | 5～7地域 | 大（L） | 001BFPHSGPL |
| | | | | | | | | | 中（M） | 001BFPHSGPM |
| | | | | | | | | | 小（S） | 001BFPHSGPS |

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧（省エネ：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|--------------------|--|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシ型 アルミ複層タイプ | たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター + FIX段窓 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ | Low-E複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001BFPTNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPTNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPTNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシ型 アルミ複層タイプ | FIX窓 | Low-E複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001BFPFNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPFNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPFNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシ型 アルミ複層タイプ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | Low-E複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001BFPUNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPUNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPUNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシ型 アルミ複層タイプ | すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 | Low-E複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001BFPPNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPPNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPPNGPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシマディオ | 引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | - | Low-E複層 (A15) または Low-E複層 (G12) | 1~7地域 | 大 (L) | 001NMJHNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJHNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJHNGMS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシマディオ | たてすべり出し窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 | - | Low-E複層 (G15) | 1~7地域 | 大 (L) | 001NMJTNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJTNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJTNGMS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシマディオ | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 | - | Low-E複層 (G15) | 1~7地域 | 大 (L) | 001NMJFNGML |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJFNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJFNGMS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシマディオ | すべり出し窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.1以下 | - | Low-E複層 (G15) | 1~7地域 | 大 (L) | 001NMJPNGL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJPNGMM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJPNGMS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシマディオ | 引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | - | 複層 (A11) | 4~7地域 | 大 (L) | 001NMJHNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJHNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJHNGNS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシマディオ | たてすべり出し窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | - | 複層 (A11) | 4~7地域 | 大 (L) | 001NMJTNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJTNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJTNGNS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシマディオ | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | - | 複層 (A11) | 4~7地域 | 大 (L) | 001NMJFNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJFNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJFNGNS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシマディオ | すべり出し窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | - | 複層 (A11) | 4~7地域 | 大 (L) | 001NMJPNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJPNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJPNGNS |

こどもみらい住宅支援事業 対象製品一覧 (省エネ：外窓)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|-----------|-------|-----------------|---|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------------|
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノバリスサッシマディオP | 引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.1以下 | - | Low-E複層 (A8) | 4~7地域 | 大 (L) | 001NMPHNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPHNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPHNGNS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノバリスサッシマディオP | たてすべり出し窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A12) | 4~7地域 | 大 (L) | 001NMPTNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPTNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPTNGNS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノバリスサッシマディオP | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A12) | 4~7地域 | 大 (L) | 001NMPFNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPFNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPFNGNS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノバリスサッシマディオP | すべり出し窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | - | Low-E複層 (A12) | 4~7地域 | 大 (L) | 001NMPPNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPPNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPPNGNS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノバリスサッシマディオP | 引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス中央部熱貫流率 3.4以下 | - | 複層 (A4) | 5~7地域 | 大 (L) | 001NMPHNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPHNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPHNGPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノバリスサッシマディオP | たてすべり出し窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | - | 複層 (A11) | 5~7地域 | 大 (L) | 001NMPTNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPTNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPTNGPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノバリスサッシマディオP | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | - | 複層 (A11) | 5~7地域 | 大 (L) | 001NMPFNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPFNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPFNGPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノバリスサッシマディオP | すべり出し窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | - | 複層 (A11) | 5~7地域 | 大 (L) | 001NMPPNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPPNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPPNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | ノイスタR (複層障子) | 引違い窓 | 複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001NRPHNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NRPHNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NRPHNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | ノイスタR (複層障子) | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラスドア | 複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001NRPTNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NRPTNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NRPTNGPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | ノイスタR (複層障子) | すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓 | 複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001NRPPNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001NRPPNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001NRPPNGPS |
| 木造用 | 外付 カバー | アルミ複層 | アルメイク | 引違い窓 | 複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001RCPHNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001RCPHNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001RCPHNGPS |

こどもらい住宅支援事業 対象製品一覧 (省エネ：外窓)

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防音の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2022年6月9日更新

| 対象 | 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | 登録ガラスの仕様 または ガラスの性能 | ガラスの封入 | 【参考】 ガラス仕様例 | 適用地域 | サイズ | 型番 |
|-----|------|-------|----------|---|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------------|
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | 引違い窓 (障子のみ) 面格子付引違い窓 (障子のみ) | Low-E複層 (A7以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDTHGAL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTHGAM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTHGAS |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | たてすべり出し窓カムラッチ (障子のみ) たてすべり出し窓オペレーター (障子のみ) 高所用たてすべり出し窓 (障子のみ) ウインスリット たてすべり出し窓タイプ (障子のみ) テラスドア (障子のみ) | Low-E複層 (A7以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDTTNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTTNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTTNGNS |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | すべり出し窓カムラッチ (障子のみ) 大採光すべり出し窓グランフレム (障子のみ) すべり出し窓オペレーター (障子のみ) 内倒し窓 (障子のみ) 外倒し窓 (障子のみ) ウインスリット すべり出し窓タイプ (障子のみ) | Low-E複層 (A7以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001MDTPNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTPNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTPNGNS |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | 引違い窓 (障子のみ) 面格子付引違い窓 (障子のみ) | 複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDTHGDL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTHGDM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTHGDS |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | たてすべり出し窓カムラッチ (障子のみ) たてすべり出し窓オペレーター (障子のみ) 高所用たてすべり出し窓 (障子のみ) ウインスリット たてすべり出し窓タイプ (障子のみ) テラスドア (障子のみ) | 複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDTTNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTTNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTTNGPS |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | すべり出し窓カムラッチ (障子のみ) 大採光すべり出し窓グランフレム (障子のみ) すべり出し窓オペレーター (障子のみ) 内倒し窓 (障子のみ) 外倒し窓 (障子のみ) ウインスリット すべり出し窓タイプ (障子のみ) | 複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001MDTPNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTPNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTPNGPS |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | 引違い窓 (障子のみ) 面格子付引違い窓 (障子のみ) | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDTHR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTHR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTHR6S |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | たてすべり出し窓カムラッチ (障子のみ) たてすべり出し窓オペレーター (障子のみ) 高所用たてすべり出し窓 (障子のみ) ウインスリット たてすべり出し窓タイプ (障子のみ) テラスドア (障子のみ) | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDTTNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTTNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTTNR6S |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | すべり出し窓カムラッチ (障子のみ) 大採光すべり出し窓グランフレム (障子のみ) すべり出し窓オペレーター (障子のみ) 内倒し窓 (障子のみ) 外倒し窓 (障子のみ) ウインスリット すべり出し窓タイプ (障子のみ) | ガラス日射熱取得率 0.49以下 | - | Low-E複層 グリーン色 | 8地域 | 大 (L) | 001MDTPNR6L |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001MDTPNR6M |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001MDTPNR6S |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | 取替え用複層障子 | 引違い窓 | Low-E複層 (A7以上) | 無 | - | 4~7地域 | 大 (L) | 001RMTNGNL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001RMTNGNM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001RMTNGNS |
| 木造用 | 障子交換 | アルミ複層 | 取替え用複層障子 | 引違い窓 | 複層 (A4以上) | 無 | - | 5~7地域 | 大 (L) | 001RMTNGPL |
| | | | | | | | | | 中 (M) | 001RMTNGPM |
| | | | | | | | | | 小 (S) | 001RMTNGPS |