

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防犯の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年8月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てエコ	サイズ 区分	補助額/1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ 防犯建物部品	01,02,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40,61,62	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	54,000	001PNV1NDPC4
							3		001PNV1NDPC3
						小	2	38,000	001PNV1NDPC2
	1	001PNV1NDPC1							
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ 防犯建物部品	04,05,07,08	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	54,000	001VIN2NDPC4
							3		001VIN2NDPC3
						小	2	38,000	001VIN2NDPC2
	1	001VIN2NDPC1							
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様 ファノバ2 K4仕様 防犯建物部品	S11,S12,S13,S15,S16,S17, S18,S19,S20,S21,S22,S23, S24,S26,S27,S28,S29,S30, S31,K11,K12,K13,K15,K16, J11,J14,J15,J16,J17,J18, P11,P12,P13,P14,P15,P16, P17,P18,P19,R11,R12,R13, L11,L12,L13,L14,L15	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	54,000	001FN32NDPC4
							3		001FN32NDPC3
						小	2	38,000	001FN32NDPC2
	1	001FN32NDPC1							
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノバ2 K2仕様 防火ファノバ2 K4仕様 防犯建物部品	S11,S12,S13,S15,S16,S17, S18,S19,S20,S21,S22,S23, S27,S28,S29,K11,K13,J11, J14,J15,J16,P11,P12,P13, P14,P15,P16,P17,P18,P19, R11,R12,L11,L12,L13,L15	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	54,000	001BF32GDPC4
							3		001BF32GDPC3
						小	2	38,000	001BF32GDPC2
	1	001BF32GDPC1							
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様 ファノバ K3仕様 ファノバ K4仕様 防犯建物部品	A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A18,A19,A20,A22,A25, A28,A30,A31,A34,A35,A38, A39,A40,A41,A42,A43,B11, B13,B14,B15,C11,C12,C13, C18,C19,C20,D11,D12,D13, D14,D15,D16,D18,D19,D20, F11,F13,F14,F15,F16,G11, G12,G13,H11,H12,H14,H15, H17,H20,H21	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	54,000	001FN22NDPC4
							3		001FN22NDPC3
						小	2	38,000	001FN22NDPC2
	1	001FN22NDPC1							
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノバ K2仕様 防火ファノバ K3仕様 防火ファノバ K4仕様 防犯建物部品	A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A20,A25,A34,A38,A40, A41,B11,C11,C12,C13,D11, D12,D13,D14,D15,D16, D18,D19,D20,G11,G12, H11,H12,H21	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	54,000	001BF22GDPC4
							3		001BF22GDPC3
						小	2	38,000	001BF22GDPC2
	1	001BF22GDPC1							
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD 防犯建物部品	A11,A16,A36,A37,A38,A39, B11,B14,B15,B17,C12,D11, D14,D16,D19,D20	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	54,000	001FSD3NDPC4
							3		001FSD3NDPC3
						小	2	38,000	001FSD3NDPC2
	1	001FSD3NDPC1							

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防犯の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年8月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てエコ	サイズ 区分	補助額/1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノバSD 防犯建物部品	A11,A16,A36,A37,A38, B11,B17,C12	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	54,000	001RSD3GDSP4
							3		001RSD3GDSP3
						小	2	38,000	001RSD3GDSP2
							1		001RSD3GDSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	勝手口ドア	CP認定仕様	大	4	54,000	001ALGDNCP4
							3		001ALGDNCP3
						小	2	38,000	001ALGDNCP2
							1		001ALGDNCP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	採風勝手口ドア	CP認定仕様	大	4	54,000	001MDJDSP4
							3		001MDJDSP3
						小	2	38,000	001MDJDSP2
							1		001MDJDSP1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸ジュノバ ドライ仕様 防犯建物部品	36,39,40,41	CP認定仕様	大	4	54,000	001JNB3GEC4
							3		001JNB3GEC3
						小	2	38,000	001JNB3GEC2
							1		001JNB3GEC1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様 防犯建物部品	36,39,40,41	CP認定仕様	大	4	54,000	001JNB4GEC4
							3		001JNB4GEC3
						小	2	38,000	001JNB4GEC2
							1		001JNB4GEC1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28, 32,33,34,36,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	54,000	001SIJ3GEC4
							3		001SIJ3GEC3
						小	2	38,000	001SIJ3GEC2
							1		001SIJ3GEC1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27, 28,32,33,34,36,44,47, 51,53,54	CP認定仕様	大	4	54,000	001SIJ4GEC4
							3		001SIJ4GEC3
						小	2	38,000	001SIJ4GEC2
							1		001SIJ4GEC1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸MK ドライ仕様 防犯建物部品	15,22,27,32,34,36, 39,44,45,46,47	CP認定仕様	大	4	54,000	001SMK3GEC4
							3		001SMK3GEC3
						小	2	38,000	001SMK3GEC2
							1		001SMK3GEC1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防犯の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年8月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てエコ	サイズ 区分	補助額/1窓	型番
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸MK 複層仕様 防犯建物部品	15,22,27,32,34,36,39, 44,45,46,47	CP認定仕様	大	4	54,000	001SMK4GEC4
							3		001SMK4GEC3
						小	2	38,000	001SMK4GEC2
							1		001SMK4GEC1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸セレナ ドライ仕様 防犯建物部品	32,33,34,36,38,39,40, 41,43,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	54,000	001SRN3GEC4
							3		001SRN3GEC3
						小	2	38,000	001SRN3GEC2
							1		001SRN3GEC1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸セレナ 複層仕様 防犯建物部品	32,33,34,36,38,39,40, 41,43,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	54,000	001SRN4GEC4
							3		001SRN4GEC3
						小	2	38,000	001SRN4GEC2
							1		001SRN4GEC1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏 ドライ仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28	CP認定仕様	大	4	54,000	001WKN3GEC4
							3		001WKN3GEC3
						小	2	38,000	001WKN3GEC2
							1		001WKN3GEC1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28	CP認定仕様	大	4	54,000	001WKN4GEC4
							3		001WKN4GEC3
						小	2	38,000	001WKN4GEC2
							1		001WKN4GEC1