

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12・G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12・G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12・G12） 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン（A12・G12） 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア（G12） SLGYグリーン（A11以上またはG10以上） SLGJグリーン（A11以上またはG10以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートペア グリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートペア クリア（A12またはG10以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMXHNGSL
										中	46,000	001PMXHNGSM
										小	29,000	001PMXHNGSS
										極小		001PMXHNGSX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（A8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（A8） 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア（A12） SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） コンフォートペア グリーン（A10） コンフォートペア クリア（A10・A11）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMXHNGAL
										中	36,000	001PMXHNGAM
										小	23,000	001PMXHNGAS
										極小		001PMXHNGAX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	スベシアクール	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 SSグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	112,000	001PMSHNGPL
										中	76,000	001PMSHNGPM
										小	48,000	001PMSHNGPS
										極小		001PMSHNGPX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スベシア	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMSHNGSL
										中	46,000	001PMSHNGSM
										小	29,000	001PMSHNGSS
										極小		001PMSHNGSX

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
						A	B					
内窓設置	樹脂	ブラマイクEⅡ 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	52,000	001PMSHNGAL
										中	36,000	001PMSHNGAM
										小	23,000	001PMSHNGAS
										極小		001PMSHNGAX
内窓設置	樹脂	ブラマイクEⅡ 複層仕様	引違い窓 （中さん無し・中さん付き）	複層	完成品ガラス 複層（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（A8） ※中さん付 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（A8） ※中さん付 完成品ガラス 安全合わせ複層（A8） 完成品ガラス フロスト複層（A12） 完成品ガラス 格子入複層（A12） 普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMXHNGBL
										中	20,000	001PMXHNGBM
										小	17,000	001PMXHNGBS
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001PMXHNGBL
										中	27,000	001PMXHNGBM
										小	22,000	001PMXHNGBS
内窓設置	樹脂	ブラマイクEⅡ 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMSHNGCL
										中	20,000	001PMSHNGCM
										小	17,000	001PMSHNGCS
								4～7地域 （共同）	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001PMSHNGCL
										中	27,000	001PMSHNGCM
										小	22,000	001PMSHNGCS
内窓設置	樹脂	ブラマイクEⅡ 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （A11以上）	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12） 完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12） 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン（A12） 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア（A12） SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ヘアレックスヒートガードグリーン（A11以上） コンフォートベアグリーン（A11以上） コンフォートベアクリア（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	52,000	001PMXHNSAL
										中	36,000	001PMXHNSAM
										小		001PMXHNSAS
											23,000	
										極小		001PMXHNSAX

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
						A	D					
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （G8以上）	完成品ガラス LowE複層グリーン（G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（G12） 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン（G12） 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア（G12） SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ヘアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ヘアマルチスーパークリアS（G10以上） ヘアマルチスーパーブロンズ（G10以上） ヘアマルチレイボーググリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ヘアレックスヒートガードグリーン（G10以上） コンフォートベアグリーン（G10以上） コンフォートベアクリア（G10以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMXHNRAL
										中	36,000	001PMXHNRAM
										小	23,000	001PMXHNRAS
										極小		001PMXHNRAX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん付き）	単板	完成品ガラス 単板 単板ガラス	D	Uw3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMSHNSDL
										中	20,000	001PMSHNSDM
										小	17,000	001PMSHNSDS
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（G12） SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G11以上） DLGPクリア（G11以上） ヘアマルチスーパーグリーンS（G11以上） ヘアマルチスーパークリアS（G11以上） ヘアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ヘアマルチレイボーググリーンS（G11以上） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G11以上） ヘアレックスヒートガードグリーン（G11以上） コンフォートベアグリーン（G11以上） コンフォートベアクリア（G11以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMXTNGSL
										中	46,000	001PMXTNGSM
										小	29,000	001PMXTNGSS
										極小		001PMXTNGSX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スベシア	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMSTNGSL
										中	46,000	001PMSTNGSM
										小	29,000	001PMSTNGSS
										極小		001PMSTNGSX

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
						A	Uw1.9以下					
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMSTNGAL
										中	36,000	001PMSTNGAM
										小	23,000	001PMSTNGAS
										極小		001PMSTNGAX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12） 完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8・A8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8・A8） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12） SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパープロンズ（A10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A10以上） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） コンフォートベア グリーン（A10以上） コンフォートベア クリア（A10以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMXTNGAL
										中	36,000	001PMXTNGAM
										小	23,000	001PMXTNGAS
										極小		001PMXTNGAX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	開き窓 テラスドア	複層	完成品ガラス 複層（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせ複層（A8） 完成品ガラス フロスト複層（A12） 普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMXTNGBL
										中	20,000	001PMXTNGBM
										小	17,000	001PMXTNGBS
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001PMXTNGBL
										中	27,000	001PMXTNGBM
										小	22,000	001PMXTNGBS
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMSTNGCL
										中	20,000	001PMSTNGCM
										小	17,000	001PMSTNGCS
								4～7地域 （共同）	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	34,000	001PMSTNGCL
										中	27,000	001PMSTNGCM
										小	22,000	001PMSTNGCS

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12・G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12・G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12・G12） SLGYグリーン（A11以上またはG10以上） SLGJグリーン（A11以上またはG10以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートベア グリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートベア クリア（A12またはG10以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMXFNGSL
										中	46,000	001PMXFNGSM
										小	29,000	001PMXFNGSS
										極小		001PMXFNGSX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	スベシアクール	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 SSグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	112,000	001PMSFNGPL
										中	76,000	001PMSFNGPM
										小	48,000	001PMSFNGPS
										極小		001PMSFNGPX
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スベシア	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMSFNGSL
										中	46,000	001PMSFNGSM
										小	29,000	001PMSFNGSS
										極小		001PMSFNGSX

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス Low-E複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（A8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（A8） 完成品ガラス フロスト複層（A12） 完成品ガラス 複層（A11・A12） SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ペアマルチスーパーグリーンS（A10） ペアマルチスーパークリアS（A10） ペアマルチスーパーブロンズ（A10） ペアマルチレイボークグリーンS（A10） ペアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ペアレックスヒートガードグリーン（A10） コンフォートベア グリーン（A10） コンフォートベア クリア（A10・A11） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	52,000	001PMXFNGAL
										中	36,000	001PMXFNGAM
										小	23,000	001PMXFNGAS
										極小		001PMXFNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	52,000	001PMSFNGAL
										中	36,000	001PMSFNGAM
										小	23,000	001PMSFNGAS
										極小		001PMSFNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 複層仕様	FIX窓	複層	完成品ガラス 安全合わせ複層（A8） 普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMXFNGBL
										中	20,000	001PMXFNGBM
										小	17,000	001PMXFNGBS
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001PMXFNGBL
										中	27,000	001PMXFNGBM
										小	22,000	001PMXFNGBS
内窓設置	樹脂	ブラメイクⅡ 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMSFNGCL
										中	20,000	001PMSFNGCM
										小	17,000	001PMSFNGCS
								4～7地域 （共同）	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001PMSFNGCL
										中	27,000	001PMSFNGCM
										小	22,000	001PMSFNGCS

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA寒冷地（G12） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMYHNGSL
										中	46,000	001PMYHNGSM
										小	29,000	001PMYHNGSS
										極小		001PMYHNGSX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品）	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スぺーシア	S	Uw1.5以下	1～8地域	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMZHNGSL
										中	46,000	001PMZHNGSM
										小	29,000	001PMZHNGSS
										極小		001PMZHNGSX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMZHNGAL
										中	36,000	001PMZHNGAM
										小	23,000	001PMZHNGAS
										極小		001PMZHNGAX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボーググリーンS（A10） ベアマルチEA寒冷地（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMYHNGAL
										中	36,000	001PMYHNGAM
										小	23,000	001PMYHNGAS
										極小		001PMYHNGAX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	複層	普通複層ガラス（A10）	B	Uw2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMYHNGBL
										中	20,000	001PMYHNGBM
										小	17,000	001PMYHNGBS

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （A11以上）	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMYHNSAL
										中	36,000	001PMYHNSAM
										小	23,000	001PMYHNSAS
										極小		001PMYHNSAX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （G10以上）	ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMYHNRAL
										中	36,000	001PMYHNRAM
										小	23,000	001PMYHNRAS
										極小		001PMYHNRAX
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	複層	普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMYHNGBL
										中	20,000	001PMYHNGBM
										小	17,000	001PMYHNGBS
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	ベアマルチスーパーグリーンS（G11以上） ベアマルチスーパークリアS（G11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G11以上） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G11以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMXTNGSL
										中	46,000	001PMXTNGSM
										小	29,000	001PMXTNGSS
										極小		001PMXTNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A10以上） ベアマルチEA寒冷地（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMXTNGAL
										中	36,000	001PMXTNGAM
										小	23,000	001PMXTNGAS
										極小		001PMXTNGAX

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMSTNGAL
										中	36,000	001PMSTNGAM
										小	23,000	001PMSTNGAS
										極小		001PMSTNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	開き窓 テラスドア	複層	普通複層ガラス（A10以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMXTNGBL
										中	20,000	001PMXTNGBM
										小	17,000	001PMXTNGBS
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	68,000	001PMXFNGSL
										中	46,000	001PMXFNGSM
										小	29,000	001PMXFNGSS
										極小		001PMXFNGSX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上またはG10） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMXFNGAL
										中	36,000	001PMXFNGAM
										小	23,000	001PMXFNGAS
										極小		001PMXFNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	52,000	001PMSFNGAL
										中	36,000	001PMSFNGAM
										小	23,000	001PMSFNGAS
										極小		001PMSFNGAX
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	FIX窓	複層	普通複層ガラス（A10）	B	Uw2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	25,000	001PMXFNGBL
										中	20,000	001PMXFNGBM
										小	17,000	001PMXFNGBS