

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス(例) | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 (※2) | 型番 |
|------|------|-------------------|-----------------|---------------------------|---|-------|---------|-------------|--|-----|----------------|-------------|
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイクE II 複層仕様 | 引違い窓 (中さん無し) | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | 完成品ガラス LowE複層グリーン (A11・A12・G11・G12) 完成品ガラス LowE複層クリア (G11・G12) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン (G8) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア (G8) 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン (A12・G12) 完成品ガラス フロストLowE複層クリア (A12・G12) 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン (A12・G12) 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア (G12) SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A11以上またはG10以上) ペアマルチレイボークグリーンS (A11以上またはG10以上) ペアマルチEA (G11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A12またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上) コンフォートペア グリーン (A11以上またはG10以上) コンフォートペア クリア (A12またはG10以上) | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMXHNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMXHNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMXHNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXHNGSX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイクE II 複層仕様 | 引違い窓 (中さん無し) | ガラス中央部熱貫流率 2.7以下 | 完成品ガラス LowE複層クリア (A11・A12) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン (A8) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア (A8) 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア (A12) SLGYグリーン (A10) SLGJグリーン (A10) DLGPクリア (A10・A11) ペアマルチスーパーグリーンS (A10) ペアマルチスーパークリアS (A10) ペアマルチスーパーブロンズ (A10) ペアマルチレイボークグリーンS (A10) ペアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10) サンバランスピュアクリア (A10・A11) ペアレックスヒートガードグリーン (A10) コンフォートペア グリーン (A10) コンフォートペア クリア (A10・A11) | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMXHNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMXHNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMXHNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXHNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイクE II 単板仕様 | 引違い窓 (中さん無し) | ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 | スベシアクール | SS | Uw1.1以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 SSグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 112,000 | 001PMSHNGPL |
| | | | | | | | | | | 中 | 76,000 | 001PMSHNGPM |
| | | | | | | | | | | 小 | 48,000 | 001PMSHNGPS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSHNGPX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイクE II 単板仕様 | 引違い窓 (中さん無し) | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | スベシア | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMSHNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMSHNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMSHNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSHNGSX |

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス(例) | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 (※2) | 型番 |
|------|------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--|-------|---------|---------------|--|-----|----------------|-------------|
| | | | | | | A | B | | | | | |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクEⅡ 単板仕様 | 引違い窓 (中さん無し) | ガラス中央部熱貫流率 2.6以下 | クリアFit | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル | 大 | 52,000 | 001PMSHNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMSHNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMSHNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSHNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクEⅡ 複層仕様 | 引違い窓 (中さん無し・中さん付き) | 複層 | 完成品ガラス 複層 (A11・A12) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン (A8) ※中さん付 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア (A8) ※中さん付 完成品ガラス 安全合わせ複層 (A8) 完成品ガラス フロスト複層 (A12) 完成品ガラス 格子入複層 (A12) 普通複層ガラス (A10以上) | B | Uw2.3以下 | 1～3地域 | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMXHNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMXHNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMXHNGBS |
| | | | | | | | | 4～7地域 | 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル | 大 | 34,000 | 001PMXHNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 27,000 | 001PMXHNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 22,000 | 001PMXHNGBS |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクEⅡ 単板仕様 | 引違い窓 (中さん無し) | ガラス中央部熱貫流率 6.0以下 | 完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス | C | Uw2.9以下 | 4～7地域 (戸建) | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMSHNGCL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMSHNGCM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMSHNGCS |
| | | | | | | | | 4～7地域 (共同) | 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル | 大 | 34,000 | 001PMSHNGCL |
| | | | | | | | | | | 中 | 27,000 | 001PMSHNGCM |
| | | | | | | | | | | 小 | 22,000 | 001PMSHNGCS |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクEⅡ 複層仕様 | 引違い窓 (中さん付き) | Low-E複層 (A11以上) | 完成品ガラス LowE複層グリーン (A11・A12) 完成品ガラス LowE複層クリア (A11・A12) 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン (A12) 完成品ガラス フロストLowE複層クリア (A12) 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン (A12) 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア (A12) SLGYグリーン (A11以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A11以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A11以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A11以上) ベアマルチEA (A11以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (A11以上) コンフォートベア グリーン (A11以上) コンフォートベア クリア (A11以上) | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル | 大 | 52,000 | 001PMXHNSAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMXHNSAM |
| | | | | | | | | | | 小 | | 001PMXHNSAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | 23,000 | 001PMXHNSAX |

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス(例) | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 (※2) | 型番 |
|------|------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|-------|---------|-------------|---|-----|----------------|-------------|
| | | | | | | A | D | | | | | |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイクE II 複層仕様 | 引違い窓 (中さん付き) | Low-E複層 (G8以上) | 完成品ガラス LowE複層グリーン (G11・G12) 完成品ガラス LowE複層クリア (G11・G12) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン (G8) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア (G8) 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン (G12) 完成品ガラス フロストLowE複層クリア (G12) 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン (G12) 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア (G12) SLGYグリーン (G10以上) SLGJグリーン (G10以上) DLGPクリア (G10以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (G10以上) ヘアマルチスーパークリアS (G10以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (G10以上) ヘアマルチレイボーググリーンS (G10以上) サンバランスアクアグリーン (G10以上) サンバランスピュアクリア (G10以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (G10以上) コンフォートベア グリーン (G10以上) コンフォートベア クリア (G10以上) | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMXHNRAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMXHNRAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMXHNRAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXHNRAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイクE II 単板仕様 | 引違い窓 (中さん付き) | 単板 | 完成品ガラス 単板 単板ガラス | D | Uw3.5以下 | 4～7地域 | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMSHNSDL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMSHNSDM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMSHNSDS |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイクE II 複層仕様 | 開き窓 テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | 完成品ガラス LowE複層グリーン (G11・G12) 完成品ガラス LowE複層クリア (G11・G12) 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン (G12) 完成品ガラス フロストLowE複層クリア (G12) SLGYグリーン (G11以上) SLGJグリーン (G11以上) DLGPクリア (G11以上) ヘアマルチスーパーグリーンS (G11以上) ヘアマルチスーパークリアS (G11以上) ヘアマルチスーパーブロンズ (G11以上) ヘアマルチレイボーググリーンS (G11以上) サンバランスアクアグリーン (G11以上) サンバランスピュアクリア (G11以上) ヘアレックスヒートガードグリーン (G11以上) コンフォートベア グリーン (G11以上) コンフォートベア クリア (G11以上) | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMXTNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMXTNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMXTNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXTNGSX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイクE II 単板仕様 | 開き窓 テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | スベシア | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMSTNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMSTNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMSTNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSTNGSX |

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス(例) | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 (※2) | 型番 |
|------|------|-------------------|--------------|---------------------------|--|-------|---------|---------------|---|-----|----------------|-------------|
| | | | | | | A | Uw1.9以下 | | | | | |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 単板仕様 | 開き窓 テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 2.6以下 | クリアFit | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMSTNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMSTNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMSTNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSTNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 複層仕様 | 開き窓 テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 2.7以下 | 完成品ガラス LowE複層グリーン (A11・A12) 完成品ガラス LowE複層クリア (A11・A12) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン (G8・A8) 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア (G8・A8) 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン (A12) 完成品ガラス フロストLowE複層クリア (A12) SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパープロンス (A10以上) ベアマルチレイボーググリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上) コンフォートベア グリーン (A10以上) コンフォートベア クリア (A10以上) | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMXTNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMXTNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMXTNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXTNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 複層仕様 | 開き窓 テラスドア | 複層 | 完成品ガラス 複層 (A11・A12) 完成品ガラス 安全合わせ複層 (A8) 完成品ガラス フロスト複層 (A12) 普通複層ガラス (A10以上) | B | Uw2.3以下 | 1～3地域 | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMXTNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMXTNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMXTNGBS |
| | | | | | | | | 4～7地域 | 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 34,000 | 001PMXTNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 27,000 | 001PMXTNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 22,000 | 001PMXTNGBS |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 単板仕様 | 開き窓 テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 6.0以下 | 完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス | C | Uw2.9以下 | 4～7地域 (戸建) | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMSTNGCL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMSTNGCM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMSTNGCS |
| | | | | | | | | 4～7地域 (共同) | 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 34,000 | 001PMSTNGCL |
| | | | | | | | | | | 中 | 27,000 | 001PMSTNGCM |
| | | | | | | | | | | 小 | 22,000 | 001PMSTNGCS |

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス（例） | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 （※2） | 型番 |
|------|------|-------------------|------|---------------------------|---|-------|---------|-------------|--|-----|----------------|-------------|
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 複層仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | 完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12・G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12・G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12・G12） SLGYグリーン（A11以上またはG10以上） SLGJグリーン（A11以上またはG10以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ペアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ペアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ペアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ペアマルチレイボーググリーンS（A11以上またはG10以上） ペアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ペアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートペア グリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートペア クリア（A12またはG10以上） | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMXFNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMXFNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMXFNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXFNGSX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 単板仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.0以下 | スベシアクール | SS | Uw1.1以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 SSグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 112,000 | 001PMSFNGPL |
| | | | | | | | | | | 中 | 76,000 | 001PMSFNGPM |
| | | | | | | | | | | 小 | 48,000 | 001PMSFNGPS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSFNGPX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 単板仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | スベシア | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMSFNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMSFNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMSFNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSFNGSX |

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス（例） | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 （※2） | 型番 |
|------|------|-------------------|------|---------------------------|---|-------|---------|---------------|--|-----|----------------|-------------|
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 複層仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | 完成品ガラス Low-E複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（A8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（A8） 完成品ガラス フロスト複層（A12） 完成品ガラス 複層（A11・A12） SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ペアマルチスーパーグリーンS（A10） ペアマルチスーパークリアS（A10） ペアマルチスーパーブロンズ（A10） ペアマルチレイボークグリーンS（A10） ペアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ペアレックスヒートガードグリーン（A10） コンフォートベア グリーン（A10） コンフォートベア クリア（A10・A11） 普通複層ガラス（A11以上） | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル | 大 | 52,000 | 001PMXFNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMXFNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMXFNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXFNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 単板仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.6以下 | クリアFit | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル | 大 | 52,000 | 001PMSFNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMSFNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMSFNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSFNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 複層仕様 | FIX窓 | 複層 | 完成品ガラス 安全合わせ複層（A8） 普通複層ガラス（A10以上） | B | Uw2.3以下 | 1～3地域 | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMXFNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMXFNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMXFNGBS |
| | | | | | | | | 4～7地域 | 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル | 大 | 34,000 | 001PMXFNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 27,000 | 001PMXFNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 22,000 | 001PMXFNGBS |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラマイクE II 単板仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 6.0以下 | 完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス | C | Uw2.9以下 | 4～7地域 （戸建） | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMSFNGCL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMSFNGCM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMSFNGCS |
| | | | | | | | | 4～7地域 （共同） | 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル | 大 | 34,000 | 001PMSFNGCL |
| | | | | | | | | | | 中 | 27,000 | 001PMSFNGCM |
| | | | | | | | | | | 小 | 22,000 | 001PMSFNGCS |

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス（例） | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 （※2） | 型番 |
|------|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------|---------|-------------|---|-----|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 内窓 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 引違い窓 （中さん無し） | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA寒冷地（G12） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMYHNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMYHNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMYHNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMYHNGSX |
| 内窓 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） | 引違い窓 （中さん無し） | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | スぺーシア | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMZHNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMZHNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMZHNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMZHNGSX |
| 内窓 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様 | 引違い窓 （中さん無し） | ガラス中央部熱貫流率 2.6以下 | クリアFit | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMZHNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMZHNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMZHNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMZHNGAX |
| 内窓 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 引違い窓 （中さん無し） | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボーググリーンS（A10） ベアマルチEA寒冷地（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） 普通複層ガラス（A11以上） | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMYHNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMYHNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMYHNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMYHNGAX |
| 内窓 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 引違い窓 （中さん無し） | 複層 | 普通複層ガラス（A10） | B | Uw2.3以下 | 1～3地域 | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMYHNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMYHNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMYHNGBS |

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス（例） | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 （※2） | 型番 |
|------|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--|-------|---------|-------------|---|-----|----------------|-------------|
| 内窓 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 引違い窓 （中さん付き） | Low-E複層 （A11以上） | ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMYHNSAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMYHNSAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMYHNSAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMYHNSAX |
| 内窓 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 引違い窓 （中さん付き） | Low-E複層 （G10以上） | ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMYHNRAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMYHNRAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMYHNRAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMYHNRAX |
| 内窓 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 引違い窓 （中さん付き） | 複層 | 普通複層ガラス（A10以上） | B | Uw2.3以下 | 1～3地域 | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMYHNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMYHNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMYHNGBS |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 開き窓 テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 1.4以下 | ベアマルチスーパーグリーンS（G11以上） ベアマルチスーパークリアS（G11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（G11以上） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G11以上） | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMXTNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMXTNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMXTNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXTNGSX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 開き窓 テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 2.7以下 | ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A10以上） ベアマルチEA寒冷地（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上） | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMXTNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMXTNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMXTNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXTNGAX |

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（子育てエコホーム支援事業に極小サイズはありません）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

2024年5月31日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 | ガラス（例） | 窓性能区分 | | 適用地域 | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 （※2） | 型番 |
|------|------|----------------------------|--------------|---------------------------|---|-------|---------|-------------|---|-----|----------------|-------------|
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様 | 開き窓 テラスドア | ガラス中央部熱貫流率 2.6以下 | クリアFit | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMSTNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMSTNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMSTNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSTNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | 開き窓 テラスドア | 複層 | 普通複層ガラス（A10以上） | B | Uw2.3以下 | 1～3地域 | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMXTNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMXTNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMXTNGBS |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 1.7以下 | ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） | S | Uw1.5以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 68,000 | 001PMXFNGSL |
| | | | | | | | | | | 中 | 46,000 | 001PMXFNGSM |
| | | | | | | | | | | 小 | 29,000 | 001PMXFNGSS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXFNGSX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.9以下 | ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上またはG10） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） 普通複層ガラス（A11以上） | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMXFNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMXFNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMXFNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMXFNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様 | FIX窓 | ガラス中央部熱貫流率 2.6以下 | クリアFit | A | Uw1.9以下 | 1～8地域 ※1 | 先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル | 大 | 52,000 | 001PMSFNGAL |
| | | | | | | | | | | 中 | 36,000 | 001PMSFNGAM |
| | | | | | | | | | | 小 | 23,000 | 001PMSFNGAS |
| | | | | | | | | | | 極小 | | 001PMSFNGAX |
| 内窓設置 | 樹脂 | ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様 | FIX窓 | 複層 | 普通複層ガラス（A10） | B | Uw2.3以下 | 1～3地域 | 子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル | 大 | 25,000 | 001PMXFNGBL |
| | | | | | | | | | | 中 | 20,000 | 001PMXFNGBM |
| | | | | | | | | | | 小 | 17,000 | 001PMXFNGBS |