

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0

2024年3月15日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分		型番
				Y	ηw0.52以下					4	3	
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD2NDGY4	
										3	001NVD2NDGY3	
										2	001NVD2NDGY2	
			1	001NVD2NDGY1								
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD2NDSY4	
										3	001NVD2NDSY3	
		2								001NVD2NDSY2		
		1	001NVD2NDSY1									
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD2GDGY4		
3	001NVD2GDGY3											
2	001NVD2GDGY2											
1	001NVD2GDGY1											
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K3仕様	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD3GDGY4	
										3	001NVD3GDGY3	
										2	001NVD3GDGY2	
1	001NVD3GDGY1											
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD4NDGY4	
										3	001NVD4NDGY3	
										2	001NVD4NDGY2	
			1	001NVD4NDGY1								
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD4NDSY4	
										3	001NVD4NDSY3	
		2								001NVD4NDSY2		
		1	001NVD4NDSY1									
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD4GDGY4		
3	001NVD4GDGY3											
2	001NVD4GDGY2											
1	001NVD4GDGY1											

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0

2024年3月15日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分		型番
				Y	ηw0.52以下					4	3	
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア アルミ仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD5NDGY4	
										3	001NVD5NDGY3	
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD5NDSY4	
										3	001NVD5NDSY3	
			採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD5GDSY4	
										3	001NVD5GDSY3	
採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD5GDGY4				
							3	001NVD5GDGY3				
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA2NDGY4	
										3	001NVA2NDGY3	
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA2NDSY4	
										3	001NVA2NDSY3	
			採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA2NDGY4	
										3	001NVA2NDGY3	
採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA2GDSY4				
							3	001NVA2GDSY3				
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA4NDGY4	
										3	001NVA4NDGY3	
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA4NDSY4	
										3	001NVA4NDSY3	
			採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA4NDGY4	
										3	001NVA4NDGY3	
採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA4GDSY4				
							3	001NVA4GDSY3				
採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA4GDGY4				
							3	001NVA4GDGY3				

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0

2024年3月15日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番
				Y	ηw0.52以下						
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001PNV1NDGY4
										3	001PNV1NDGY3
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001PNV1NDGY2
										1	001PNV1NDGY1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001VIN2NDGY4
										3	001VIN2NDGY3
										2	001VIN2NDGY2
										1	001VIN2NDGY1
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001VIN2NDSY4
										3	001VIN2NDSY3
										2	001VIN2NDSY2
										1	001VIN2NDSY1
採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001VIN2GDGY4			
							3	001VIN2GDGY3			
							2	001VIN2GDGY2			
							1	001VIN2GDGY1			

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0

2024年3月15日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分		型番
				Y	ηw0.52以下					4	3	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN22NDGY4	
										3	001FN22NDGY3	
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN22NDSY4	
										3	001FN22NDSY3	
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN22GDGY4	
										3	001FN22GDGY3	
採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	小	43,000	2	001FN22GDGY2				
							1	001FN22GDGY1				
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN23NDGY4	
										3	001FN23NDGY3	
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN23NDSY4	
										3	001FN23NDSY3	
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN23GDGY4	
										3	001FN23GDGY3	
採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	小	43,000	2	001FN23GDGY2				
							1	001FN23GDGY1				

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0

2024年3月15日

※1 ファノールSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分		型番
				Y	ηw0.52以下					4	3	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノール K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN24NDGY4	
										3	001FN24NDGY3	
										2	001FN24NDGY2	
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN24NDSY4	
										3	001FN24NDSY3	
										2	001FN24NDSY2	
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN24GDGY4		
									3	001FN24GDGY3		
									2	001FN24GDGY2		
引戸交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールSD	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FSD3NEGY4	
										3	001FSD3NEGY3	
										2	001FSD3NEGY2	
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FSD3NESY4	
										3	001FSD3NESY3	
										2	001FSD3NESY2	
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FSD3GEGY4		
									3	001FSD3GEGY3		
									2	001FSD3GEGY2		

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年3月15日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番
				Y	ηw0.52以下						
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX24NDGY4
										3	001AX24NDGY3
										2	001AX24NDGY2
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX24NDSY4
										3	001AX24NDSY3
										2	001AX24NDSY2
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX24GDGY4	
									3	001AX24GDGY3	
									2	001AX24GDGY2	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 一般仕様	採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX25NDGY4
										3	001AX25NDGY3
										2	001AX25NDGY2
			採光有りデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX25GDGY4
										3	001AX25GDGY3
										2	001AX25GDGY2
		1	001AX25NDGY1								
		1	001AX25GDGY1								