

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分		型番
				Y	ηw0.52以下					大	小	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD1NDGY4	
										3	001NVD1NDGY3	
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001NVD1NDGY2	
										1	001NVD1NDGY1	
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD1GNDGY4	
										3	001NVD1GNDGY3	
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001NVD1GNDGY2		
									1	001NVD1GNDGY1		
		ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4
3	001NVD2NDGY3											
採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y				ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001NVD2NDGY2	
										1	001NVD2NDGY1	
採光有りデザイン	Y				ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD2GNDGY4	
										3	001NVD2GNDGY3	
採光有りデザイン	Y			ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001NVD2GNDGY2		
									1	001NVD2GNDGY1		

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番		
				Y	ηw0.52以下								
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K3仕様	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD3GDGY4		
										3	001NVD3GDGY3		
										2	001NVD3GDGY2		
										1	001NVD3GDGY1		
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD4NDGY4		
										3	001NVD4NDGY3		
										2	001NVD4NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD4NDSY4		
										3	001NVD4NDSY3		
										2	001NVD4NDSY2		
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD4GDGY4			
									3	001NVD4GDGY3			
									2	001NVD4GDGY2			
		ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア アルミ仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD5NDGY4
												3	001NVD5NDGY3
												2	001NVD5NDGY2
採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y				ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD5NDSY4		
										3	001NVD5NDSY3		
										2	001NVD5NDSY2		
採光有りデザイン	Y			ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVD5GDGY4			
									3	001NVD5GDGY3			
									2	001NVD5GDGY2			
									小	43,000	1	001NVD5GDGY1	

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番
				Y	ηw0.52以下						
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA2NDGY4
										3	001NVA2NDGY3
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001NVA2NDGY2
										1	001NVA2NDGY1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001NVA4NDGY4
										3	001NVA4NDGY3
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001NVA4NDGY2
										1	001NVA4NDGY1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001PNV1NDGY4
										3	001PNV1NDGY3
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001PNV1NDGY2
										1	001PNV1NDGY1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001PNV1GDGY4
										3	001PNV1GDGY3
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001PNV1GDGY2
										1	001PNV1GDGY1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番		
				Y	ηw0.52以下								
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001VIN2NDGY4		
										3	001VIN2NDGY3		
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001VIN2NDGY2		
										1	001VIN2NDGY1		
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001VIN2GDSY4		
										3	001VIN2GDSY3		
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001VIN2GDSY2			
									1	001VIN2GDSY1			
		ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN32NDGY4
												3	001FN32NDGY3
					採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001FN32NDGY2
												1	001FN32NDGY1
採光有り・採風デザイン	Y				ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN32GDSY4		
										3	001FN32GDSY3		
採光有り・採風デザイン	Y			ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	2	001FN32GDSY2			
									1	001FN32GDSY1			

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番
				Y	ηw0.52以下						
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ2 K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN34NDGY4
										3	001FN34NDGY3
										2	001FN34NDGY2
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN34NDSY4
										3	001FN34NDSY3
										2	001FN34NDSY2
		採光有り・採風デザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN34GDGY4	
									3	001FN34GDGY3	
									2	001FN34GDGY2	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN22NDGY4
										3	001FN22NDGY3
										2	001FN22NDGY2
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN22NDSY4
										3	001FN22NDSY3
										2	001FN22NDSY2
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN22GDGY4	
									3	001FN22GDGY3	
									2	001FN22GDGY2	
							小	43,000	1	001FN22GDGY1	

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番
				Y	ηw0.52以下						
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN23NDGY4
										3	001FN23NDGY3
										2	001FN23NDGY2
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN23NDSY4
										3	001FN23NDSY3
										2	001FN23NDSY2
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN23GDGY4	
									3	001FN23GDGY3	
									2	001FN23GDGY2	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN24NDGY4
										3	001FN24NDGY3
										2	001FN24NDGY2
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN24NDSY4
										3	001FN24NDSY3
										2	001FN24NDSY2
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FN24GDGY4	
									3	001FN24GDGY3	
									2	001FN24GDGY2	
採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	小	43,000	2	001FN24GDGY2			
							1	001FN24GDGY1			
							1	001FN24GDGY1			

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノールBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分	型番
				Y	ηw0.52以下						
引戸交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールBSD	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FSD3NEGY4
										3	001FSD3NEGY3
										2	001FSD3NEGY2
			1	001FSD3NEGY1							
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FSD3NESY4
										3	001FSD3NESY3
		2								001FSD3NESY2	
		1	001FSD3NESY1								
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FSD3GEGY4	
									3	001FSD3GEGY3	
									2	001FSD3GEGY2	
		1	001FSD3GEGY1								
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX22NDGY4
										3	001AX22NDGY3
										2	001AX22NDGY2
			1	001AX22NDGY1							
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX22NDSY4
										3	001AX22NDSY3
		2								001AX22NDSY2	
		1	001AX22NDSY1								
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX22GDGY4	
									3	001AX22GDGY3	
									2	001AX22GDGY2	
		1	001AX22GDGY1								

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ 区分		型番
				Y	ηw0.52以下					4	3	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX23NDGY4	
										3	001AX23NDGY3	
										2	001AX23NDGY2	
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX23NDSY4	
										3	001AX23NDSY3	
										2	001AX23NDSY2	
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX23GDGY4		
									3	001AX23GDGY3		
									2	001AX23GDGY2		
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX24NDGY4	
										3	001AX24NDGY3	
										2	001AX24NDGY2	
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX24NDSY4	
										3	001AX24NDSY3	
										2	001AX24NDSY2	
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001AX24GDGY4		
									3	001AX24GDGY3		
									2	001AX24GDGY2		
							小	43,000	1	001AX24GDGY1		

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年8月30日

※1 ファノールバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット	サイズ区分		型番
				Y	ηw0.52以下					4	3	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 一般仕様	採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX25NDGY4	
										3	001AX25NDGY3	
										2	001AX25NDGY2	
										1	001AX25NDGY1	
		大	49,000	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX25GDGY4	
										3	001AX25GDGY3	
										2	001AX25GDGY2	
										1	001AX25GDGY1	
小	43,000	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	小	43,000	4	001AX25NDGY4			
								3	001AX25NDGY3			
								2	001AX25NDGY2			
								1	001AX25NDGY1			