

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年1月31日

| 対象 | 工事方法 | 仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラスの仕様 | 戸1枚の最大寸法 | 遮音性能 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|---------|---|---|-------------------------|------|-------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | 引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001SM2HNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2HNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2HNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001SM2TNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2TNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2TNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | FIX窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001SM2FNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2FNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2FNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | 片上げ下げ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001SM2UNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2UNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2UNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | 樹脂 | スマージュII | すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 外倒し窓 ドレーキップ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001SM2PNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001SM2PNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001SM2PNSGS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001ALGHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGHNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001ALGTNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGTNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGTNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | FIX窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001ALGFNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGFNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGFNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001ALGUNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGUNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGUNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001ALGPNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGPNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGPNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 一体枠段窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001ALGXNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001ALGXNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001ALGXNSPS |

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年1月31日

| 対象 | 工事方法 | 仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラスの仕様 | 戸1枚の最大寸法 | 遮音性能 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|---------|---|---|-------------------------|------|-------|--------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | 引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BAGHNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGHNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGHNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BAGTNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGTNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGTNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | FIX窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BAGFNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGFNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGFNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BAGUNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGUNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGUNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火窓アルジオ | すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BAGPNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BAGPNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BAGPNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDJHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJHNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 探風段窓ウインドクロス 探風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア たてスリム窓 開きタイプ | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDJTNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJTNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJTNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDJFNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJFNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJFNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDJUNSP |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJUNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJUNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | オーニング窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDJRNNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJRNNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJRNNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | すべり出し窓カムラッチ 大探光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 探風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDJPNNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJPNNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJPNNSPS |

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年1月31日

| 対象 | 工事方法 | 仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラスの仕様 | 戸1枚の最大寸法 | 遮音性能 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|-----------------------|---|---|-------------------------|------|-------|--------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | フルオープン折りたたみ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001MDJWNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJWNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJWNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアO | 台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ1500mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDJXNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDJXNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDJXNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | メディアOM | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDMHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDMHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDMHNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ | 引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BFJHNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJHNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJHNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ | たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BFJTNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJTNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJTNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ | FIX窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BFJFNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJFNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJFNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BFJUNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJUNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJUNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ樹脂複合 | 防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ | すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001BFJPNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFJPNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFJPNSHS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ熱遮断 | ビューアート | 片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ1500mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001VATHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001VATHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001VATHNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ熱遮断 | ビューアート | FIX窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ1500mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001VATFNNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001VATFNNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001VATFNNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDPHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDPHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDPHNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 探風段窓ウイングクロス 探風スリム窓 ウィンズリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ テラスドア | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDPTNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDPTNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDPTNSPS |

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年1月31日

| 対象 | 工事方法 | 仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラスの仕様 | 戸1枚の最大寸法 | 遮音性能 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|-------|---------------------|--|---|-------------------------|------|-------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | FIX窓 台形FIX窓 1/4円FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDPFNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDPFNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDPFNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDPUNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDPUNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDPUNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | メディアOP | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンズリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDPPNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDPPNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDPPNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシF型 アルミ複層タイプ | 引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001BFPHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPHNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシF型 アルミ複層タイプ | たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター + FIX段窓 高所用たてすべり出し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001BFPTNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPTNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPTNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシF型 アルミ複層タイプ | FIX窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001BFPFNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPFNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPFNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシF型 アルミ複層タイプ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001BFPUNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPUNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPUNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | 防火サッシF型 アルミ複層タイプ | すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001BFPPNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001BFPPNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001BFPPNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | スターフルV | F I X窓 開き窓 中軸回転窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001SFVXNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001SFVXNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001SFVXNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | ノイスター (複層障子) | 引違い窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NRPHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NRPHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NRPHNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | ノイスター (複層障子) | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラスドア | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NRPTNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NRPTNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NRPTNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | アルミ複層 | ノイスター (複層障子) | すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NRPPNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NRPPNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NRPPNSPS |

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年1月31日

| 対象 | 工事方法 | 仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラスの仕様 | 戸1枚の最大寸法 | 遮音性能 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|---------|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------|------|-------|-------------|
| 木造用 | サッシ交換 | 単板 | ノイスタR (単板障子) | 引違い窓 | 単板 公称5mm以上 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NRSHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NRSHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NRSHNSPS |
| 木造用 | 外窓追加 | アルミ複層 | アルメイク | 引違い窓 | 構成する単板ガラスは 公称3mm以上 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級3 | 大 (L) | 001RCPHNSHL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001RCPHNSHM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001RCPHNSHS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシメディアO | 引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NMJHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJHNSPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシメディアO | たてすべり出し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NMJTNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJTNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJTNSPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシメディアO | FIX窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NMJFNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJFNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJFNSPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシメディアO | すべり出し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NMJPNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NMJPNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NMJPNSPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ複層 | ノリスサッシメディアOP | 引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NMPHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPHNSPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシメディアOP | たてすべり出し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NMPTNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPTNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPTNSPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシメディアOP | FIX窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NMPFNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPFNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPFNSPS |
| 木造用 | カバー工法 | アルミ樹脂複合 | ノリスサッシメディアOP | すべり出し窓 | 複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001NMPNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001NMPNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001NMPNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | 単板 | メディアS | 引違い窓 面格子付引違い窓 引違い窓土間納まりタイプ | 単板 公称5mm以上 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDSHNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDSHNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDSHNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | 単板 | メディアS | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター | 単板 公称5mm以上 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDSTNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDSTNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDSTNSPS |

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※使用する製品が、建築地域の断熱の基準は満たさないが防音の基準は満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

2024年1月31日

| 対象 | 工事方法 | 仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラスの仕様 | 戸1枚の最大寸法 | 遮音性能 | サイズ | 型番 |
|-----|-------|----|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------|-------|--------------|
| 木造用 | サッシ交換 | 単板 | マディオS | FIX窓 | 単板 公称5mm以上 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDSFNSPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDSFNSPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDSFNSPS |
| 木造用 | サッシ交換 | 単板 | マディオS | すべり出し窓 カムラッチ 外倒し窓 | 単板 公称5mm以上 | 幅1400mm以内 高さ2400mm以内 | 等級2 | 大 (L) | 001MDSPN SPL |
| | | | | | | | | 中 (M) | 001MDSPN SPM |
| | | | | | | | | 小 (S) | 001MDSPN SPS |