先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※対象となる制度のうち高い補助額を記載しています。

2025年7月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額※	型番
					A	Uw1.9以下					
外窓交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	エスティナR (防火型エスティナR) 含む	引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001STRHNBAL
									中	101,000	001STRHNBAM
									小	62,000	001STRHNBAS
			FIX窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001STRFNBAL
									中	101,000	001STRFNBAM
									小	62,000	001STRFNBAS
			すべり出し窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001STRPNTAL
									中	101,000	001STRPNTAM
									小	62,000	001STRPNTAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※対象となる制度のうち高い補助額を記載しています。

2025年7月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額※	型番
外窓交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	Grows-R	引違い窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001GRWHNTAL
									中	101,000	001GRWHNTAM
									小	62,000	001GRWHNTAS
			引違い窓／真空ガラス	ガラス中央部熱貫流率 0.99以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001GRWHNBAL
									中	101,000	001GRWHNBAM
									小	62,000	001GRWHNBAS
		引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001GRWHNBBL	
								中	27,000	001GRWHNBMM	
								小	22,000	001GRWHNBBS	
		防火型Grows-R	FIX窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001GRWFNTAL
									中	101,000	001GRWFNTAM
									小	62,000	001GRWFNTAS
			FIX窓／真空ガラス	ガラス中央部熱貫流率 0.99以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001GRWFNBAL
									中	101,000	001GRWFNBAM
小	62,000								001GRWFNBAS		
FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001GRWFNBBL			
						中	27,000	001GRWFNBMM			
						小	22,000	001GRWFNBBS			
防火型Grows-R	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001GRWHFBBL		
							中	27,000	001GRWHFBMM		
							小	22,000	001GRWHFBBS		
	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001GRWFFBBL		
中							27,000	001GRWFFBMM			
小							22,000	001GRWFFBBS			

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※対象となる制度のうち高い補助額を記載しています。

2025年7月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額※	型番
					A	Uw1.9以下					
外窓交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	Grows-Aカバー工法	引違い窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001AACHNTAL
									中	101,000	001AACHNTAM
									小	62,000	001AACHNTAS
			FIX窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001AACFNTAL
									中	101,000	001AACFNTAM
									小	62,000	001AACFNTAS
			内倒し窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001AAPNTAL
									中	101,000	001AAPNTAM
									小	62,000	001AAPNTAS
			たてすべり出し窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001AACTNTAL
									中	101,000	001AACTNTAM
									小	62,000	001AACTNTAS
外窓交換 (カバー工法)	アルミ複層	HOOK SLIM (防火型HOOK SLIM) 含む	引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001HAKHGCL
									中	27,000	001HAKHGCM
									小	22,000	001HAKHGCS
			FIX窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001HAKFGCL
									中	27,000	001HAKFGCM
									小	22,000	001HAKFGCS
			すべり出し窓 内倒し窓 ／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001HAKPGCL
									中	27,000	001HAKPGCM
									小	22,000	001HAKPGCS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※対象となる制度のうち高い補助額を記載しています。

2025年7月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額※	型番
外窓交換 (カバー工法)	アルミ複層	MTG-70カバー工法 (MTG-70Rカバー工法) (防火型MTG-70Rカバー工法) 含む	引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSCHGCL
									中	27,000	001MSCHGCM
									小	22,000	001MSCHGCS
			FIX窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSCFGCL
									中	27,000	001MSCFGCM
									小	22,000	001MSCFGCS
			すべり出し窓 内倒し窓 ／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSCPGCL
									中	27,000	001MSCPGCM
									小	22,000	001MSCPGCS
			たてすべり出し窓 開き窓 ／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSCTGCL
									中	27,000	001MSCTGCM
									小	22,000	001MSCTGCS
外窓交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	Grows-A (はつり工法)	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001AAJHGAL
									中	101,000	001AAJHGAM
									小	62,000	001AAJHGAS
			引違い窓 フラットレールタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001AAJHGBL
									中	27,000	001AAJHGAM
									小	22,000	001AAJHGBS
			FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001AAJFGAL
									中	101,000	001AAJFGAM
									小	62,000	001AAJFGAS
			内倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001AAJPGAL
									中	101,000	001AAJPGAM
									小	62,000	001AAJPGAS
			たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	148,000	001AAJTAL
									中	101,000	001AAJTAM
									小	62,000	001AAJTAS

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※対象となる制度のうち高い補助額を記載しています。

2025年7月31日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額※	型番
					C	Uw2.9以下					
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	MTG-70 (はつり工法) (MTG-70Rはつり工法) (防火型MTG-70Rはつり工法) 含む	引違い窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSAHGCL
									中	27,000	001MSAHGCM
									小	22,000	001MSAHGCS
			FIX窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSAFGCL
									中	27,000	001MSAFGCM
									小	22,000	001MSAFGCS
			すべり出し窓 内倒し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSAPGCL
									中	27,000	001MSAPGCM
									小	22,000	001MSAPGCS
			たてすべり出し窓 開き窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSATGCL
									中	27,000	001MSATGCM
									小	22,000	001MSATGCS
		上げ下げ窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MSAUGCL	
								中	27,000	001MSAUGCM	
								小	22,000	001MSAUGCS	
		サンミッテ II 100 (はつり工法)	引違い窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SHAHGCL
									中	27,000	001SHAHGCM
									小	22,000	001SHAHGCS
			FIX窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SHAFGCL
									中	27,000	001SHAFGCM
									小	22,000	001SHAFGCS
			すべり出し窓 内倒し窓 突き出し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SHAPGCL
									中	27,000	001SHAPGCM
									小	22,000	001SHAPGCS
たてすべり出し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)		C	Uw2.9以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SHATGCL		
							中	27,000	001SHATGCM		
							小	22,000	001SHATGCS		

※「DI窓」については、お問い合わせください。