

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年4月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ2 防犯建物部品	Fクラス S11,S13,S18,S21,J14,P11,P13,P14,P1 5,P16,P17,P18	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001PNF1NDCP4 001PNF1NDCP3
						小	2 1	38,000	001PNF1NDCP2 001PNF1NDCP1
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ2 防犯建物部品	C1クラス S11,S12,S13,S15,S16,S18,S19,S20,S 21,S27,S28,K11,K15,J14,J15,J16,P11, P13,P14,P15,P16,P17,P18	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001PNC1NDCP4 001PNC1NDCP3
						小	2 1	38,000	001PNC1NDCP2 001PNC1NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ2 防犯建物部品	C2クラス S11,S12,S13,S15,S16,S18,S19,S20,S 21,S27,S28,K11,K15,J14,J15,J16,P11, P13,P14,P15,P16,P17,P18	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001PNC2NDCP4 001PNC2NDCP3
						小	2 1	38,000	001PNC2NDCP2 001PNC2NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	防火ドアプロノバ2 防犯建物部品	S11,S20,S21,K11,J14,J15,P11,P18	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001BNV1NDCP4 001BNV1NDCP3
						小	2 1	38,000	001BNV1NDCP2 001BNV1NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ 防犯建物部品	01,02,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40,61,62	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001PNV1NDCP4 001PNV1NDCP3
						小	2 1	38,000	001PNV1NDCP2 001PNV1NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ 防犯建物部品	04,05,07,08	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001VIN2NDCP4 001VIN2NDCP3
						小	2 1	38,000	001VIN2NDCP2 001VIN2NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様 ファノバ2 K4仕様 防犯建物部品	S11,S12,S13,S15,S16,S17, S18,S19,S20,S21,S22,S23, S24,S26,S27,S28,S29,S30, S31,K11,K12,K13,K15,K16, J11,J14,J15,J16,J17,J18, P11,P12,P13,P14,P15,P16, P17,P18,P19,R11,R12,R13, L11,L12,L13,L14,L15	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001FN32NDCP4 001FN32NDCP3
						小	2 1	38,000	001FN32NDCP2 001FN32NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノバ2 K2仕様 防火ファノバ2 K4仕様 防犯建物部品	S11,S12,S13,S15,S16,S17, S18,S19,S20,S21,S22,S23, S27,S28,S29,K11,K13,J11, J14,J15,J16,P11,P12,P13, P14,P15,P16,P17,P18,P19, R11,R12,L11,L12,L13,L15	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001BF32GDCP4 001BF32GDCP3
						小	2 1	38,000	001BF32GDCP2 001BF32GDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様 ファノバ K3仕様 ファノバ K4仕様 防犯建物部品	A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A18,A19,A20,A22,A25, A28,A30,A31,A34,A35,A38, A39,A40,A41,A42,A43,B11, B13,B14,B15,C11,C12,C13, C18,C19,C20,D11,D12,D13, D14,D15,D16,D18,D19,D20, F11,F13,F14,F15,F16,G11, G12,G13,H11,H12,H14,H15, H17,H20,H21	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4 3	53,000	001FN22NDCP4 001FN22NDCP3
						小	2 1	38,000	001FN22NDCP2 001FN22NDCP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年4月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールSD、防火ファノールSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノール K2仕様 防火ファノール K3仕様 防火ファノール K4仕様 防犯建物部品	A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A20,A25,A34,A38,A40, A41,B11,C11,C12,C13,D11, D12,D13,D14,D15,D16, D18,D19,D20,G11,G12, H11,H12,H21	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001BF22GDCP4
							3		001BF22GDCP3
						小	2	38,000	001BF22GDCP2
							1		001BF22GDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールSD 防犯建物部品	A11,A16,A36,A37,A38,A39, B11,B14,B15,B17,C12,D11, D14,D16,D19,D20	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001FSD3NDCP4
							3		001FSD3NDCP3
						小	2	38,000	001FSD3NDCP2
							1		001FSD3NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノールSD 防犯建物部品	A11,A16,A36,A37,A38, B11,B17,C12	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001RSD3GDCP4
							3		001RSD3GDCP3
						小	2	38,000	001RSD3GDCP2
							1		001RSD3GDCP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	勝手口ドア	CP認定仕様	大	4	53,000	001ALGDNCP4
							3		001ALGDNCP3
						小	2	38,000	001ALGDNCP2
							1		001ALGDNCP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	採風勝手口ドア	CP認定仕様	大	4	53,000	001MDJDSCP4
							3		001MDJDSCP3
						小	2	38,000	001MDJDSCP2
							1		001MDJDSCP1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸ジュノバ ドライ仕様 防犯建物部品	36,39,40,41	CP認定仕様	大	4	53,000	001JNB3GECp4
							3		001JNB3GECp3
						小	2	38,000	001JNB3GECp2
							1		001JNB3GECp1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様 防犯建物部品	36,39,40,41	CP認定仕様	大	4	53,000	001JNB4GECp4
							3		001JNB4GECp3
						小	2	38,000	001JNB4GECp2
							1		001JNB4GECp1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28, 32,33,34,36,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	53,000	001SIJ3GECp4
							3		001SIJ3GECp3
						小	2	38,000	001SIJ3GECp2
							1		001SIJ3GECp1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27, 28,32,33,34,36,44,47, 51,53,54	CP認定仕様	大	4	53,000	001SIJ4GECp4
							3		001SIJ4GECp3
						小	2	38,000	001SIJ4GECp2
							1		001SIJ4GECp1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸MK ドライ仕様 防犯建物部品	15,22,27,32,34,36, 39,44,45,46,47	CP認定仕様	大	4	53,000	001SMK3GECp4
							3		001SMK3GECp3
						小	2	38,000	001SMK3GECp2
							1		001SMK3GECp1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年4月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸MK 複層仕様 防犯建物部品	15,22,27,32,34,36,39, 44,45,46,47	CP認定仕様	大	4	53,000	001SMK4GECp4
						小	3		001SMK4GECp3
							2	38,000	001SMK4GECp2
							1		001SMK4GECp1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸セレナ ドライ仕様 防犯建物部品	32,33,34,36,38,39,40, 41,43,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	53,000	001SRN3GECp4
						小	3		001SRN3GECp3
							2	38,000	001SRN3GECp2
							1		001SRN3GECp1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸セレナ 複層仕様 防犯建物部品	32,33,34,36,38,39,40, 41,43,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	53,000	001SRN4GECp4
						小	3		001SRN4GECp3
							2	38,000	001SRN4GECp2
							1		001SRN4GECp1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏 ドライ仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28	CP認定仕様	大	4	53,000	001WKN3GECp4
						小	3		001WKN3GECp3
							2	38,000	001WKN3GECp2
							1		001WKN3GECp1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28	CP認定仕様	大	4	53,000	001WKN4GECp4
						小	3		001WKN4GECp3
							2	38,000	001WKN4GECp2
							1		001WKN4GECp1