

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、 Γ （枠W寸法×1/2）×枠H寸法 Γ にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	ノリス玄関ドア 高断熱仕様 防犯建物部品	A11,A13,A16,A20	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001NVD1GDCP4
							3		001NVD1GDCP3
						小	2	38,000	001NVD1GDCP2
							1		001NVD1GDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス玄関ドア K2仕様 K4仕様 防犯建物部品	A11,A13,A16,A20,A36,A81,A82,A83,A84,A85,B81,B82,C11,D11,D16	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001NVD2GDCP4
							3		001NVD2GDCP3
						小	2	38,000	001NVD2GDCP2
							1		001NVD2GDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス防火玄関ドア K2仕様 防犯建物部品	K2仕様：A11,A81,C11	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001BF32GDCP4
							3		001BF32GDCP3
						小	2	38,000	001BF32GDCP2
							1		001BF32GDCP1
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2 防犯建物部品	Fクラス S11,S13,S18,S21,J14,P11,P13,P14,P15,P16,P17,P18	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001PNF1NDCP4
							3		001PNF1NDCP3
						小	2	38,000	001PNF1NDCP2
							1		001PNF1NDCP1
木造用	ドア交換	枠：複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2 防犯建物部品	C1クラス S11,S12,S13,S15,S16,S18,S19,S20,S21,S27,S28,K11,K15,J14,J15,J16,P11,P13,P14,P15,P16,P17,P18	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001PNC1NDCP4
							3		001PNC1NDCP3
						小	2	38,000	001PNC1NDCP2
							1		001PNC1NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2 防犯建物部品	C2クラス S11,S12,S13,S15,S16,S18,S19,S20,S21,S27,S28,K11,K15,J14,J15,J16,P11,P13,P14,P15,P16,P17,P18	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001PNC2NDCP4
							3		001PNC2NDCP3
						小	2	38,000	001PNC2NDCP2
							1		001PNC2NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	防火ドアプロノーバ2 防犯建物部品	S11,S20,S21,K11,J14,J15,P11,P18	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001BNV1NDCP4
							3		001BNV1NDCP3
						小	2	38,000	001BNV1NDCP2
							1		001BNV1NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ 防犯建物部品	01,02,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,61,62	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001PNV1NDCP4
							3		001PNV1NDCP3
						小	2	38,000	001PNV1NDCP2
							1		001PNV1NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ 防犯建物部品	04,05,07,08	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001VIN2NDCP4
							3		001VIN2NDCP3
						小	2	38,000	001VIN2NDCP2
							1		001VIN2NDCP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールSD、防火ファノールSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、Γ（枠W寸法×1/2）×枠H寸法Jにて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノールバ2 K2仕様 ファノールバ2 K4仕様 防犯建物部品	S11,S12,S13,S15,S16,S17, S18,S19,S20,S21,S22,S23, S24,S26,S27,S28,S29,S30, S31,K11,K12,K13,K15,K16, J11,J14,J15,J16,J17,J18, P11,P12,P13,P14,P15,P16, P17,P18,P19,R11,R12,R13, L11,L12,L13,L14,L15	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001FN32NDCP4
							3		001FN32NDCP3
						小	2	38,000	001FN32NDCP2
							1		001FN32NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノールバ2 K2仕様 防火ファノールバ2 K4仕様 防犯建物部品	S11,S12,S13,S15,S16,S17, S18,S19,S20,S21,S22,S23, S27,S28,S29,K11,K13,J11, J14,J15,J16,P11,P12,P13, P14,P15,P16,P17,P18,P19, R11,R12,L11,L12,L13,L15	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001BF32GDCP4
							3		001BF32GDCP3
						小	2	38,000	001BF32GDCP2
							1		001BF32GDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノールバ K2仕様 ファノールバ K3仕様 ファノールバ K4仕様 防犯建物部品	A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A18,A19,A20,A22,A25, A28,A30,A31,A34,A35,A38, A39,A40,A41,A42,A43,B11, B13,B14,B15,C11,C12,C13, C18,C19,C20,D11,D12,D13, D14,D15,D16,D18,D19,D20, F11,F13,F14,F15,F16,G11, G12,G13,H11,H12,H14,H15, H17,H20,H21	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001FN22NDCP4
							3		001FN22NDCP3
						小	2	38,000	001FN22NDCP2
							1		001FN22NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノールバ K2仕様 防火ファノールバ K3仕様 防火ファノールバ K4仕様 防犯建物部品	A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A20,A25,A34,A38,A40, A41,B11,C11,C12,C13,D11, D12,D13,D14,D15,D16, D18,D19,D20,G11,G12, H11,H12,H21	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001BF22GDCP4
							3		001BF22GDCP3
						小	2	38,000	001BF22GDCP2
							1		001BF22GDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールSD 防犯建物部品	A11,A16,A36,A37,A38,A39, B11,B14,B15,B17,C12,D11, D14,D16,D19,D20	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001FSD3NDCP4
							3		001FSD3NDCP3
						小	2	38,000	001FSD3NDCP2
							1		001FSD3NDCP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノールSD 防犯建物部品	A11,A16,A36,A37,A38, B11,B17,C12	CP認定仕様 もしくはガラス無し	大	4	53,000	001RSD3GDCP4
							3		001RSD3GDCP3
						小	2	38,000	001RSD3GDCP2
							1		001RSD3GDCP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ 防犯建物部品	勝手口ドア	CP認定仕様	大	4	53,000	001ALGDNCP4
							3		001ALGDNCP3
						小	2	38,000	001ALGDNCP2
							1		001ALGDNCP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ 防犯建物部品	採風勝手口ドア	CP認定仕様	大	4	53,000	001MDJDSCP4
							3		001MDJDSCP3
						小	2	38,000	001MDJDSCP2
							1		001MDJDSCP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防犯：玄関ドア・玄関引戸・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（防犯性の向上に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、Γ（枠W寸法×1/2）×枠H寸法Jにて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種 対象デザイン	ガラス仕様	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸ジュノバ ドライ仕様 防犯建物部品	36,39,40,41	CP認定仕様	大	4	53,000	001JNB3GEC P4
						小	3	38,000	001JNB3GEC P3
							2		001JNB3GEC P2
							1		001JNB3GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様 防犯建物部品	36,39,40,41	CP認定仕様	大	4	53,000	001JNB4GEC P4
						小	3	38,000	001JNB4GEC P3
							2		001JNB4GEC P2
							1		001JNB4GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28, 32,33,34,36,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	53,000	001SIJ3GEC P4
						小	3	38,000	001SIJ3GEC P3
							2		001SIJ3GEC P2
							1		001SIJ3GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27, 28,32,33,34,36,44,47, 51,53,54	CP認定仕様	大	4	53,000	001SIJ4GEC P4
						小	3	38,000	001SIJ4GEC P3
							2		001SIJ4GEC P2
							1		001SIJ4GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸MK ドライ仕様 防犯建物部品	15,22,27,32,34,36, 39,44,45,46,47	CP認定仕様	大	4	53,000	001SMK3GEC P4
						小	3	38,000	001SMK3GEC P3
							2		001SMK3GEC P2
							1		001SMK3GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸MK 複層仕様 防犯建物部品	15,22,27,32,34,36,39, 44,45,46,47	CP認定仕様	大	4	53,000	001SMK4GEC P4
						小	3	38,000	001SMK4GEC P3
							2		001SMK4GEC P2
							1		001SMK4GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸セレナ ドライ仕様 防犯建物部品	32,33,34,36,38,39,40, 41,43,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	53,000	001SRN3GEC P4
						小	3	38,000	001SRN3GEC P3
							2		001SRN3GEC P2
							1		001SRN3GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸セレナ 複層仕様 防犯建物部品	32,33,34,36,38,39,40, 41,43,44,47,51,53,54	CP認定仕様	大	4	53,000	001SRN4GEC P4
						小	3	38,000	001SRN4GEC P3
							2		001SRN4GEC P2
							1		001SRN4GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏 ドライ仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28	CP認定仕様	大	4	53,000	001WKN3GEC P4
						小	3	38,000	001WKN3GEC P3
							2		001WKN3GEC P2
							1		001WKN3GEC P1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様 防犯建物部品	12,14,15,17,21,22,27,28	CP認定仕様	大	4	53,000	001WKN4GEC P4
						小	3	38,000	001WKN4GEC P3
							2		001WKN4GEC P2
							1		001WKN4GEC P1