

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ	補助額/1セット	サイズ	型番
						窓リノベ	窓リノベ			子育てエコ	子育てグリーン	区分			
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	[ランマ無]片開き【採光無】 [ランマ無]親子【親ドア採光無+子ドア採光無】	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001NVD1NDGS4
										中	110,000			3	001NVD1NDGS3
										小	74,000			2	001NVD1NDGS2
										小	74,000			1	001NVD1NDGS1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	[ランマ付]片開き【採光無】 [ランマ付]親子【親ドア採光無+子ドア採光無】	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパージーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパードロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアカリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	149,000	大	49,000	4	001NVD1NDSS4
										中	110,000			3	001NVD1NDSS3
										小	74,000			2	001NVD1NDSS2
										小	74,000			1	001NVD1NDSS1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	[ランマ無]片開き【採光有】 [ランマ無]親子【親ドアor子ドア採光有】 [ランマ付]片開き【採光有】 [ランマ付]親子【親ドアor子ドア採光有】	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパージーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパードロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアカリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD1GDGA4
										中	87,000			3	001NVD1GDGA3
										小	58,000			2	001NVD1GDGA2
										小	58,000			1	001NVD1GDGA1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K2仕様	[ランマ無]片開き【採光無】 [ランマ無]両開き【親ドア採光無+子ドア採光無】 [ランマ無]親子【親ドア採光無+子ドア採光無】	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD2NDGA4
										中	87,000			3	001NVD2NDGA3
										小	58,000			2	001NVD2NDGA2
										小	58,000			1	001NVD2NDGA1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K2仕様	[ランマ無]袖FIX片開き【採光無】 [ランマ無]袖FIX親子【親ドア採光無+子ドア採光無】 [ランマ付]片開き【採光無】 [ランマ付]両開き【親ドア採光無+子ドア採光無】 [ランマ付]親子【親ドア採光無+子ドア採光無】 [ランマ付]袖FIX片開き【採光無】 [ランマ付]袖FIX親子【親ドア採光無+子ドア採光無】	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパージーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパードロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアカリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD2NDSA4
										中	87,000			3	001NVD2NDSA3
										小	58,000			2	001NVD2NDSA2
										小	58,000			1	001NVD2NDSA1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K2仕様	[ランマ無]片開き【採光有】 [ランマ無]両開き【親ドアor子ドア採光有】 [ランマ無]親子ポスト無【親ドアor子ドア採光有】 [ランマ無]親子ポスト付【子ドア採光無】 ※親子ポスト付【子ドア採光無】は親ドアC81除く	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001NVN2GDGB4
														3	001NVN2GDGB3
														2	001NVN2GDGB2
														1	001NVN2GDGB1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノールBSD・防火ファノールBSDの場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン／枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分	型番	
						B	U2.3以下									
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K2仕様	[ランマ無]袖FIX片開き [採光有] [ランマ無]袖FIX親子 [親ドアor子ドア採光有] [ランマ付]片開き [採光有] [ランマ付]両開き [親ドアor子ドア採光有] [ランマ付]親子ポスト無 [親ドアor子ドア採光有] [ランマ付]親子ポスト付 [子ドア採光無] [ランマ付]袖FIX片開き [採光有] [ランマ付]袖FIX親子 [親ドアor子ドア採光有]	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーバーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパードロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A15以上) サンバランスクアグリーン (A15以上) サンバランスクアクリア (A15以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001NVD2SDGB4	
															3	001NVD2SDGB3
															2	001NVD2SDGB2
															1	001NVD2SDGB1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K4仕様	[ランマ無]片開き [採光無] [ランマ無]親子 [親ドア採光無+子ドア採光無]	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001NVD4NDGB4	
														3	001NVD4NDGB3	
														2	001NVD4NDGB2	
														1	001NVD4NDGB1	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K4仕様	[ランマ付]片開き [採光無] [ランマ付]親子 [親ドア採光無+子ドア採光無] ※C15は対象外	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001NVD4NDSB4	
														3	001NVD4NDSB3	
														2	001NVD4NDSB2	
														1	001NVD4NDSB1	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム防火玄関ドア K2仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001NVBD2GDGB4	
														3	001NVBD2GDGB3	
														2	001NVBD2GDGB2	
														1	001NVBD2GDGB1	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォームアパートドア K2仕様	[ランマ無] 全デザイン (ポスト付を含む)	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	登録予定	
														3	登録予定	
														2	登録予定	
														1	登録予定	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォームアパートドア K2仕様	[ランマ付] 全デザイン (ポスト付を含む)	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ベアマルチスーバーグリーンS (A11以上またはG10以上) ベアマルチスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ベアマルチスーパードロンズ (A11以上またはG10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A11以上またはG10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスクアグリーン (A11以上またはG10以上) サンバランスクアクリア (A12またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	117,000	大	49,000	4	登録予定	
														3	登録予定	
														2	登録予定	
														1	登録予定	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分		型番
						B	U2.3以下							大	小	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバス リフォームアパートドア K2仕様	[ランマ付] 全デザイン (ポスト付を含む)	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGグリーン (A10以上) SLG3グリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパージーンS (A10以上) ペアマルチスーパージーンS (A10以上) ペアマルチスーパージーンS (A10以上) ペアマルチスーパージーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	共同住宅：3～7 地域 戸建住宅：4～7 地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001NVA2NDGB4
															3	001NVA2NDGB3
															2	001NVA2NDGB2
															1	001NVA2NDGB1
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノバス リフォームアパートドア K4仕様	[ランマ無] 全デザイン (ポスト付を含む)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	4	登録予定	
														3	登録予定	
														2	登録予定	
														1	登録予定	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノバス リフォームアパートドア K4仕様	[ランマ付] 全デザイン (ポスト付を含む)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	4	登録予定	
														3	登録予定	
														2	登録予定	
														1	登録予定	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	(片開き) 採光無しデザイン	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001PNV1NDGS4	
										中	87,000			3	001PNV1NDGS3	
										小	59,000			小	43,000	2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	(親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001PNV1NDGA4	
										中	69,000			3	001PNV1NDGA3	
										小	46,000			小	43,000	2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	(片開き) 採光有りデザイン (採風を除く)	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Sグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	118,000	大	49,000	4	001PNV1GDGS4	
										中	87,000			3	001PNV1GDGS3	
										小	59,000			小	43,000	2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	(片開き) 採風デザイン (親子) 採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001PNV1GDGA4	
										中	69,000			3	001PNV1GDGA3	
										小	46,000			小	43,000	2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	(片開き) 採風デザイン (親子) 採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001PNV1GDGA4	
										中	69,000			3	001PNV1GDGA3	
										小	46,000			小	43,000	2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	(片開き) 採風デザイン (親子) 採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001PNV1GDGA4	
										中	69,000			3	001PNV1GDGA3	
										小	46,000			小	43,000	2

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
						A	U1.9以下								
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	(片開き・両開き・親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001VIN2NDGA4
										中	69,000			3	001VIN2NDGA3
										小	46,000			2	001VIN2NDGA2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	(片開き・両開き・親子・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパージーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパードラゴンズ (A10以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスビュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001VIN2GDGB4
														3	001VIN2GDGB3
														2	001VIN2GDGB2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパージーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパードラゴンズ (A10以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスビュアクリア (A11以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001VIN2NDGB4
														3	001VIN2NDGB3
														2	001VIN2NDGB2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもどちらも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDGA4
										中	69,000			3	001FN32NDGA3
										小	46,000			2	001FN32NDGA2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもどちらかまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む) ※子ドア採光無し (ホスト付) は、親ドアがP11、P12、P13、P14、P15、P16、P17、P18、P19、L11、L15の場合	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FN32GDGB4
														3	001FN32GDGB3
														2	001FN32GDGB2
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパージーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパードラゴンズ (A15以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュアクリア (A15以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDSA4
										中	69,000			3	001FN32NDSA3
										小	46,000			2	001FN32NDSA2
											小	43,000	1	001FN32NDSA1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分		型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ペアマルチスーパージーンS (A15以上) ペアマルチスーパークリアS (A15以上) ペアマルチスーパードロズ (A15以上) ペアマルチレイボージーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュークリア (A15以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001FN32SDGB4
															3	001FN32SDGB3
															2	001FN32SDGB2
															1	001FN32SDGB1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ2 K4仕様	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども探光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001FN34NDGB4
															3	001FN34NDGB3
															2	001FN34NDGB2
															1	001FN34NDGB1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども探光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	92,000	4	001BF32NDGA4
															3	001BF32NDGA3
															2	001BF32NDGA2
															1	001BF32NDGA1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001BF32GDGB4
															3	001BF32GDGB3
															2	001BF32GDGB2
															1	001BF32GDGB1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども探光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	49,000	4	001BF34NDGB4
															3	001BF34NDGB3
															2	001BF34NDGB2
															1	001BF34NDGB1
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD ※2	(片引き戸) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル				大	92,000	4	001FSD3NEGA4
															3	001FSD3NEGA3
															2	001FSD3NEGA2
															1	001FSD3NEGA1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン／枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD ※2	(片引き戸) 採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FSD3GEB4
														3	001FSD3GEB3
														2	001FSD3GEB2
														1	001FSD3GEB1
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD ※2	(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパージーンS (A15以上) ベアマルチスーパージーンS (A15以上) ベアマルチスーパージーンS (A15以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A15以上) サンバランスアクアグリーン (A15以上) サンバランスビュークリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FSD3NEGB4
														3	001FSD3NEGB3
														2	001FSD3NEGB2
														1	001FSD3NEGB1
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD ※2	(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン (A12以上) SLGJグリーン (A12以上) DLGPクリア (A14以上) ベアマルチスーパージーンS (A12以上) ベアマルチスーパージーンS (A14以上) ベアマルチスーパージーンS (A12以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A12以上) ベアマルチEA (G12以上) サンバランスアクアグリーン (A12以上) サンバランスビュークリア (A14以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A12以上)	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001FSS3NEGB4
														3	001FSS3NEGB3
														2	001FSS3NEGB2
														1	001FSS3NEGB1
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノバSD ※2	(片引き戸) 全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001RSD3GEB4
														3	001RSD3GEB3
														2	001RSD3GEB2
														1	001RSD3GEB1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	【ランマ無】 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001AX22NDGA4
										中	69,000			3	001AX22NDGA3
										小	46,000			2	001AX22NDGA2
														1	001AX22NDGA1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	【ランマ無・ランマ付】 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパージーンS (A10以上) ベアマルチスーパージーンS (A10以上) ベアマルチスーパージーンS (A10以上) ベアマルチレイボーグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスビュークリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	共同住宅：3～7 地域 戸建住宅：4～7 地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX22GDGB4
														3	001AX22GDGB3
														2	001AX22GDGB2
														1	001AX22GDGB1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン／枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (枠・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育て工コ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン (A11以上またはG10以上) SLGJグリーン (A11以上またはG10以上) DLGPクリア (A12またはG10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A11以上またはG10以上) ペアマルチスーパークリアS (A11以上またはG10以上) ペアマルチスーパーブロンズ (A11以上またはG10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A11以上またはG10以上) ペアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A11以上またはG10以上) サンバランスピュアクリア (A12またはG10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A11以上またはG10以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	登録予定
										中	69,000	小	43,000	3	登録予定
										中	69,000	小	43,000	2	登録予定
										小	46,000	小	43,000	1	登録予定
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ペアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ペアマルチスーパークリアS (A10以上) ペアマルチレイボークリーンS (A10以上) ペアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	共同住宅：3～7 地域 戸建住宅：4～7 地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX22NDGB4
												小	43,000	3	001AX22NDGB3
												小	43,000	2	001AX22NDGB2
												小	43,000	1	001AX22NDGB1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	[ランマ無し] 採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取 付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX23NDGC4
												小	43,000	3	001AX23NDGC3
												小	43,000	2	001AX23NDGC2
												小	43,000	1	001AX23NDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	[ランマ無し] 採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取 付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX23GDGC4
												小	43,000	3	001AX23GDGC3
												小	43,000	2	001AX23GDGC2
												小	43,000	1	001AX23GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取 付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX23GSGC4
												小	43,000	3	001AX23GSGC3
												小	43,000	2	001AX23GSGC2
												小	43,000	1	001AX23GSGC1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	[ランマ無し] 採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取 付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX24NDGC4
												小	43,000	3	001AX24NDGC3
												小	43,000	2	001AX24NDGC2
												小	43,000	1	001AX24NDGC1

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育て工コ	補助額/1セット子育てグリーン	サイズ区分		型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	[ランマ無] 採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX24GDGC4	
														3	001AX24GDGC3	
														2	001AX24GDGC2	
														1	001AX24GDGC1	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001AX24GSGC4	
														3	001AX24GSGC3	
														2	001AX24GSGC2	
														1	001AX24GSGC1	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BA22NDGA4	
										中	69,000			3	001BA22NDGA3	
										小	46,000			2	001BA22NDGA2	
														1	001BA22NDGA1	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様	採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	共同住宅：3～7 地域 戸建住宅：4～7 地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001BA22GDBG4	
														3	001BA22GDBG3	
														2	001BA22GDBG2	
														1	001BA22GDBG1	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取付に限る)	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001BA24NDGC4	
														3	001BA24NDGC3	
														2	001BA24NDGC2	
														1	001BA24NDGC1	
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビネRX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TAR2GDBG4	
														3	001TAR2GDBG3	
														2	001TAR2GDBG2	
														1	001TAR2GDBG1	
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プリオス	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TPO2GDBG4	
														3	001TPO2GDBG3	
														2	001TPO2GDBG2	
														1	001TPO2GDBG1	
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンテノール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TST2GDBG4	
														3	001TST2GDBG3	
														2	001TST2GDBG2	
														1	001TST2GDBG1	
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TPF2GDBG4	
														3	001TPF2GDBG3	
														2	001TPF2GDBG2	
														1	001TPF2GDBG1	
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TSS2GDBG4	
														3	001TSS2GDBG3	
														2	001TSS2GDBG2	
														1	001TSS2GDBG1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分		型番
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TPM2GDGB4	
														3	001TPM2GDGB3	
														2	001TPM2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TSN2GDGB4	
														3	001TSN2GDGB3	
														2	001TSN2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TEM2GDGB4	
														3	001TEM2GDGB3	
														2	001TEM2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TSL2GDGB4	
														3	001TSL2GDGB3	
														2	001TSL2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TSD2GDGB4	
														3	001TSD2GDGB3	
														2	001TSD2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TSF2GDGB4	
														3	001TSF2GDGB3	
														2	001TSF2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TWS2GDGB4	
														3	001TWS2GDGB3	
														2	001TWS2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビーネEX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TAE2GDGB4	
														3	001TAE2GDGB3	
														2	001TAE2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシェ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TPS2GDGB4	
														3	001TPS2GDGB3	
														2	001TPS2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア スイートヴェール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TSV2GDGB4	
														3	001TSV2GDGB3	
														2	001TSV2GDGB2	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グランスタイル	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TEG2GDGB4	
														3	001TEG2GDGB3	
														2	001TEG2GDGB2	
														1	001TEG2GDGB1	

先進的窓リノベ2025事業・子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2025年2月28日

※1 子育てグリーン住宅支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てグリーン	サイズ 区分	型番
						B	U2.3以下								
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TET2GDGB4
														3	001TET2GDGB3
														2	001TET2GDGB2
													1	001TET2GDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取 付に取付に限る) ※3	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001TKE4NDGC4
														3	001TKE4NDGC3
														2	001TKE4NDGC2
													1	001TKE4NDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：高断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	全デザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2025事業 Aグレード または 子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001TPR2GDGA4
										中	69,000			3	001TPR2GDGA3
										小	46,000			2	001TPR2GDGA2
													1	001TPR2GDGA1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォーヌ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TRF2GDGB4
														3	001TRF2GDGB3
														2	001TRF2GDGB2
													1	001TRF2GDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型スライディングドア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001TBS2GDGB4
														3	001TBS2GDGB3
														2	001TBS2GDGB2
													1	001TBS2GDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅への取 付に取付に限る) ※3	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル			大	37,000	4	001TAP2NDGC4
														3	001TAP2NDGC3
														2	001TAP2NDGC2
													1	001TAP2NDGC1	