

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2025年2月28日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てグ リーン	補助額/1セット	サイズ 区分	型番		
				Y	ηw0.52以下								
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD1NDGY4		
										3	001NVD1NDGY3		
										2	001NVD1NDGY2		
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD1NDSY4
												3	001NVD1NDSY3
												2	001NVD1NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD1GDGY4
												3	001NVD1GDGY3
												2	001NVD1GDGY2
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD2NDGY4		
										3	001NVD2NDGY3		
										2	001NVD2NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD2NDSY4
												3	001NVD2NDSY3
												2	001NVD2NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD2GDGY4
												3	001NVD2GDGY3
												2	001NVD2GDGY2
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K3仕様	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD3GDGY4		
										3	001NVD3GDGY3		
										2	001NVD3GDGY2		
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD4NDGY4		
										3	001NVD4NDGY3		
										2	001NVD4NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD4NDSY4
												3	001NVD4NDSY3
												2	001NVD4NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD4GDGY4
												3	001NVD4GDGY3
												2	001NVD4GDGY2
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア アルミ仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD5NDGY4		
										3	001NVD5NDGY3		
										2	001NVD5NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD5NDSY4
												3	001NVD5NDSY3
												2	001NVD5NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD5GDGY4
												3	001NVD5GDGY3
												2	001NVD5GDGY2

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、 $\Gamma$ （ $\text{枠W寸法} \times 1/2$ ） $\times$   $\text{枠H寸法}$ にて面積値を算出して下さい。

2025年2月28日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てグ リーン	補助額/1セット	サイズ 区分		型番
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォームアパートドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVA2NDGY4	
										3	001NVA2NDGY3	
										2	001NVA2NDGY2	
			採光無しデザイン ランマ付	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVA2NDSY4	
										3	001NVA2NDSY3	
										2	001NVA2NDSY2	
1	001NVA2NDSY1											
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォームアパートドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVA4NDGY4	
										3	001NVA4NDGY3	
										2	001NVA4NDGY2	
			採光無しデザイン ランマ付	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVA4NDSY4	
										3	001NVA4NDSY3	
										2	001NVA4NDSY2	
1	001NVA4NDSY1											
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	採光無しデザイン	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001PNV1NDGY4	
										3	001PNV1NDGY3	
										2	001PNV1NDGY2	
			採光有りデザイン	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001PNV1GDGY4	
										3	001PNV1GDGY3	
										2	001PNV1GDGY2	
1	001PNV1GDGY1											
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	採光無しデザイン	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001VIN2NDGY4	
										3	001VIN2NDGY3	
										2	001VIN2NDGY2	
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001VIN2NDSY4	
										3	001VIN2NDSY3	
										2	001VIN2NDSY2	
			1	001VIN2NDSY1								
			採光有りデザイン	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001VIN2GDGY4	
										3	001VIN2GDGY3	
2	001VIN2GDGY2											
1	001VIN2GDGY1											
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバC2 K2仕様	採光無しデザイン	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN32NDGY4	
										3	001FN32NDGY3	
										2	001FN32NDGY2	
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN32NDSY4	
										3	001FN32NDSY3	
										2	001FN32NDSY2	
			1	001FN32NDSY1								
			採光有り・採風デザイン	Y	$\eta w0.52$ 以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN32GDGY4	
										3	001FN32GDGY3	
2	001FN32GDGY2											
1	001FN32GDGY1											

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

2025年2月28日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てグ リーン	補助額/1セット	サイズ 区分		型番	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ2 K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN34NDGY4		
										3	001FN34NDGY3		
										2	001FN34NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FN34NDSY4
												3	001FN34NDSY3
												2	001FN34NDSY2
			採光有り・採風デザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FN34GDGY4
												3	001FN34GDGY3
												2	001FN34GDGY2
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22NDGY4		
										3	001FN22NDGY3		
										2	001FN22NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FN22NDSY4
												3	001FN22NDSY3
												2	001FN22NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FN22GDGY4
												3	001FN22GDGY3
												2	001FN22GDGY2
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN23NDGY4		
										3	001FN23NDGY3		
										2	001FN23NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FN23NDSY4
												3	001FN23NDSY3
												2	001FN23NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FN23GDGY4
												3	001FN23GDGY3
												2	001FN23GDGY2
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN24NDGY4		
										3	001FN24NDGY3		
										2	001FN24NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FN24NDSY4
												3	001FN24NDSY3
												2	001FN24NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FN24GDGY4
												3	001FN24GDGY3
												2	001FN24GDGY2

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

2025年2月28日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てグ リーン	補助額/1セット	サイズ 区分	型番		
				Y	ηw0.52以下								
引戸交換 (はつり工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FSD3NEGY4		
										3	001FSD3NEGY3		
										2	001FSD3NEGY2		
			1	001FSD3NEGY1									
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FSD3NESY4
												3	001FSD3NESY3
												2	001FSD3NESY2
			1	001FSD3NESY1									
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001FSD3GEGY4
3	001FSD3GEGY3												
2	001FSD3GEGY2												
1	001FSD3GEGY1												
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX22NDGY4		
										3	001AX22NDGY3		
										2	001AX22NDGY2		
			1	001AX22NDGY1									
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001AX22NDSY4
												3	001AX22NDSY3
												2	001AX22NDSY2
			1	001AX22NDSY1									
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001AX22GDGY4
3	001AX22GDGY3												
2	001AX22GDGY2												
1	001AX22GDGY1												
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX23NDGY4		
										3	001AX23NDGY3		
										2	001AX23NDGY2		
			1	001AX23NDGY1									
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001AX23NDSY4
												3	001AX23NDSY3
												2	001AX23NDSY2
			1	001AX23NDSY1									
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001AX23GDGY4
3	001AX23GDGY3												
2	001AX23GDGY2												
1	001AX23GDGY1												
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX24NDGY4		
										3	001AX24NDGY3		
										2	001AX24NDGY2		
			1	001AX24NDGY1									
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001AX24NDSY4
												3	001AX24NDSY3
												2	001AX24NDSY2
			1	001AX24NDSY1									
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001AX24GDGY4
3	001AX24GDGY3												
2	001AX24GDGY2												
1	001AX24GDGY1												
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 一般仕様	採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001AX25NDGY4		
										3	001AX25NDGY3		
										2	001AX25NDGY2		
			1	001AX25NDGY1									
			採光有りデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001AX25GDGY4
												3	001AX25GDGY3
2	001AX25GDGY2												
1	001AX25GDGY1												