

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2025年4月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てグ リーン	補助額/1セット	サイズ 区分	型番		
				Y	ηw0.52以下								
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD1NDGY4		
										3	001NVD1NDGY3		
										2	001NVD1NDGY2		
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD1NDSY4
												3	001NVD1NDSY3
												2	001NVD1NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD1GDGY4
												3	001NVD1GDGY3
												2	001NVD1GDGY2
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD2NDGY4		
										3	001NVD2NDGY3		
										2	001NVD2NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD2NDSY4
												3	001NVD2NDSY3
												2	001NVD2NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD2GDGY4
												3	001NVD2GDGY3
												2	001NVD2GDGY2
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K3仕様	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD3GDGY4		
										3	001NVD3GDGY3		
										2	001NVD3GDGY2		
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD4NDGY4		
										3	001NVD4NDGY3		
										2	001NVD4NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD4NDSY4
												3	001NVD4NDSY3
												2	001NVD4NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD4GDGY4
												3	001NVD4GDGY3
												2	001NVD4GDGY2
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア アルミ仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVD5NDGY4		
										3	001NVD5NDGY3		
										2	001NVD5NDGY2		
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD5NDSY4
												3	001NVD5NDSY3
												2	001NVD5NDSY2
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	49,000	4	001NVD5GDGY4
												3	001NVD5GDGY3
												2	001NVD5GDGY2

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 フェノールSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2025年4月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 子育てグ リーン	補助額/1セット	サイズ 区分	型番
				Y	ηw0.52以下						
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォームアパートドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVA2NDGY4
										3	001NVA2NDGY3
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	2	001NVA2NDGY2
										1	001NVA2NDGY1
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォームアパートドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001NVA4NDGY4
										3	001NVA4NDGY3
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	2	001NVA4NDGY2
										1	001NVA4NDGY1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	F1クラス 採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001PNF1NDGY4
										3	001PNF1NDGY3
			F1クラス 採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	2	001PNF1NDGY2
										1	001PNF1NDGY1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	C1クラス 採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001PNC1NDGY4
										3	001PNC1NDGY3
			C1クラス 採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	2	001PNC1NDGY2
										1	001PNC1NDGY1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	C2クラス 採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001PNC2NDGY4
										3	001PNC2NDGY3
			C2クラス 採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	2	001PNC2NDGY2
										1	001PNC2NDGY1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001PNV1NDGY4
										3	001PNV1NDGY3
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	2	001PNV1NDGY2
										1	001PNV1NDGY1
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熟遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001PNV1GDGY4
										3	001PNV1GDGY3
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHレベル	大	49,000	2	001PNV1GDGY2
										1	001PNV1GDGY1

