

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能要件 日射熱取得率 (η)	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額/1窓	型番
						Y	ηw0.52以下					
外窓交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓/FIX窓段窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHHNRYL
										中	27,000	001SNHHNRYM
										小	22,000	001SNHHNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓/FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓/FIX窓段窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHTNRYL
										中	27,000	001SNHTNRYM
										小	22,000	001SNHTNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHFNRYL
										中	27,000	001SNHFNRYM
										小	22,000	001SNHFNRRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHPNRYL
										中	27,000	001SNHPNRYM
										小	22,000	001SNHPNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	エスティナH	片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001SNHUNRYL
										中	27,000	001SNHUNRYM
										小	22,000	001SNHUNRRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001ALGHNRYL
										中	27,000	001ALGHNRYM
										小	22,000	001ALGHNRYS

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能要件 日射熱取得率 (η)	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額/1窓	型番
						Y	ηw0.52以下					
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001ALGTNRYL
										中	27,000	001ALGTNRYM
										小	22,000	001ALGTNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001ALGFNRYL
										中	27,000	001ALGFNRYM
										小	22,000	001ALGFNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001ALGPNRYL
										中	27,000	001ALGPNRYM
										小	22,000	001ALGPNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001ALGUNRYL
										中	27,000	001ALGUNRYM
										小	22,000	001ALGUNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001ALGXNRYL
										中	27,000	001ALGXNRYM
										小	22,000	001ALGXNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	引違い窓 面格子付引違い窓 戸戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJHNRYL
										中	27,000	001MDJHNRYM
										小	22,000	001MDJHNRYS

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になります）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能要件 日射熱取得率 (η)	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額/1窓	型番
						Y	ηw0.52以下					
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてすべり出し窓カムタッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJTNRYL
										中	27,000	001MDJTNRYM
										小	22,000	001MDJTNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJFNRYL
										中	27,000	001MDJFNRYM
										小	22,000	001MDJFNRYM
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJUNRYL
										中	27,000	001MDJUNRYM
										小	22,000	001MDJUNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	すべり出し窓カムタッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJPNRYL
										中	27,000	001MDJPNRYM
										小	22,000	001MDJPNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	フルオープン折りたたみ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDJWNRYL
										中	27,000	001MDJWNRYM
										小	22,000	001MDJWNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDMHNRYL
										中	27,000	001MDMHNRYM
										小	22,000	001MDMHNRYS

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能要件 日射熱取得率 (η)	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額/1窓	型番
						Y	ηw0.52以下					
外窓交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDPHNRYL
										中	27,000	001MDPHNRYM
										小	22,000	001MDPHNRYS
外窓交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDPTNRYL
										中	27,000	001MDPTNRYM
										小	22,000	001MDPTNRYS
外窓交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDPFNRYL
										中	27,000	001MDPFNRYM
										小	22,000	001MDPFNRYS
外窓交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDPUNRYL
										中	27,000	001MDPUNRYM
										小	22,000	001MDPUNRYS
外窓交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDPPNRYL
										中	27,000	001MDPPNRYM
										小	22,000	001MDPPNRYS
障子交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 (障子のみ) 面格子付引違い窓 (障子のみ)	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDTHNRYL
										中	27,000	001MDTHNRYM
										小	22,000	001MDTHNRYS
障子交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ (障子のみ) たてすべり出し窓オペレーター (障子のみ) 高所用たてすべり出し窓 (障子のみ) ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ (障子のみ) テラスドア (障子のみ)	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDTTNRYL
										中	27,000	001MDTTNRYM
										小	22,000	001MDTTNRYS

## 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2025年6月30日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能要件 日射熱取得率 (η)	ガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額/1窓	型番
						Y	ηw0.52以下					
障子交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ (障子のみ) 大採光すべり出し窓グランプレム (障子のみ) すべり出し窓オペレーター (障子のみ) 内倒し窓 (障子のみ) 外倒し窓 (障子のみ) ウインスリット すべり出し窓タイプ (障子のみ)	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	子育てグリーン住宅支援事業 ZEHLレベル	大	34,000	001MDTPNRYL
										中	27,000	001MDTPNRYM
										小	22,000	001MDTPNRY S