

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育て グリーン	サイズ 区分	補助額/1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001PNV1GDSP4 001PNV1GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001VIN2GDSP4 001VIN2GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様 ファノバ2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001FN32GDSP4 001FN32GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノバ2 K2仕様 防火ファノバ2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001BF32GDSP4 001BF32GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様 ファノバ K3仕様 ファノバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001FN22GDSP4 001FN22GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノバ K2仕様 防火ファノバ K3仕様 防火ファノバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001BF22GDSP4 001BF22GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001FSD3GES4 001FSD3GES3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノバSD	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001RSD3GES4 001RSD3GES3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様 アパートドアAX2 K3仕様 アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001AX22GDSP4 001AX22GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様 防火アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001BA22GDSP4 001BA22GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	カバー工法	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K2仕様 パリス リフォーム玄関ドア K3仕様 パリス リフォーム玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001NVD2GDSP4 001NVD2GDSP3
								小	2 1		32,000
木造用	カバー工法	枠：金属 戸：フラッシュ構造	パリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001NVBD2GDSP4 001NVBD2GDSP3
								小	2 1		32,000

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額/1窓	型番	
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリスアパートドア	ガラス有リデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001NVA2NDSP4 001NVA2NDSP3	
								小	2 1		32,000	001NVA2NDSP2 001NVA2NDSP1
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	中さん無 中さん無 (ランマ付) 中さん付 中さん腰パネル付 (ランマ無) 中さん腰パネル付 (ランマ付)	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001DDMESP4 001DDMESP3	
								小	2		32,000	001DDMESP2 001DDMESP1
									1			
木造用	引戸交換	アルミ複層	土間引戸	中さん無 中さん付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001DMAESP4 001DMAESP3	
								小	2		32,000	001DMAESP2 001DMAESP1
									1			
木造用	ドア交換	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無タイプ 勝手口ドア 断熱腰パネル付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001SM2DSP4 001SM2DSP3	
								小	2 1		32,000	001SM2DSP2 001SM2DSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001ALGDSP4 001ALGDSP3	
								小	2 1		32,000	001ALGDSP2 001ALGDSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4 3	37,000	001BAGDSH4 001BAGDSH3	
								小	2 1		32,000	001BAGDSH2 001BAGDSH1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001MDJDSP4 001MDJDSP3	
								小	2 1		32,000	001MDJDSP2 001MDJDSP1
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001MDJESP4 001MDJESP3	
								小	2 1		32,000	001MDJESP2 001MDJESP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	フィアーズ	勝手口ドア	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001FAS3GSP4 001FAS3GSP3	
								小	2 1		32,000	001FAS3GSP2 001FAS3GSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シンター付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4 3	37,000	001BFJDSP4 001BFJDSP3	
								小	2		32,000	001BFJDSP2 001BFJDSP1
									1			
木造用	ドア交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付 勝手口ドア (ランマ付) 中さん付 勝手口ドア (ランマ付) 腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001MDPDPSP4 001MDPDPSP3	
								小	2 1		32,000	001MDPDPSP2 001MDPDPSP1
木造用	引戸交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	37,000	001MDPESP4 001MDPESP3	
								小	2 1		32,000	001MDPESP2 001MDPESP1

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額/1窓	型番
木造用	ドア交換	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シリンダー付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001BFPDSDH4 001BFPDSDH3
								3	32,000		
木造用	引戸交換	アルミ複層	防火サッシ型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		4	37,000
								3	32,000	001BFPESP2 001BFPESP1	
木造用	ドア交換	単板	マディOS	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001MDSDSP2 001MDSDSP1	
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	ノビス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001NMJDSP2 001NMJDSP1	
木造用	ドア交換	アルミ複層	ノビス勝手口ドア アルミ複層タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001NMPDSP2 001NMPDSP1	
木造用	ドア交換	単板	ノビス勝手口ドア アルミ単板タイプ	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001NMSDSP2 001NMSDSP1	
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビネRX	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001TAR2GDSP2 001TAR2GDSP1	
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プリオス	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001TPO2GDSP2 001TPO2GDSP1	
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンテノール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001TST2GDSP2 001TST2GDSP1	
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001TPF2GDSP2 001TPF2GDSP1	
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001TSS2GDSP2 001TSS2GDSP1	
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大			4
								3	32,000	001TPM2GDSP2 001TPM2GDSP1	

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額/1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TSN2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TSN2GDSP2								
	1			001TSN2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TEM2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TEM2GDSP2								
	1			001TEM2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TSL2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TSL2GDSP2								
	1			001TSL2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TSD2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TSD2GDSP2								
	1			001TSD2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サブプリマ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TSP3GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TSP3GDSP2								
	1			001TSP3GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TSF2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TSF2GDSP2								
	1			001TSF2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TWS2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TWS2GDSP2								
	1			001TWS2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビ-ネEX	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TAE2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TAE2GDSP2								
	1			001TAE2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシエ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TPS2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TPS2GDSP2								
	1			001TPS2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア スイートヴェール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TSV2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TSV2GDSP2								
	1			001TSV2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グランスタイル	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TEG2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TEG2GDSP2								
	1			001TEG2GDSP1							
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TET2GDSP4
									3		
小	2	32,000	001TET2GDSP2								
	1			001TET2GDSP1							

# 子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額/1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カビオスベルビュール グランスタイル	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TBG4GDSP4 001TBG4GDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カビオスベルビュール II	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TB24GDSP4 001TB24GDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ベルバーONSW	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TB4GDSP4 001TB4GDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カビオスベルビュール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TB14GDSP4 001TB14GDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TKD4NDSP4 001TKD4NDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TKE4NDSP4 001TKE4NDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TPR2GDSP4 001TPR2GDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォース	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TRF2GDSP4 001TRF2GDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TBR2GDSP4 001TBR2GDSP3
									3		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TAP2NDSP4 001TAP2NDSP3
									3		
木造用	ドア交換	アルミ単板	取替用勝手口ドア 採風勝手口ドア	採風勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TKSDSP4 001TKSDSP3
									3		
木造用	ドア交換	アルミ複層	取替用勝手口ドア キッチ・スター II	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	37,000	001TKKDSP4 001TKKDSP3
									3		
木造用	ドア交換	アルミ複層	取替用勝手口ドア キッチ・スター II	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	小	2	32,000	001TKKDSP2 001TKKDSP1
									1		