

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年4月1日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールBSD、防火ファノールBSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 または複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ2	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001PNC2GDSP4 001PNC2GDSP3
								小	2 1	32,000	001PNC2GDSP2 001PNC2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	防火ドアプロノバ2	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BNV1GDSP4 001BNV1GDSP3
								小	2 1	32,000	001BNV1GDSP2 001BNV1GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノバ	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001PNV1GDSP4 001PNV1GDSP3
								小	2 1	32,000	001PNV1GDSP2 001PNV1GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノザ	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001VIN2GDSP4 001VIN2GDSP3
								小	2 1	32,000	001VIN2GDSP2 001VIN2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノールバ2 K2仕様 ファノールバ2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001FN32GDSP4 001FN32GDSP3
								小	2 1	32,000	001FN32GDSP2 001FN32GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノールバ2 K2仕様 防火ファノールバ2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BF32GDSP4 001BF32GDSP3
								小	2 1	32,000	001BF32GDSP2 001BF32GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノールバ K2仕様 ファノールバ K3仕様 ファノールバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001FN22GDSP4 001FN22GDSP3
								小	2 1	32,000	001FN22GDSP2 001FN22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノールバ K2仕様 防火ファノールバ K3仕様 防火ファノールバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BF22GDSP4 001BF22GDSP3
								小	2 1	32,000	001BF22GDSP2 001BF22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールBSD	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001FSD3GESPA 001FSD3GESPA
								小	2 1	32,000	001FSD3GESPA 001FSD3GESPA
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノールBSD	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001RSD3GESPA 001RSD3GESPA
								小	2 1	32,000	001RSD3GESPA 001RSD3GESPA
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様 アパートドアAX2 K3仕様 アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001AX22GDSP4 001AX22GDSP3
								小	2 1	32,000	001AX22GDSP2 001AX22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様 防火アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BA22GDSP4 001BA22GDSP3
								小	2 1	32,000	001BA22GDSP2 001BA22GDSP1
木造用	カバー工法	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K2仕様 ノリス リフォーム玄関ドア K3仕様 ノリス リフォーム玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NVD2GDSP4 001NVD2GDSP3
								小	2 1	32,000	001NVD2GDSP2 001NVD2GDSP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年4月1日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールBSD、防火ファノールBSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	カバー工法	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NVBD2GDSP4 001NVBD2GDSP3
								小	2 1	32,000	001NVBD2GDSP2 001NVBD2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリスアパートドア	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NVA2NDSP4 001NVA2NDSP3
								小	2 1	32,000	001NVA2NDSP2 001NVA2NDSP1
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	中さん無 中さん無（ランマ付） 中さん付 中さん腰パネル付（ランマ無） 中さん腰パネル付（ランマ付）	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001DDMES4 001DDMES3
								小	2 1	32,000	001DDMES2 001DDMES1
木造用	引戸交換	アルミ複層	土間引戸	中さん無 中さん付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001DMAES4 001DMAES3
								小	2 1	32,000	001DMAES2 001DMAES1
木造用	ドア交換	樹脂	スマーージュⅡ	勝手口ドア 中さん無タイプ 勝手口ドア 断熱腰パネル付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001SM2DSP4 001SM2DSP3
								小	2 1	32,000	001SM2DSP2 001SM2DSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001ALGDSP4 001ALGDSP3
								小	2 1	32,000	001ALGDSP2 001ALGDSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4 3	36,000	001BAGDSH4 001BAGDSH3
								小	2 1	32,000	001BAGDSH2 001BAGDSH1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDJDSP4 001MDJDSP3
								小	2 1	32,000	001MDJDSP2 001MDJDSP1
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDJESP4 001MDJESP3
								小	2 1	32,000	001MDJESP2 001MDJESP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	フィアンズ	勝手口ドア	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001FAS3GSP4 001FAS3GSP3
								小	2 1	32,000	001FAS3GSP2 001FAS3GSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シンダー付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4 3	36,000	001BFJDSP4 001BFJDSP3
								小	2 1	32,000	001BFJDSP2 001BFJDSP1
木造用	ドア交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付 勝手口ドア（ランマ付）中さん付 勝手口ドア（ランマ付）腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDPDSP4 001MDPDSP3
								小	2 1	32,000	001MDPDSP2 001MDPDSP1
木造用	引戸交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDPESP4 001MDPESP3
								小	2 1	32,000	001MDPESP2 001MDPESP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年4月1日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シリンター付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BFPDSH4 001BFPDSH3
								小	2 1	32,000	001BFPDSH2 001BFPDSH1
木造用	引戸交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BFPESP4 001BFPESP3
								小	2 1	32,000	001BFPESP2 001BFPESP1
木造用	ドア交換	単板	マディオS	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDSDSP4 001MDSDSP3
								小	2 1	32,000	001MDSDSP2 001MDSDSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	ノバリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NMJDSP4 001NMJDSP3
								小	2 1	32,000	001NMJDSP2 001NMJDSP1
木造用	ドア交換	アルミ複層	ノバリス勝手口ドア アルミ複層タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NMPDSP4 001NMPDSP3
								小	2 1	32,000	001NMPDSP2 001NMPDSP1
木造用	ドア交換	単板	ノバリス勝手口ドア アルミ単板タイプ	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NMSDSP4 001NMSDSP3
								小	2 1	32,000	001NMSDSP2 001NMSDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビオーネRX	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TAR2GDSP4 001TAR2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TAR2GDSP2 001TAR2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プリオス	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPO2GDSP4 001TPO2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPO2GDSP2 001TPO2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンテノール	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TST2GDSP4 001TST2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TST2GDSP2 001TST2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPF2GDSP4 001TPF2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPF2GDSP2 001TPF2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSS2GDSP4 001TSS2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSS2GDSP2 001TSS2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPM2GDSP4 001TPM2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPM2GDSP2 001TPM2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSN2GDSP4 001TSN2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSN2GDSP2 001TSN2GDSP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年4月1日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TEM2GDSP4 001TEM2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TEM2GDSP2 001TEM2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSL2GDSP4 001TSL2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSL2GDSP2 001TSL2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSD2GDSP4 001TSD2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSD2GDSP2 001TSD2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSP3GDSP4 001TSP3GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSP3GDSP2 001TSP3GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSF2GDSP4 001TSF2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSF2GDSP2 001TSF2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TWS2GDSP4 001TWS2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TWS2GDSP2 001TWS2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビーネEX	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TAE2GDSP4 001TAE2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TAE2GDSP2 001TAE2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシエ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPS2GDSP4 001TPS2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPS2GDSP2 001TPS2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア スイートヴェール	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSV2GDSP4 001TSV2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSV2GDSP2 001TSV2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グランスタイル	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TEG2GDSP4 001TEG2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TEG2GDSP2 001TEG2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TET2GDSP4 001TET2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TET2GDSP2 001TET2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カビオスベルビュール グランスタイル	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TBG4GDSP4 001TBG4GDSP3
								小	2 1	32,000	001TBG4GDSP2 001TBG4GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カビオスベルビュールⅡ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TB24GDSP4 001TB24GDSP3
								小	2 1	32,000	001TB24GDSP2 001TB24GDSP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年4月1日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールBSD、防火ファノールBSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ベルバーロンSW	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TBB4GDSP4 001TBB4GDSP3
								小	2 1	32,000	001TBB4GDSP2 001TBB4GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TB14GDSP4 001TB14GDSP3
								小	2 1	32,000	001TB14GDSP2 001TB14GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TKD4NDSP4 001TKD4NDSP3
								小	2 1	32,000	001TKD4NDSP2 001TKD4NDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TKE4NDSP4 001TKE4NDSP3
								小	2 1	32,000	001TKE4NDSP2 001TKE4NDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPR2GDSP4 001TPR2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPR2GDSP2 001TPR2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォーヌ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TRF2GDSP4 001TRF2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TRF2GDSP2 001TRF2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TBR2GDSP4 001TBR2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TBR2GDSP2 001TBR2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TAP2NDSP4 001TAP2NDSP3
								小	2 1	32,000	001TAP2NDSP2 001TAP2NDSP1
木造用	ドア交換	アルミ単板	取替用勝手口ドア 採風勝手口ドア	採風勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TKSDSP4 001TKSDSP3
								小	2 1	32,000	001TKSDSP2 001TKSDSP1
木造用	ドア交換	アルミ複層	取替用勝手口ドア キッチ・スターⅡ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TKKDSP4 001TKKDSP3
								小	2 1	32,000	001TKKDSP2 001TKKDSP1