

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールBSD、防火ファノールBSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 または複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノール2	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001PNC2GDSP4 001PNC2GDSP3
								小	2 1	32,000	001PNC2GDSP2 001PNC2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	防火ドアプロノール2	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BNV1GDSP4 001BNV1GDSP3
								小	2 1	32,000	001BNV1GDSP2 001BNV1GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノール	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001PNV1GDSP4 001PNV1GDSP3
								小	2 1	32,000	001PNV1GDSP2 001PNV1GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーズ	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001VIN2GDSP4 001VIN2GDSP3
								小	2 1	32,000	001VIN2GDSP2 001VIN2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノール2 K2仕様 ファノール2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001FN32GDSP4 001FN32GDSP3
								小	2 1	32,000	001FN32GDSP2 001FN32GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノール2 K2仕様 防火ファノール2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BF32GDSP4 001BF32GDSP3
								小	2 1	32,000	001BF32GDSP2 001BF32GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノール K2仕様 ファノール K3仕様 ファノール K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001FN22GDSP4 001FN22GDSP3
								小	2 1	32,000	001FN22GDSP2 001FN22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノール K2仕様 防火ファノール K3仕様 防火ファノール K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BF22GDSP4 001BF22GDSP3
								小	2 1	32,000	001BF22GDSP2 001BF22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノールBSD	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001FSD3GESp4 001FSD3GESp3
								小	2 1	32,000	001FSD3GESp2 001FSD3GESp1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノールS D	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001RSD3GESp4 001RSD3GESp3
								小	2 1	32,000	001RSD3GESp2 001RSD3GESp1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様 アパートドアAX2 K3仕様 アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001AX22GDSP4 001AX22GDSP3
								小	2 1	32,000	001AX22GDSP2 001AX22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様 防火アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BA22GDSP4 001BA22GDSP3
								小	2 1	32,000	001BA22GDSP2 001BA22GDSP1
木造用	カバー工法	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	パリス リフォーム玄関ドア K2仕様 パリス リフォーム玄関ドア K3仕様 パリス リフォーム玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NVD2GDSP4 001NVD2GDSP3
								小	2 1	32,000	001NVD2GDSP2 001NVD2GDSP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールBSD、防火ファノールBSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	カバー工法	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NVBD2GDSP4 001NVBD2GDSP3
								小	2 1	32,000	001NVBD2GDSP2 001NVBD2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリスアパートドア	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NVA2NDSP4 001NVA2NDSP3
								小	2 1	32,000	001NVA2NDSP2 001NVA2NDSP1
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	中さん無 中さん無（ランマ付） 中さん付 中さん腰パネル付（ランマ無） 中さん腰パネル付（ランマ付）	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001DDMES4 001DDMES3
								小	2 1	32,000	001DDMES2 001DDMES1
木造用	引戸交換	アルミ複層	土間引戸	中さん無 中さん付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001DMAES4 001DMAES3
								小	2 1	32,000	001DMAES2 001DMAES1
木造用	ドア交換	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無タイプ 勝手口ドア 断熱腰パネル付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001SM2DSP4 001SM2DSP3
								小	2 1	32,000	001SM2DSP2 001SM2DSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001SNHDS4 001SNHDS3
								小	2 1	32,000	001SNHDS2 001SNHDS1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナEH	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4 3	36,000	001BNHDSH4 001BNHDSH3
								小	2 1	32,000	001BNHDSH2 001BNHDSH1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001ALGDSP4 001ALGDSP3
								小	2 1	32,000	001ALGDSP2 001ALGDSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4 3	36,000	001BAGDSH4 001BAGDSH3
								小	2 1	32,000	001BAGDSH2 001BAGDSH1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDJDSP4 001MDJDSP3
								小	2 1	32,000	001MDJDSP2 001MDJDSP1
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDJESP4 001MDJESP3
								小	2 1	32,000	001MDJESP2 001MDJESP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	フィアンズ	勝手口ドア	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001FAS3GSP4 001FAS3GSP3
								小	2 1	32,000	001FAS3GSP2 001FAS3GSP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールBSD、防火ファノールBSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シリンダー付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4 3	36,000	001BFJDSP4 001BFJDSP3
								小	2 1	32,000	001BFJDSP2 001BFJDSP1
木造用	ドア交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア腰パネル付 勝手口ドア（ランマ付）中さん付 勝手口ドア（ランマ付）腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDPDSP4 001MDPDSP3
								小	2 1	32,000	001MDPDSP2 001MDPDSP1
木造用	引戸交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDPESP4 001MDPESP3
								小	2 1	32,000	001MDPESP2 001MDPESP1
木造用	ドア交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シリンダー付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BFPDSH4 001BFPDSH3
								小	2 1	32,000	001BFPDSH2 001BFPDSH1
木造用	引戸交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001BFPESP4 001BFPESP3
								小	2 1	32,000	001BFPESP2 001BFPESP1
木造用	ドア交換	単板	マディオS	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001MDSDSP4 001MDSDSP3
								小	2 1	32,000	001MDSDSP2 001MDSDSP1
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	ノバリス勝手口ドア アルミ樹脂複合タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NMJDSP4 001NMJDSP3
								小	2 1	32,000	001NMJDSP2 001NMJDSP1
木造用	ドア交換	アルミ複層	ノバリス勝手口ドア アルミ複層タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NMPDSP4 001NMPDSP3
								小	2 1	32,000	001NMPDSP2 001NMPDSP1
木造用	ドア交換	単板	ノバリス勝手口ドア アルミ単板タイプ	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001NMSDSP4 001NMSDSP3
								小	2 1	32,000	001NMSDSP2 001NMSDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビ－ネRX	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TAR2GDSP4 001TAR2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TAR2GDSP2 001TAR2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プリオス	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPO2GDSP4 001TPO2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPO2GDSP2 001TPO2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンテノール	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TST2GDSP4 001TST2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TST2GDSP2 001TST2GDSP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPF2GDSP4 001TPF2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPF2GDSP2 001TPF2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSS2GDSP4 001TSS2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSS2GDSP2 001TSS2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPM2GDSP4 001TPM2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPM2GDSP2 001TPM2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSN2GDSP4 001TSN2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSN2GDSP2 001TSN2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TEM2GDSP4 001TEM2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TEM2GDSP2 001TEM2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルフ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSL2GDSP4 001TSL2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSL2GDSP2 001TSL2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSD2GDSP4 001TSD2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSD2GDSP2 001TSD2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSP3GDSP4 001TSP3GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSP3GDSP2 001TSP3GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSF2GDSP4 001TSF2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSF2GDSP2 001TSF2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TWS2GDSP4 001TWS2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TWS2GDSP2 001TWS2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビーネEX	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TAE2GDSP4 001TAE2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TAE2GDSP2 001TAE2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシエ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPS2GDSP4 001TPS2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPS2GDSP2 001TPS2GDSP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア スィートヴェール	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TSV2GDSP4 001TSV2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TSV2GDSP2 001TSV2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グラスタイル	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TEG2GDSP4 001TEG2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TEG2GDSP2 001TEG2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TET2GDSP4 001TET2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TET2GDSP2 001TET2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール グラスタイル	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TBG4GDSP4 001TBG4GDSP3
								小	2 1	32,000	001TBG4GDSP2 001TBG4GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュールⅡ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TB24GDSP4 001TB24GDSP3
								小	2 1	32,000	001TB24GDSP2 001TB24GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ベルバーロンSW	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TBB4GDSP4 001TBB4GDSP3
								小	2 1	32,000	001TBB4GDSP2 001TBB4GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TB14GDSP4 001TB14GDSP3
								小	2 1	32,000	001TB14GDSP2 001TB14GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TKD4NDSP4 001TKD4NDSP3
								小	2 1	32,000	001TKD4NDSP2 001TKD4NDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TKE4NDSP4 001TKE4NDSP3
								小	2 1	32,000	001TKE4NDSP2 001TKE4NDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TPR2GDSP4 001TPR2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TPR2GDSP2 001TPR2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォース	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TRF2GDSP4 001TRF2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TRF2GDSP2 001TRF2GDSP1
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	ガラス有りデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4 3	36,000	001TBR2GDSP4 001TBR2GDSP3
								小	2 1	32,000	001TBR2GDSP2 001TBR2GDSP1

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年6月30日

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノールBSD、防火ファノールBSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ／窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ 子育てグ リーン	サイズ 区分	補助額／1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	ガラス無しデザイン	－	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	36,000	001TAP2NDSP4
									3		001TAP2NDSP3
								小	2	32,000	001TAP2NDSP2
									1		001TAP2NDSP1
木造用	ドア交換	アルミ単板	取替用勝手口ドア 採風勝手口ドア	採風勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	36,000	001TKSDSP4
									3		001TKSDSP3
								小	2	32,000	001TKSDSP2
									1		001TKSDSP1
木造用	ドア交換	アルミ複層	取替用勝手口ドア キッチン・スターⅡ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	36,000	001TKKDSP4
									3		001TKKDSP3
								小	2	32,000	001TKKDSP2
									1		001TKKDSP1