

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001SM2HNSPL
								中 (M)	20,000	001SM2HNSPM
								小 (S)	17,000	001SM2HNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001SM2TNSPL
								中 (M)	20,000	001SM2TNSPM
								小 (S)	17,000	001SM2TNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001SM2FNSPL
								中 (M)	20,000	001SM2FNSPM
								小 (S)	17,000	001SM2FNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001SM2UNSPPL
								中 (M)	20,000	001SM2UNSPM
								小 (S)	17,000	001SM2UNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 外倒し窓 ドレーキップ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001SM2PNSPL
								中 (M)	20,000	001SM2PNSPM
								小 (S)	17,000	001SM2PNSGS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001ALGHNSPL
								中 (M)	20,000	001ALGHNSPM
								小 (S)	17,000	001ALGHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001ALGTNSPL
								中 (M)	20,000	001ALGTNSPM
								小 (S)	17,000	001ALGTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001ALGFNSPL
								中 (M)	20,000	001ALGFNSPM
								小 (S)	17,000	001ALGFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001ALGUNSPPL
								中 (M)	20,000	001ALGUNSPM
								小 (S)	17,000	001ALGUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001ALGPNSPL
								中 (M)	20,000	001ALGPNSPM
								小 (S)	17,000	001ALGPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001ALGXNSPL
								中 (M)	20,000	001ALGXNSPM
								小 (S)	17,000	001ALGXNSPS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BAGHNSHL
								中 (M)	20,000	001BAGHNSHM
								小 (S)	17,000	001BAGHNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BAGTNSHL
								中 (M)	20,000	001BAGTNSHM
								小 (S)	17,000	001BAGTNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BAGFNSHL
								中 (M)	20,000	001BAGFNSHM
								小 (S)	17,000	001BAGFNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BAGUNSHL
								中 (M)	20,000	001BAGUNSHM
								小 (S)	17,000	001BAGUNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BAGPNSHL
								中 (M)	20,000	001BAGPNSHM
								小 (S)	17,000	001BAGPNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	メディアJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDJHNSPL
								中 (M)	20,000	001MDJHNSPM
								小 (S)	17,000	001MDJHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	メディアJ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウイークロス 採風スリム窓 ウィンズリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア たてスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDJTNSPL
								中 (M)	20,000	001MDJTNSPM
								小 (S)	17,000	001MDJTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	メディアJ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDJFNSPL
								中 (M)	20,000	001MDJFNSPM
								小 (S)	17,000	001MDJFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	メディアJ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDJUNSPPL
								中 (M)	20,000	001MDJUNSPM
								小 (S)	17,000	001MDJUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	メディアJ	オーニング窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDJRNSPL
								中 (M)	20,000	001MDJRNSPM
								小 (S)	17,000	001MDJRNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	メディアJ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンズリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDJPNSPL
								中 (M)	20,000	001MDJPNSPM
								小 (S)	17,000	001MDJPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	メディアJ	フルオープン折りたたみ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001MDJWNSPL
								中 (M)	20,000	001MDJWNSPM
								小 (S)	17,000	001MDJWNSPS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	台形出窓 角型出窓 ポウインドウ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDJXNSPL
								中 (M)	20,000	001MDJXNSPM
								小 (S)	17,000	001MDJXNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDMHNSPL
								中 (M)	20,000	001MDMHNSPM
								小 (S)	17,000	001MDMHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BFJHNSHL
								中 (M)	20,000	001BFJHNSHM
								小 (S)	17,000	001BFJHNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	たてすべり出窓 グレモン たてすべり出窓 オペレーター 高所用たてすべり出窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BFJTNSHL
								中 (M)	20,000	001BFJTNSHM
								小 (S)	17,000	001BFJTNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BFJFNSHL
								中 (M)	20,000	001BFJFNSHM
								小 (S)	17,000	001BFJFNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BFJUNSHL
								中 (M)	20,000	001BFJUNSHM
								小 (S)	17,000	001BFJUNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	すべり出窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001BFJPNSHL
								中 (M)	20,000	001BFJPNSHM
								小 (S)	17,000	001BFJPNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001VATHNSPL
								中 (M)	20,000	001VATHNSPM
								小 (S)	17,000	001VATHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001VATFNSPL
								中 (M)	20,000	001VATFNSPM
								小 (S)	17,000	001VATFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDPHNSPL
								中 (M)	20,000	001MDPHNSPM
								小 (S)	17,000	001MDPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出窓カムラッチ たてすべり出窓オペレーター 高所用たてすべり出窓 両たてすべり出窓 採風段窓ウインドロス 採風スリム窓 ウインドリット たてすべり出窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDPTNSPL
								中 (M)	20,000	001MDPTNSPM
								小 (S)	17,000	001MDPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓 1/4円FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDPFNSPL
								中 (M)	20,000	001MDPFNSPM
								小 (S)	17,000	001MDPFNSPS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ複層	メディアOP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDPUNSPL
								中 (M)	20,000	001MDPUNSPM
								小 (S)	17,000	001MDPUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	メディアOP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDPPNSPL
								中 (M)	20,000	001MDPPNSPM
								小 (S)	17,000	001MDPPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001BFPHNSPL
								中 (M)	20,000	001BFPHNSPM
								小 (S)	17,000	001BFPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター + FIX段窓 高所用たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001BFPTNSPL
								中 (M)	20,000	001BFPTNSPM
								小 (S)	17,000	001BFPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001BFPFNSPL
								中 (M)	20,000	001BFPFNSPM
								小 (S)	17,000	001BFPFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001BFPUNSPL
								中 (M)	20,000	001BFPUNSPM
								小 (S)	17,000	001BFPUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001BFPPNSPL
								中 (M)	20,000	001BFPPNSPM
								小 (S)	17,000	001BFPPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	スターフルV	F I X窓 開き窓 中軸回転窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001SFVXNSPL
								中 (M)	20,000	001SFVXNSPM
								小 (S)	17,000	001SFVXNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノイスタR (複層障子)	引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NRPHNSPL
								中 (M)	20,000	001NRPHNSPM
								小 (S)	17,000	001NRPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノイスタR (複層障子)	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラストア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NRPTNSPL
								中 (M)	20,000	001NRPTNSPM
								小 (S)	17,000	001NRPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノイスタR (複層障子)	すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NRPPNSPL
								中 (M)	20,000	001NRPPNSPM
								小 (S)	17,000	001NRPPNSPS
木造用	サッシ交換	単板	ノイスタR (単板障子)	引違い窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NRSHNSPL
								中 (M)	20,000	001NRSHNSPM
								小 (S)	17,000	001NRSHNSPS
木造用	外窓追加	アルミ複層	アルメイク	引違い窓	構成する単板ガラスは 公称3mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大 (L)	25,000	001RCPHNSHL
								中 (M)	20,000	001RCPHNSHM
								小 (S)	17,000	001RCPHNSHS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NALHNSPL
								中 (M)	20,000	001NALHNSPM
								小 (S)	17,000	001NALHNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NALTNSPL
								中 (M)	20,000	001NALTNSPM
								小 (S)	17,000	001NALTNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NALFNSPL
								中 (M)	20,000	001NALFNSPM
								小 (S)	17,000	001NALFNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NALPNSPL
								中 (M)	20,000	001NALPNSPM
								小 (S)	17,000	001NALPNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NALUNSP
								中 (M)	20,000	001NALUNSPM
								小 (S)	17,000	001NALUNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアO	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NMJHNSPL
								中 (M)	20,000	001NMJHNSPM
								小 (S)	17,000	001NMJHNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアO	たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NMJTNSPL
								中 (M)	20,000	001NMJTNSPM
								小 (S)	17,000	001NMJTNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアO	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NMJFNSPL
								中 (M)	20,000	001NMJFNSPM
								小 (S)	17,000	001NMJFNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアO	すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NMJPNSPL
								中 (M)	20,000	001NMJPNSPM
								小 (S)	17,000	001NMJPNSPS
木造用	カバー工法	アルミ複層	ノリスサッシメディアP	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NMPHNSPL
								中 (M)	20,000	001NMPHNSPM
								小 (S)	17,000	001NMPHNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアP	たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NMPTNSPL
								中 (M)	20,000	001NMPTNSPM
								小 (S)	17,000	001NMPTNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアP	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NMPFNSPL
								中 (M)	20,000	001NMPFNSPM
								小 (S)	17,000	001NMPFNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアP	すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001NMPNSPL
								中 (M)	20,000	001NMPNSPM
								小 (S)	17,000	001NMPNSPS

子育てグリーン住宅支援事業対象製品一覧（防音：外窓）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、子育てグリーン住宅支援事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2025年2月28日

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	単板	マディオS	引違い窓 面格子付引違い窓 引違い窓土間納まりタイプ	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDSHNSPL
								中 (M)	20,000	001MDSHNSPM
								小 (S)	17,000	001MDSHNSPS
木造用	サッシ交換	単板	マディオS	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDSTNSPL
								中 (M)	20,000	001MDSTNSPM
								小 (S)	17,000	001MDSTNSPS
木造用	サッシ交換	単板	マディオS	FIX窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDSFN SPL
								中 (M)	20,000	001MDSFN SPM
								小 (S)	17,000	001MDSFN SPS
木造用	サッシ交換	単板	マディオS	すべり出し窓 カムラッチ 外倒し窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大 (L)	25,000	001MDSPNSPL
								中 (M)	20,000	001MDSPNSPM
								小 (S)	17,000	001MDSPNSPS