

【マンション用】先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	Grows-R	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	先進的窓リノベ事業 Bグレード こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	001GRWHNBBL
									中	001GRWHNBBM
									小	001GRWHNBBS
									極小	001GRWHNB BX
		FIX窓	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	先進的窓リノベ事業 Bグレード こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	001GRWFNBBL
									中	001GRWFNB BM
									小	001GRWFNBBS
									極小	001GRWFNB BX
	アルミ複層	防火型Grows-R	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	001GRWHFBCL
									中	001GRWHFB CM
									小	001GRWHFB CS
		HOOK SLIM	引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.88以下	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001HAKHGDL
									中	001HAKHGDM
									小	001HAKHGDS
			引違い窓／一般複層	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001HAKHGEL
									中	001HAKHGEM
									小	001HAKHGES
		FIX窓	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001HAKFGEL
									中	001HAKFGEM
									小	001HAKFGES

【マンション用】先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (カバー工法)	アルミ複層	MTG-70カバー工法 (MTG-70Rカバー工法含む)	引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSCHGDL
									中	001MSCHGDM
									小	001MSCHGDS
			引違い窓／一般複層	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSCHGEL
									中	001MSCHGEM
									小	001MSCHGES
			FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSCFGEL
									中	001MSCFGEM
									小	001MSCFGES
			すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSCBGEL
									中	001MSCBGEM
									小	001MSCBGES
			内倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSCNGEL
									中	001MSCNGEM
									小	001MSCNGES
			たてすべり出し窓 開き窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSCTGEL
									中	001MSCTGEM
									小	001MSCTGES

【マンション用】先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 （はつり工法）	アルミ樹脂複合	アルジオBv（はつり工法） （Grows-Aはつり工法）	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	001AAJHGBL
									中	001AAJHGBM
									小	001AAJHGBS
			FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ事業 Aグレード こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	001AAJFGAL
									中	001AAJFGAM
									小	001AAJFGAS
									極小	001AAJFGAX
			内倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ事業 Aグレード こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	001AAJPGAL
									中	001AAJPGAM
									小	001AAJPGAS
									極小	001AAJPGAX
			たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ事業 Aグレード こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	001AAJTGAL
									中	001AAJTGAM
									小	001AAJTGAS
									極小	001AAJTGAX

【マンション用】先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 （はつり工法）	アルミ複層	MTG-70（はつり工法） （MTG-70Rはつり工法含む）	引違い窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001MSAHGCL
									中	001MSAHGCM
									小	001MSAHGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSAHGDL
									中	001MSAHGDM
									小	001MSAHGDS
				一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSAHGEL
									中	001MSAHGEM
									小	001MSAHGES
			FIX窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001MSAFGCL
									中	001MSAFGCM
									小	001MSAFGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSAFGDL
									中	001MSAFGDM
									小	001MSAFGDS
				一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSAFGEL
									中	001MSAFGEM
									小	001MSAFGES
			すべり出し窓 内倒し窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001MSAPGCL
									中	001MSAPGCM
									小	001MSAPGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSAPGDL
									中	001MSAPGDM
									小	001MSAPGDS
				一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSAPGEL
									中	001MSAPGEM
									小	001MSAPGES

【マンション用】先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 （はつり工法）	アルミ複層	MTG-70（はつり工法） （MTG-70Rはつり工法含む）	たてすべり出し窓 開き窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001MSATGCL
									中	001MSATGCM
									小	001MSATGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSATGDL
									中	001MSATGDM
									小	001MSATGDS
				一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSATGEL
									中	001MSATGEM
									小	001MSATGES
			上げ下げ窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001MSAUGCL
									中	001MSAUGCM
									小	001MSAUGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSAUGDL
									中	001MSAUGDM
									小	001MSAUGDS
一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下		5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001MSAUGEL			
						中	001MSAUGEM			
						小	001MSAUGES			

【マンション用】先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 （はつり工法）	アルミ複層	サンミッテⅡ100（はつり工法）	引違い窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001SHAHGCL
									中	001SHAHGCM
									小	001SHAHGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001SHAHGDL
									中	001SHAHGDM
									小	001SHAHGDS
				一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001SHAHGEL
									中	001SHAHGEM
									小	001SHAHGES
			FIX窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001SHAFGCL
									中	001SHAFGCM
									小	001SHAFGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001SHAFGDL
									中	001SHAFGDM
									小	001SHAFGDS
				一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001SHAFGEL
									中	001SHAFGEM
									小	001SHAFGES
			すべり出し窓 内倒し窓 突き出し窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001SHAPGCL
									中	001SHAPGCM
									小	001SHAPGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001SHAPGDL
									中	001SHAPGDM
									小	001SHAPGDS
				一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001SHAPGEL
									中	001SHAPGEM
									小	001SHAPGES

【マンション用】先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 （はつり工法）	アルミ複層	サンミッテⅡ100（はつり工法）	たてすべり出し窓	Low-E複層ガス封入あり（A10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	001SHATGCL
									中	001SHATGCM
									小	001SHATGCS
				Low-E複層ガス封入なし（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001SHATGDL
									中	001SHATGDM
									小	001SHATGDS
				一般複層（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	001SHATGEL
									中	001SHATGEM
									小	001SHATGES

※「DI窓」については、お問い合わせください。