

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道限定商品）	引違い窓 両袖引き窓	ガラス中央部熱貫流率 0.96以下	完成品ガラス グリーン（G9.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G9.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G9.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001TAPHNGSL 001TAPHNGSM 001TAPHNGSS 001TAPHNGSX
				ダブルLow-E三層 （G9.5×2）	完成品ガラス CVDクリア（G9.5以上×2）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001TAPHNGAL 001TAPHNGAM 001TAPHNGAS 001TAPHNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPTNGPL 001TAPTNGPM 001TAPTNGPS 001TAPTNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001TAPTNGSL 001TAPTNGSM 001TAPTNGSS 001TAPTNGSX
	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道限定商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TASTNGPL 001TASTNGPM 001TASTNGPS 001TASTNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPFNGPL 001TAPFNGPM 001TAPFNGPS 001TAPFNGPX
	樹脂	トリプルアルペンⅡ× （北海道限定商品）	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TASFNGPL 001TASFNGPM 001TASFNGPS 001TASFNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TASFNGPL 001TASFNGPM 001TASFNGPS 001TASFNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TASFNGPL 001TASFNGPM 001TASFNGPS 001TASFNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TASFNGPL 001TASFNGPM 001TASFNGPS 001TASFNGPX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	樹脂	トリプルアルベンⅡ× （北海道限定商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPPNGPL 001TAPPNGPM 001TAPPNGPS 001TAPPNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001TAPPNGSL 001TAPPNGSM 001TAPPNGSS 001TAPPNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TASPNGPL 001TASPNGPM 001TASPNGPS 001TASPNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.96以下	完成品ガラス グリーン（G9.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G9.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G9.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001TAPUNGSL 001TAPUNGSM 001TAPUNGSS 001TAPUNG SX
				ダブルLow-E三層 （G9.5×2）	完成品ガラス CVDクリア（G9.5以上×2）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001TAPUNGAL 001TAPUNGAM 001TAPUNGAS 001TAPUNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン（G16） 完成品ガラス ブロンズ（G16） 完成品ガラス クリア（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001ALPHNGSL 001ALPHNGSM 001ALPHNGSS 001ALPHNGSX
	樹脂	アルベンⅡs （北海道限定商品）	引違い窓 中さん無 両袖片引き窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001ALPHNGAL 001ALPHNGAM 001ALPHNGAS 001ALPHNGAX
	樹脂	トリプルアルベンⅡ× （北海道限定商品）	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TASPNGPL 001TASPNGPM 001TASPNGPS 001TASPNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.96以下	完成品ガラス グリーン（G9.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G9.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G9.5以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001TAPUNGSL 001TAPUNGSM 001TAPUNGSS 001TAPUNG SX
	樹脂	トリプルアルベンⅡ× （北海道限定商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPPNGPL 001TAPPNGPM 001TAPPNGPS 001TAPPNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPPNGPL 001TAPPNGPM 001TAPPNGPS 001TAPPNGPX
	樹脂	トリプルアルベンⅡ× （北海道限定商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPPNGPL 001TAPPNGPM 001TAPPNGPS 001TAPPNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPPNGPL 001TAPPNGPM 001TAPPNGPS 001TAPPNGPX
	樹脂	トリプルアルベンⅡ× （北海道限定商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル	ガラス中央部熱貫流率 0.88以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2） 完成品ガラス CVDクリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPPNGPL 001TAPPNGPM 001TAPPNGPS 001TAPPNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.69以下	完成品ガラス グリーン（G13.5以上×2） 完成品ガラス ブロンズ（G13.5以上×2） 完成品ガラス クリア（G13.5以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TAPPNGPL 001TAPPNGPM 001TAPPNGPS 001TAPPNGPX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	樹脂	アルペンⅡs （北海道限定商品）	引違い窓 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G16） 完成品ガラス ブロンズ（G16） 完成品ガラス クリア（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALPHNSAL
										中	76,000	001ALPHNSAM
										小	51,000	001ALPHNSAS
										極小		001ALPHNSAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALPHNSBL
										中	18,000	001ALPHNSBM
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	小	15,000	001ALPHNSBS
										大	31,000	001ALPHNSBL
	中	24,000	001ALPHNSBM									
	小	20,000	001ALPHNSBS									
	樹脂	アルペンⅡs （北海道限定商品）	たてすべり出し窓 グレモンハンドル たてすべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ 外開き窓 グレモンハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001ALPTNGSL
										中	92,000	001ALPTNGSM
										小	62,000	001ALPTNGSS
										極小		001ALPTNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALPTNGAL
										中	76,000	001ALPTNGAM
										小	51,000	001ALPTNGAS
										極小		001ALPTNGAX
	樹脂	アルペンⅡs （北海道限定商品）	FIX窓 FIX窓 スマートシリーズ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	124,000	001ALPFGSL
										中	92,000	001ALPFGSM
										小	62,000	001ALPFGSS
										極小		001ALPFGSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001ALPFGAL
中										76,000	001ALPFGAM	
小										51,000	001ALPFGAS	
極小											001ALPFGAX	

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	樹脂	アルペンⅡs （北海道限定商品）	すべり出し窓 グレモンハンドル すべり出し窓 グレモンハンドル スマートシリーズ すべり出し窓 グレモンハンドル 大開口タイプ ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G16）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001ALPPNGSL 001ALPPNGSM 001ALPPNGSS 001ALPPNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001ALPPNGAL 001ALPPNGAM 001ALPPNGAS 001ALPPNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	完成品ガラス グリーン（G13以上） 完成品ガラス ブロンズ（G13以上） 完成品ガラス クリア（G13以上） 完成品ガラス CVDクリア（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001ALPUNGAL 001ALPUNGAM 001ALPUNGAS 001ALPUNGAX
				片上げ下げ窓				1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001ALPUNGBL 001ALPUNGBM 001ALPUNGBS
	樹脂	アルペンⅡs （北海道限定商品）	片上げ下げ窓	Low-E複層（G14以上）	完成品ガラス CVDクリア（G13以上）	B	Uw2.3以下	4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001ALPUNGBL 001ALPUNGBM 001ALPUNGBS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ガラス中央部熱貫流率 0.61以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（クリプトンガスG9以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（クリプトンガスG10以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（クリプトンガスG10以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TS2HNGPL 001TS2HNGPM 001TS2HNGPS 001TS2HNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG8以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG8以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG8以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001TS2HNGSL 001TS2HNGSM 001TS2HNGSS 001TS2HNGSX
	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TS2TNGPL 001TS2TNGPM 001TS2TNGPS 001TS2TNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TS2FNGPL 001TS2FNGPM 001TS2FNGPS 001TS2FNGPX
	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.80以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG11以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG11以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TS2PNGPL 001TS2PNGPM 001TS2PNGPS 001TS2PNGPX
				ガラス中央部熱貫流率 0.61以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（クリプトンガスG9以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（クリプトンガスG10以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（クリプトンガスG10以上×2）	SS	Uw1.1以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 SSグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大 中 小 極小	183,000 136,000 91,000	001TS2UNGPL 001TS2UNGPM 001TS2UNGPS 001TS2UNG PX
	樹脂	トリプルスマーージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	完成品ガラス グリーン／グリーン（アルゴンガスG6以上×2） 完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG7以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG7以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001TS2UNGSL 001TS2UNGSM 001TS2UNGSS 001TS2UNG SX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス クリア／クリア（アルゴンガスG6以上×2） 完成品ガラス クリア／ブロンズ（アルゴンガスG6以上×2）	A	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001TS2UNGAL 001TS2UNGAM 001TS2UNGAS 001TS2UNGAX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	樹脂	スマージュⅡ	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	完成品ガラス LowEグリーン（G13以上） 完成品ガラス LowEグリーン高遮熱型（G13以上） 完成品ガラス LowEクリア（G14以上） 完成品ガラス LowEブロンズ（G14以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	124,000	001SM2HNGSL
										中	92,000	001SM2HNGSM
										小	62,000	001SM2HNGSS
										極小		001SM2HNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス LowEグリーン（G12） 完成品ガラス LowEグリーン高遮熱型（G12） 完成品ガラス LowEクリア（G12・G13） 完成品ガラス LowEブロンズ（G12・G13）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001SM2HNGAL
										中	76,000	001SM2HNGAM
										小	51,000	001SM2HNGAS
										極小		001SM2HNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001SM2HNGCL
										中	18,000	001SM2HNGCM
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	小	15,000	001SM2HNGCS
										大	31,000	001SM2HNGCL
										中	24,000	001SM2HNGCM
										小	20,000	001SM2HNGCS
	樹脂	スマージュⅡ	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	124,000	001SM2TNGSL
										中	92,000	001SM2TNGSM
										小	62,000	001SM2TNGSS
										極小		001SM2TNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001SM2TNGCL
										中	18,000	001SM2TNGCM
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	小	15,000	001SM2TNGCS
										大	31,000	001SM2TNGCL
										中	24,000	001SM2TNGCM
										小	20,000	001SM2TNGCS
	樹脂	スマージュⅡ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	124,000	001SM2FNGSL
										中	92,000	001SM2FNGSM
										小	62,000	001SM2FNGSS
										極小		001SM2FNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001SM2FNGCL
										中	18,000	001SM2FNGCM
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	小	15,000	001SM2FNGCS
										大	31,000	001SM2FNGCL
										中	24,000	001SM2FNGCM
										小	20,000	001SM2FNGCS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	樹脂	スマージュⅡ	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 ドレーキップ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001SM2PNGSL 001SM2PNGSM 001SM2PNGSS 001SM2PNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001SM2PNGCL 001SM2PNGCM 001SM2PNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001SM2PNGCL 001SM2PNGCM 001SM2PNGCS
	樹脂	スマージュⅡ	片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	完成品ガラス グリーン（G12以上） 完成品ガラス グリーン高遮熱型（G12以上） 完成品ガラス クリア（G12以上） 完成品ガラス ブロンズ（G12以上）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001SM2UNGAL 001SM2UNGAM 001SM2UNGAS 001SM2UNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001SM2UNGCL 001SM2UNGCM 001SM2UNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001SM2UNGCL 001SM2UNGCM 001SM2UNGCS
	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へ対応可能ガラスのご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001ALGHNGSL 001ALGHNGSM 001ALGHNGSS 001ALGHNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ペアマルチスーパークリーンS（G16） ペアマルチスーパークリアS（G16） ペアマルチスーパープロンズ（G16） ペアマルチレイボーグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ペアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001ALGHNGAL 001ALGHNGAM 001ALGHNGAS 001ALGHNGAX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボークグリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアークグリーン（A16） サンバランスビュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALGHNGBL
										中	18,000	001ALGHNGBM
										小	15,000	001ALGHNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001ALGHNGBL
										中	24,000	001ALGHNGBM
										小	20,000	001ALGHNGBS
			引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む （中さん付き）	Low-E複層（G14以上）	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボークグリーンS（G16） サンバランスアークグリーン（G16） サンバランスビュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALGHNSBL
										中	18,000	001ALGHNSBM
										小	15,000	001ALGHNSBS
			引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む （中さん無し・中さん付き）	複層（A11以上）	普通複層ガラス（A16）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALGHNGDL
										中	18,000	001ALGHNGDM
										小	15,000	001ALGHNGDS
	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル SLGJグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル DLGPクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスアークグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスビュアクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ベアレックスヒートガードGシルバー（G9以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	124,000	001ALGTNGSL
										中	92,000	001ALGTNGSM
										小	62,000	001ALGTNGSS
										極小		001ALGTNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボークグリーンS（A16） サンバランスアークグリーン（A16） サンバランスビュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001ALGTNGAL
										中	76,000	001ALGTNGAM
										小	51,000	001ALGTNGAS
										極小		001ALGTNGAX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません）

2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA（A16） ペアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001ALGTNGBL 001ALGTNGBM 001ALGTNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001ALGTNGBL 001ALGTNGBM 001ALGTNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001ALGTNGCL 001ALGTNGCM 001ALGTNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001ALGTNGCL 001ALGTNGCM 001ALGTNGCS
	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル SLGJグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル DLGPクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスアークグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ペアレックスヒートガードグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ペアレックスヒートガードシルバー（G9以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000 001ALGFNGSX	001ALGFNGSL 001ALGFNGSM 001ALGFNGSS 001ALGFNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ペアマルチスーパーグリーンS（A16） ペアマルチスーパークリアS（A16） ペアマルチスーパーブロンズ（A16） ペアマルチレイボークグリーンS（A16） サンバランスアークグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ペアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000 001ALGFNGAX	001ALGFNGAL 001ALGFNGAM 001ALGFNGAS 001ALGFNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ペアマルチEA（A16） ペアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001ALGFNGBL 001ALGFNGBM 001ALGFNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001ALGFNGBL 001ALGFNGBM 001ALGFNGBS
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001ALGFNGCL 001ALGFNGCM 001ALGFNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001ALGFNGCL 001ALGFNGCM 001ALGFNGCS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番			
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	ダブルLowEトリプル SLGYグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル SLGJグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル DLGPクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル NSGクリア×クリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスアクアグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル サンバランスピュアクリア（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ヘアレックスヒートガードGグリーン（G9以上×2） ダブルLowEトリプル ヘアレックスヒートガードGシルバー（G9以上×2）	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001ALGPNGSL 001ALGPNGSM 001ALGPNGSS 001ALGPNGSX			
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） ベアマルチレイボークグリーンS（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	102,000 76,000 51,000	001ALGPNGAL 001ALGPNGAM 001ALGPNGAS 001ALGPNGAX			
				ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチEA（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001ALGPNGBL 001ALGPNGBM 001ALGPNGBS			
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001ALGPNGBL 001ALGPNGBM 001ALGPNGBS			
				ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大 中 小	23,000 18,000 15,000	001ALGPNGCL 001ALGPNGCM 001ALGPNGCS			
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小	31,000 24,000 20,000	001ALGPNGCL 001ALGPNGCM 001ALGPNGCS			
				アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スペーサー	ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ対応可能ガラスのご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大 中 小 極小	124,000 92,000 62,000	001ALGUNGSL 001ALGUNGSM 001ALGUNGSS 001ALGUNG SX
							ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） ベアマルチレイボークグリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードGグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001ALGUNGAL
													中	76,000	001ALGUNGAM
													小	51,000	001ALGUNGAS
									極小		001ALGUNGAX				

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパージーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパープロンズ（A16） ベアマルチレイボーググリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALGUNGBL
										中	18,000	001ALGUNGBM
										小	15,000	001ALGUNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001ALGUNGBL
										中	24,000	001ALGUNGBM
										小	20,000	001ALGUNGBS
			ガラス中央部熱貫流率 2.8以下	普通複層ガラス（A16）		C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALGUNGCL
										中	18,000	001ALGUNGCM
										小	15,000	001ALGUNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001ALGUNGCL
										中	24,000	001ALGUNGCM
										小	20,000	001ALGUNGCS
	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス中央部熱貫流率 0.86以下 ※樹脂スベサー	ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へ対応可能ガラスのご確認をお願いいたします。	S	Uw1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Sグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	124,000	001ALGXNGSL
										中	92,000	001ALGXNGSM
										小	62,000	001ALGXNGSS
										極小		001ALGXNGSX
				ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパージーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパープロンズ（G16） ベアマルチレイボーググリーンS（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001ALGXNGAL
										中	76,000	001ALGXNGAM
										小		001ALGXNGAS
										極小	51,000	001ALGXNGAX
	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパージーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパープロンズ（A16） ベアマルチレイボーググリーンS（A16） ベアマルチEA（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALGXNGBL
										中	18,000	001ALGXNGBM
										小	15,000	001ALGXNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001ALGXNGBL
										中	24,000	001ALGXNGBM
										小	20,000	001ALGXNGBS
	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	複層（A11以上）	普通複層ガラス（A16）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001ALGXNGDL
										中	18,000	001ALGXNGDM
										小	15,000	001ALGXNGDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパージーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパープロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001BAGHNGAL
										中	76,000	001BAGHNGAM
										小	51,000	001BAGHNGAS
										極小		001BAGHNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパージーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパープロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BAGHNGBL
										中	18,000	001BAGHNGBM
										小	15,000	001BAGHNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BAGHNGBL
										中	24,000	001BAGHNGBM
										小	20,000	001BAGHNGBS
	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムタッチハンドル テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパージーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパープロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001BAGTNGAL
										中	76,000	001BAGTNGAM
										小	51,000	001BAGTNGAS
										極小		001BAGTNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパージーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパープロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BAGTNGBL
										中	18,000	001BAGTNGBM
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	小	15,000	001BAGTNGBS
										大	31,000	001BAGTNGBL
										中	24,000	001BAGTNGBM
										小	20,000	001BAGTNGBS
	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパージーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパープロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001BAGFNGAL
										中	76,000	001BAGFNGAM
										小	51,000	001BAGFNGAS
										極小		001BAGFNGAX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BAGFNGBL
										中	18,000	001BAGFNGBM
										小	15,000	001BAGFNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001BAGFNGBL
										中	24,000	001BAGFNGBM
										小	20,000	001BAGFNGBS
	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001BAGPNGAL
										中	76,000	001BAGPNGAM
										小	51,000	001BAGPNGAS
										極小		001BAGPNGAX
			ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16） ベアレックスヒートガードシルバー（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BAGPNGBL	
									中	18,000	001BAGPNGBM	
									小	15,000	001BAGPNGBS	
							4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001BAGPNGBL	
									中	24,000	001BAGPNGBM	
									小	20,000	001BAGPNGBS	
	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G16） SLGJグリーン（G16） DLGPクリア（G16） ベアマルチスーパーグリーンS（G16） ベアマルチスーパークリアS（G16） ベアマルチスーパーブロンズ（G16） サンバランスアクアグリーン（G16） サンバランスピュアクリア（G16） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001BAGUNGAL
										中	76,000	001BAGUNGAM
										小	51,000	001BAGUNGAS
										極小		001BAGUNGAX
			ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A16） SLGJグリーン（A16） DLGPクリア（A16） ベアマルチスーパーグリーンS（A16） ベアマルチスーパークリアS（A16） ベアマルチスーパーブロンズ（A16） サンバランスアクアグリーン（A16） サンバランスピュアクリア（A16） ベアレックスヒートガードグリーン（A16）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BAGUNGBL	
									中	18,000	001BAGUNGBM	
									小	15,000	001BAGUNGBS	
							4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001BAGUNGBL	
									中	24,000	001BAGUNGBM	
									小	20,000	001BAGUNGBS	

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	メディアO	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPKリア（G14以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G14以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G14以上） サンバランスクアグリーン（G14以上） サンバランシビュークリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001MDJHNGAL
										中	76,000	001MDJHNGAM
										小	51,000	001MDJHNGAS
										極小		001MDJHNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPKリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーグリーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーブロンズ（A12以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスクアグリーン（A12以上） サンバランシビュークリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A14以上またはG10～G15）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJHNGBL
										中	18,000	001MDJHNGBM
										小	15,000	001MDJHNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJHNGBL
										中	24,000	001MDJHNGBM
										小	20,000	001MDJHNGBS
	アルミ樹脂複合	メディアO	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん付き）	Low-E複層（G14以上）	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPKリア（G14以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G14以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G14以上） サンバランスクアグリーン（G14以上） サンバランシビュークリア（G14以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJHNSBL
										中	18,000	001MDJHNSBM
										小	15,000	001MDJHNSBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJHNSBL
										中	24,000	001MDJHNSBM
										小	20,000	001MDJHNSBS
	アルミ樹脂複合	メディアO	ノンレール引違い窓 ウォーキング	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPKリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランシビュークリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上） ベアレックスヒートガードクリア（G14以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJWWGBL
										中	18,000	001MDJWWGBM
										小	15,000	001MDJWWGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJWWGBL
										中	24,000	001MDJWWGBM
										小	20,000	001MDJWWGBS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	メディアJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング （中さん無し・中さん付き）	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパーブロンズ（A9～A11） ベアマルチレイボークリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A11） サンバランスビュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11） ベアレックスヒートガードシルバー（A9～A12）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJHNGCL
										中	18,000	001MDJHNGCM
										小	15,000	001MDJHNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJHNGCL
										中	24,000	001MDJHNGCM
										小	20,000	001MDJHNGCS
	Low-E複層（A9未満）	SLGYグリーン（A8以下） SLGJグリーン（A8以下） DLGPクリア（A8以下） ベアマルチスーパーグリーンS（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチレイボークリーンS（A8以下） ベアマルチEA（A8以下） サンバランスアクアグリーン（A8以下） サンバランスビュアクリア（A8以下） ベアレックスヒートガードグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードシルバー（A8以下）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJHNSDL			
							中	18,000	001MDJHNSDM			
							小	15,000	001MDJHNSDS			
	アルミ樹脂複合	メディアJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング （中さん無し・中さん付き）	複層（A11以上）	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJHNGDL
										中	18,000	001MDJHNGDM
										小	15,000	001MDJHNGDS
				複層（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJHNGEL
										中	18,000	001MDJHNGEM
										小	15,000	001MDJHNGES
アルミ樹脂複合	メディアM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G14以上） ベアマルチレイボークリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスビュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	102,000	001MDMHNGAL	
									中	76,000	001MDMHNGAM	
									小	51,000	001MDMHNGAS	
									極小	001MDMHNGAX		
			ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーグリーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーブロンズ（A12以上） ベアマルチレイボークリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスアクアグリーン（A12以上） サンバランスビュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A14以上またはG10～G15）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDMHNGBL	
									中	18,000	001MDMHNGBM	
									小	15,000	001MDMHNGBS	
							4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDMHNGBL	
									中	24,000	001MDMHNGBM	
									小	20,000	001MDMHNGBS	

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	メディアO	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層（G14以上）	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパージーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパープロンズ（G14以上） ベアマルチレイボークリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスビュアクリア（G14以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDMHNSBL
										中	18,000	001MDMHNSBM
										小	15,000	001MDMHNSBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDMHNSBL
										中	24,000	001MDMHNSBM
										小	20,000	001MDMHNSBS
	アルミ樹脂複合	メディアO	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん無し・中さん付き）	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパージーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパープロンズ（A9～A11） ベアマルチレイボークリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A11） サンバランスビュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11） ベアレックスヒートガードシルバー（A9～A12）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDMHNGCL
										中	18,000	001MDMHNGCM
										小	15,000	001MDMHNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDMHNGCL
										中	24,000	001MDMHNGCM
										小	20,000	001MDMHNGCS
	アルミ樹脂複合	メディアO	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 （中さん無し・中さん付き）	Low-E複層（A9未満）	SLGYグリーン（A8以下） SLGJグリーン（A8以下） DLGPクリア（A8以下） ベアマルチスーパージーンS（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチレイボークリーンS（A8以下） ベアマルチEA（A8以下） サンバランスアクアグリーン（A8以下） サンバランスビュアクリア（A8以下） ベアレックスヒートガードグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードシルバー（A8以下）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDMHNSDL
										中	18,000	001MDMHNSDM
										小	15,000	001MDMHNSDS
				複層（A11以上）	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDMHNGDL
				複層（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	中	18,000	001MDMHNGDM
										小	15,000	001MDMHNGDS
										大	23,000	001MDMHNGEL
	アルミ樹脂複合	メディアO	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓ウインスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパージーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパープロンズ（G14以上） ベアマルチレイボークリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスビュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001MDJTNGAL
										中	76,000	001MDJTNGAM
										小		001MDJTNGAS
										極小	51,000	001MDJTNGAX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓ウインスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPKリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパークリアS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパークリアS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスクアグリーン（A12以上） サンバランスクアグリーン（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A14以上またはG10～G15）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTNGBL
										中	18,000	001MDJTNGBM
										小	15,000	001MDJTNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDJTNGBL
										中	24,000	001MDJTNGBM
										小	20,000	001MDJTNGBS
				Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPKリア（A9～A12） ベアマルチスーパークリアS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパークリアS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスクアグリーン（A9～A11） サンバランスクアグリーン（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11） ベアレックスヒートガードシルバー（A9～A12）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTNGCL
										中	18,000	001MDJTNGCM
										小	15,000	001MDJTNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDJTNGCL
										中	24,000	001MDJTNGCM
										小	20,000	001MDJTNGCS
				Low-E複層（A9未満）	SLGYグリーン（A8以下） SLGJグリーン（A8以下） DLGPKリア（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチEA（A8以下） サンバランスクアグリーン（A8以下） サンバランスクアグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードシルバー（A8以下）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTNSDL
										中	18,000	001MDJTNSDM
										小	15,000	001MDJTNSDS
				複層（A11以上）	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTNGDL
										中	18,000	001MDJTNGDM
										小	15,000	001MDJTNGDS
				複層（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTNGEL
										中	18,000	001MDJTNGEM
										小	15,000	001MDJTNGES
	アルミ樹脂複合	マディオJ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ プチ窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPKリア（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチEA（G14以上） サンバランスクアグリーン（G14以上） サンバランスクアグリーン（G14以上） サンバランスクアグリーン（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001MDJFNGAL
										中	76,000	001MDJFNGAM
										小	51,000	001MDJFNGAS
										極小		001MDJFNGAX

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ プチ窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパージーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパードロンズ（A12以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスクアグリーン（A12以上） サンバランズビュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A14以上またはG10～G15）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJFNGBL
										中	18,000	001MDJFNGBM
										小	15,000	001MDJFNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJFNGBL
										中	24,000	001MDJFNGBM
										小	20,000	001MDJFNGBS
				Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパージーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパードロンズ（A9～A11） ベアマルチレイボーググリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスクアグリーン（A9～A11） サンバランズビュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11） ベアレックスヒートガードシルバー（A9～A12）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJFNGCL
										中	18,000	001MDJFNGCM
										小	15,000	001MDJFNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJFNGCL
										中	24,000	001MDJFNGCM
										小	20,000	001MDJFNGCS
				Low-E複層（A9未満）	SLGYグリーン（A8以下） SLGJグリーン（A8以下） DLGPクリア（A8以下） ベアマルチスーパージーンS（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチレイボーググリーンS（A8以下） ベアマルチEA（A8以下） サンバランスクアグリーン（A8以下） サンバランズビュアクリア（A8以下） ベアレックスヒートガードグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードシルバー（A8以下）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJFNSDL
										中	18,000	001MDJFNSDM
										小	15,000	001MDJFNSDS
				複層（A11以上）	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJFNGDL
										中	18,000	001MDJFNGDM
										小	15,000	001MDJFNGDS
				複層（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJFNGEL
										中	18,000	001MDJFNGEM
										小	15,000	001MDJFNGES

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	SLGYグリーン（G14以上） SLGJグリーン（G14以上） DLGPクリア（G14以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G14以上） ベアマルチスーパークリアS（G14以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G14以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G14以上） サンバランスアクアグリーン（G14以上） サンバランスビュアクリア（G14以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G16）	A	Uw1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ事業 Aグレード または こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	102,000	001MDJPNGAL
										中	76,000	001MDJPNGAM
										小	51,000	001MDJPNGAS
										極小		001MDJPNGAX
				ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	SLGYグリーン（A12以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10～G12） DLGPクリア（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーグリーンS（A12以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10～G12） ベアマルチスーパーブロンズ（A12以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A12以上） ベアマルチEA（G12以上） サンバランスアクアグリーン（A12以上） サンバランスビュアクリア（A14以上またはG10～G12） ベアレックスヒートガードグリーン（A12以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A14以上またはG10～G15）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJPNGBL
										中	18,000	001MDJPNGBM
	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A11） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPクリア（A9～A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A9～A11） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパーブロンズ（A9～A11） ベアマルチレイボークグリーンS（A9～A11） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A11） サンバランスビュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A11） ベアレックスヒートガードシルバー（A9～A12）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJPNGCL
										中	18,000	001MDJPNGCM
										小	15,000	001MDJPNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDJPNGCL
										中	24,000	001MDJPNGCM
										小	20,000	001MDJPNGCS
	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	Low-E複層（A9未満）	SLGYグリーン（A8以下） SLGJグリーン（A8以下） DLGPクリア（A8以下） ベアマルチスーパーグリーンS（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチスーパーブロンズ（A8以下） ベアマルチレイボークグリーンS（A8以下） ベアマルチEA（A8以下） サンバランスアクアグリーン（A8以下） サンバランスビュアクリア（A8以下） ベアレックスヒートガードグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードシルバー（A8以下）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJPNSDL
										中	18,000	001MDJPNSDM
										小	15,000	001MDJPNSDS
				複層（A11以上）	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJPNGDL
										中	18,000	001MDJPNGDM
										小	15,000	001MDJPNGDS
				複層（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJPNGEL
										中	18,000	001MDJPNGEM
										小	15,000	001MDJPNGES

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番					
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパードロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJUNGBL					
										中	18,000	001MDJUNGBM					
										小	15,000	001MDJUNGBS					
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJUNGBL					
										中	24,000	001MDJUNGBM					
										小	20,000	001MDJUNGBS					
				Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A14） SLGJグリーン（A9～A14） DLGPクリア（A9～A14） ベアマルチスーパークリアS（A9～A14） ベアマルチスーパードロンズ（A9～A14） ベアマルチレイボーググリーンS（A9～A14） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A14） サンバランスピュアクリア（A9～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJUNGCL					
										中	18,000	001MDJUNGCM					
	小	15,000	001MDJUNGCS														
	4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大					31,000	001MDJUNGCL								
			中	24,000	001MDJUNGCM												
	小	20,000	001MDJUNGCS														
	アルミ樹脂複合	マディオJ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層（A9未満）	SLGYグリーン（A8以下） SLGJグリーン（A8以下） DLGPクリア（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチレイボーググリーンS（A8以下） ベアマルチEA（A8以下） サンバランスアクアグリーン（A8以下） サンバランスピュアクリア（A8以下） ベアレックスヒートガードグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードシルバー（A8以下）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJUNSDL					
										中	18,000	001MDJUNSDM					
										小	15,000	001MDJUNSDS					
複層（A11以上）										普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJUNGDL
															中	18,000	001MDJUNGDM
															小	15,000	001MDJUNGDS
複層（A11未満）				普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJUNGEL						
									中	18,000	001MDJUNGEM						
									小	15,000	001MDJUNGES						

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ プチ窓 開きタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.5 以下	SLGYグリーン（A14以上またはG10以上） SLGJグリーン（A14以上またはG10以上） DLGPKリア（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A14以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A14以上またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A14以上またはG10以上） ベアマルチEA（G14以上） サンバランスアクアグリーン（A14以上またはG10以上） サンバランスビュアクリア（A14以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A14以上またはG10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A16またはG12以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTAGBL
										中	18,000	001MDJTAGBM
										小	15,000	001MDJTAGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDJTAGBL
										中	24,000	001MDJTAGBM
										小	20,000	001MDJTAGBS
	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ プチ窓 開きタイプ	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A12） SLGJグリーン（A9～A12） DLGPKリア（A9～A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A9～A12） ベアマルチスーパークリアS（A9～A12） ベアマルチスーパーブロンズ（A9～A12） ベアマルチレイボークグリーンS（A9～A12） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A12） サンバランスビュアクリア（A9～A12） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A12） ベアレックスヒートガードシルバー（A9～A15）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTAGCL
										中	18,000	001MDJTAGCM
										小	15,000	001MDJTAGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDJTAGCL
										中	24,000	001MDJTAGCM
										小	20,000	001MDJTAGCS
	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ プチ窓 開きタイプ	Low-E複層（A9未満）	SLGYグリーン（A8以下） SLGJグリーン（A8以下） DLGPKリア（A8以下） ベアマルチスーパーグリーンS（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチレイボークグリーンS（A8以下） ベアマルチEA（A8以下） サンバランスアクアグリーン（A8以下） サンバランスビュアクリア（A8以下） ベアレックスヒートガードグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードシルバー（A8以下）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTASDL
										中	18,000	001MDJTASDM
										小	15,000	001MDJTASDS
				ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTAGDL
										中	18,000	001MDJTAGDM
										小	15,000	001MDJTAGDS
	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ プチ窓 開きタイプ	複層（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJTAGEL
										中	18,000	001MDJTAGEM
										小	15,000	001MDJTAGES

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	フルオープン折りたたみ窓	ガラス中央熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A15以上またはG10以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアカリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJWNGBL
										中	18,000	001MDJWNGBM
										小	15,000	001MDJWNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJWNGBL
										中	24,000	001MDJWNGBM
										小	20,000	001MDJWNGBS
	アルミ樹脂複合	マディオJ	フルオープン折りたたみ窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A14） SLGJグリーン（A9～A14） DLGPクリア（A9～A14） ベアマルチスーパーグリーンS（A9～A14） ベアマルチスーパークリアS（A9～A14） ベアマルチスーパーブロンズ（A9～A14） ベアマルチレイボークグリーンS（A9～A14） ベアマルチEA（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9～A14） サンバランスピュアカリア（A9～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJWNGCL
										中	18,000	001MDJWNGCM
										小	15,000	001MDJWNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJWNGCL
										中	24,000	001MDJWNGCM
										小	20,000	001MDJWNGCS
アルミ樹脂複合	マディオJ	フルオープン折りたたみ窓	Low-E複層（A9未満）	SLGYグリーン（A8以下） SLGJグリーン（A8以下） DLGPクリア（A8以下） ベアマルチスーパーグリーンS（A8以下） ベアマルチスーパークリアS（A8以下） ベアマルチレイボークグリーンS（A8以下） ベアマルチEA（A8以下） サンバランスアクアグリーン（A8以下） サンバランスピュアカリア（A8以下） ベアレックスヒートガードグリーン（A8以下） ベアレックスヒートガードシルバー（A8以下）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJWNSDL	
									中	18,000	001MDJWNSDM	
									小	15,000	001MDJWNSDS	
			複層（A11以上）	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJWNGDL	
									中	18,000	001MDJWNGDM	
									小	15,000	001MDJWNGDS	
複層（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDJWNGEL				
						中	18,000	001MDJWNGEM				
						小	15,000	001MDJWNGES				

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.5以下	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G12）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJHNGBL
										中	18,000	001BFJHNGBM
										小	15,000	001BFJHNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJHNGBL
										中	24,000	001BFJHNGBM
										小	20,000	001BFJHNGBS
	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	シャッター付引違い窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A9以上） ベアマルチスーパークリアS（A9以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJHNGCL
										中	18,000	001BFJHNGCM
										小	15,000	001BFJHNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJHNGCL
										中	24,000	001BFJHNGCM
										小	20,000	001BFJHNGCS
	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン（A15以上またはG10以上） SLGJグリーン（A15以上またはG11以上） DLGPクリア（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A15以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A15以上またはG11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A15以上またはG11以上） サンバランスアクアグリーン（A15以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A15以上またはG11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G14以上）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJHSGBL
										中	18,000	001BFJHSGBM
										小	15,000	001BFJHSGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJHSGBL
										中	24,000	001BFJHSGBM
										小	20,000	001BFJHSGBS
	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	シャッター付引違い窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9～A14） SLGJグリーン（A9～A14） DLGPクリア（A9～A14） ベアマルチスーパーグリーンS（A9～A14） ベアマルチスーパークリアS（A9～A14） ベアマルチスーパーブロンズ（A9～A14） サンバランスアクアグリーン（A9～A14） サンバランスピュアクリア（A9～A14） ベアレックスヒートガードグリーン（A9～A14） ベアレックスヒートガードシルバー（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJHNGCL
										中	18,000	001BFJHNGCM
										小	15,000	001BFJHNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJHNGCL
										中	24,000	001BFJHNGCM
										小	20,000	001BFJHNGCS
			複層（A11以上）	普通複層ガラス（A11以上）	普通複層ガラス（A11以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJHSGDL
										中	18,000	001BFJHSGDM
										小	15,000	001BFJHSGDS
			複層（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	普通複層ガラス（A11未満）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJHSGEL
										中	18,000	001BFJHSGEM
										小	15,000	001BFJHSGES

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJTNGBL
										中	18,000	001BFJTNGBM
										小	15,000	001BFJTNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJTNGBL
										中	24,000	001BFJTNGBM
										小	20,000	001BFJTNGBS
	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	Low-E複層（A9以上） SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJTNGCL	
									中	18,000	001BFJTNGCM	
									小	15,000	001BFJTNGCS	
							4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJTNGCL	
									中	24,000	001BFJTNGCM	
									小	20,000	001BFJTNGCS	
	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJFNGBL
										中	18,000	001BFJFNGBM
										小	15,000	001BFJFNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJFNGBL
										中	24,000	001BFJFNGBM
										小	20,000	001BFJFNGBS
アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	Low-E複層（A9以上） SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスピュアクリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJFNGBL		
								中	18,000	001BFJFNGBM		
								小	15,000	001BFJFNGBS		
						4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJFNGBL		
								中	24,000	001BFJFNGBM		
								小	20,000	001BFJFNGBS		
アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスピュアクリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJPNGBL	
									中	18,000	001BFJPNGBM	
									小	15,000	001BFJPNGBS	
							4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJPNGBL	
中	24,000	001BFJPNGBM										
小	20,000	001BFJPNGBS										

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓	Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） ベアマルチスーパージーンA（A9以上） ベアマルチスーパージーン（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスビュークリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJPNGCL
										中	18,000	001BFJPNGCM
										小	15,000	001BFJPNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJPNGCL
										中	24,000	001BFJPNGCM
										小	20,000	001BFJPNGCS
	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	SLGYグリーン（G11以上） SLGJグリーン（G12） DLGPクリア（G12） ベアマルチスーパージーンS（G12） ベアマルチスーパージーンA（G12） ベアマルチスーパージーン（G12） サンバランスアクアグリーン（G11以上） サンバランスビュークリア（G12） ベアレックスヒートガードグリーン（G12）	B	Uw2.3以下	1～3地域 ※共同住宅は 1～2地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJUNGBL
										中	18,000	001BFJUNGBM
										小	15,000	001BFJUNGBS
								4～7地域 ※共同住宅は 3～7地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJUNGBL
										中	24,000	001BFJUNGBM
										小	20,000	001BFJUNGBS
				Low-E複層（A9以上）	SLGYグリーン（A9以上） SLGJグリーン（A9以上） DLGPクリア（A9以上） ベアマルチスーパージーンS（A9以上） ベアマルチスーパージーンA（A9以上） ベアマルチスーパージーン（A9以上） サンバランスアクアグリーン（A9以上） サンバランスビュークリア（A9以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A9以上） ベアレックスヒートガードシルバー（A9以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFJUNGCL
										中	18,000	001BFJUNGCM
										小	15,000	001BFJUNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFJUNGCL
										中	24,000	001BFJUNGCM
										小	20,000	001BFJUNGCS
	アルミ木複合	天窓スターフルV	FIX窓 開き窓 中軸回転窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下		C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001SFVXNGCL
										中	18,000	001SFVXNGCM
										小	15,000	001SFVXNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001SFVXNGCL
										中	24,000	001SFVXNGCM
										小	20,000	001SFVXNGCS
	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパージーンS（A11以上） ベアマルチスーパージーンA（A11以上） ベアマルチスーパージーン（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスビュークリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001VATHNGCL
										中	18,000	001VATHNGCM
										小	15,000	001VATHNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001VATHNGCL
										中	24,000	001VATHNGCM
										小	20,000	001VATHNGCS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番					
外窓交換	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボーググリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスビュークリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001VATHNGDL					
										中	18,000	001VATHNGDM					
										小	15,000	001VATHNGDS					
				複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001VATHNGEL					
										中	18,000	001VATHNGEM					
										小	15,000	001VATHNGES					
	アルミ熱遮断	ビューアート	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスビュークリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G11以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001VATFNGCL					
										中	18,000	001VATFNGCM					
										小	15,000	001VATFNGCS					
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001VATFNGCL					
										中	24,000	001VATFNGCM					
										小	20,000	001VATFNGCS					
			Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボーググリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスビュークリア（A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A10以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001VATFNGDL						
									中	18,000	001VATFNGDM						
									小	15,000	001VATFNGDS						
									複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001VATFNGEL
															中	18,000	001VATFNGEM
															小	15,000	001VATFNGES
	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーググリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスビュークリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPHNGCL					
										中	18,000	001MDPHNGCM					
										小	15,000	001MDPHNGCS					
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDPHNGCL					
										中	24,000	001MDPHNGCM					
										小	20,000	001MDPHNGCS					

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番						
外窓交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓　ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん付き）	Low-E複層（G10以上）	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPHNSCL						
										中	18,000	001MDPHNSCM						
										小	15,000	001MDPHNSCS						
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDPHNSCL						
										中	24,000	001MDPHNSCM						
										小	20,000	001MDPHNSCS						
	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓　ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 （中さん無し・中さん付き）	Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A7～A10） SLGJグリーン（A7～A10） DLGPクリア（A7～A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A7～A10） ベアマルチスーパークリアS（A7～A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A7～A10） ベアマルチEA（A7以上） サンバランスアクアグリーン（A7～A10） サンバランスピュアクリア（A7～A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A7～A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A7以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPHNGDL						
										中	18,000	001MDPHNGDM						
										小	15,000	001MDPHNGDS						
				複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPHNGEL						
										中	18,000	001MDPHNGEM						
										小	15,000	001MDPHNGES						
	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓　ウィンスリット　たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPTNGCL						
										中	18,000	001MDPTNGCM						
										小	15,000	001MDPTNGCS						
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDPTNGCL						
										中	24,000	001MDPTNGCM						
										小	20,000	001MDPTNGCS						
				Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A7～A10） SLGJグリーン（A7～A10） DLGPクリア（A7～A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A7～A10） ベアマルチスーパークリアS（A7～A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A7～A10） ベアマルチEA（A7以上） サンバランスアクアグリーン（A7～A10） サンバランスピュアクリア（A7～A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A7～A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A7以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPTNGDL						
										中	18,000	001MDPTNGDM						
										小	15,000	001MDPTNGDS						
										複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPTNGEL
																中	18,000	001MDPTNGEM
																小	15,000	001MDPTNGES

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパ－グリーンS（A11以上） ベアマルチスーパ－クリアS（A11以上） ベアマルチレイボ－グリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPFNGCL
										中	18,000	001MDPFNGCM
										小	15,000	001MDPFNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDPFNGCL
										中	24,000	001MDPFNGCM
										小	20,000	001MDPFNGCS
				Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A7～A10） SLGJグリーン（A7～A10） DLGPクリア（A7～A11） ベアマルチスーパ－グリーンS（A7～A10） ベアマルチスーパ－クリアS（A7～A10） ベアマルチレイボ－グリーンS（A7～A10） ベアマルチEA（A7以上） サンバランスアクアグリーン（A7～A10） サンバランスピュアクリア（A7～A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A7～A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A7以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPFNGDL
										中	18,000	001MDPFNGDM
										小	15,000	001MDPFNGDS
				複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPFNGEL
										中	18,000	001MDPFNGEM
										小	15,000	001MDPFNGES
	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパ－グリーンS（A11以上） ベアマルチスーパ－クリアS（A11以上） ベアマルチレイボ－グリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPPNGCL
										中	18,000	001MDPPNGCM
										小	15,000	001MDPPNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDPPNGCL
										中	24,000	001MDPPNGCM
										小	20,000	001MDPPNGCS
				Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A7～A10） SLGJグリーン（A7～A10） DLGPクリア（A7～A11） ベアマルチスーパ－グリーンS（A7～A10） ベアマルチスーパ－クリアS（A7～A10） ベアマルチレイボ－グリーンS（A7～A10） ベアマルチEA（A7以上） サンバランスアクアグリーン（A7～A10） サンバランスピュアクリア（A7～A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A7～A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A7以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPPNGDL
										中	18,000	001MDPPNGDM
										小	15,000	001MDPPNGDS
				複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPPNGEL
										中	18,000	001MDPPNGEM
										小	15,000	001MDPPNGES

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパークリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPUNGCL
										中	18,000	001MDPUNGCM
										小	15,000	001MDPUNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001MDPUNGCL
										中	24,000	001MDPUNGCM
										小	20,000	001MDPUNGCS
				Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A7～A10） SLGJグリーン（A7～A10） DLGPクリア（A7～A11） ベアマルチスーパークリーンS（A7～A10） ベアマルチスーパークリアS（A7～A10） ベアマルチレイボーグリーンS（A7～A10） ベアマルチEA（A7以上） サンバランスアクアグリーン（A7～A10） サンバランスピュアクリア（A7～A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A7～A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A7以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPUNGDL
										中	18,000	001MDPUNGDM
										小	15,000	001MDPUNGDS
				複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001MDPUNGEL
										中	18,000	001MDPUNGEM
										小	15,000	001MDPUNGES
	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパークリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスピュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPHNGCL
										中	18,000	001BFPHNGCM
										小	15,000	001BFPHNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFPHNGCL
										中	24,000	001BFPHNGCM
										小	20,000	001BFPHNGCS
				Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A8） SLGJグリーン（A8） DLGPクリア（A8） ベアマルチスーパークリーンS（A8） ベアマルチスーパークリアS（A8） サンバランスアクアグリーン（A8） サンバランスピュアクリア（A8） ベアレックスヒートガードグリーン（A8） ベアレックスヒートガードシルバー（A8）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPHNGDL
										中	18,000	001BFPHNGDM
										小	15,000	001BFPHNGDS
				Low-E複層（G10未満）	SLGYグリーン（G6） SLGJグリーン（G6） DLGPクリア（G6） ベアマルチスーパークリーンS（G6） ベアマルチスーパークリアS（G6） サンバランスアクアグリーン（G6） サンバランスピュアクリア（G6）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPHNSDL
										中	18,000	001BFPHNSDM
										小	15,000	001BFPHNSDS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓	Low-E複層（A7未満）	SLGYグリーン（A6） SLGJグリーン（A6） DLGPクリア（A6） ベアマルチスーパーグリーンS（A6） ベアマルチスーパークリアS（A6） サンバランスアクアグリーン（A6） サンバランスピュアクリア（A6） ベアレックスヒートガードグリーン（A6） ベアレックスヒートガードシルバー（A6）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPHNGEL
										中	18,000	001BFPHNGEM
										小	15,000	001BFPHNGES
	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	シャッター付引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A12） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPHNGCL
										中	18,000	001BFPHNGCM
										小	15,000	001BFPHNGCS
				Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A7～A10） SLGJグリーン（A7～A10） DLGPクリア（A7～A11） ベアマルチスーパーグリーンS（A7～A10） ベアマルチスーパークリアS（A7～A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A7～A10） ベアマルチEA（A7以上） サンバランスアクアグリーン（A7～A10） サンバランスピュアクリア（A7～A10） ベアレックスヒートガードグリーン（A7～A10） ベアレックスヒートガードシルバー（A7以上）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPHNGDL
										中	18,000	001BFPHNGDM
										小	15,000	001BFPHNGDS
			Low-E複層（G10未満）	SLGYグリーン（G4以上） SLGJグリーン（G4以上） DLGPクリア（G4以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G4以上） ベアマルチスーパークリアS（G4以上） サンバランスアクアグリーン（G4以上） サンバランスピュアクリア（G4以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G4以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G4～G9）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPHNSDL	
									中	18,000	001BFPHNSDM	
									小	15,000	001BFPHNSDS	
			複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPHSGEL	
									中	18,000	001BFPHSGEM	
									小	15,000	001BFPHSGES	
	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター＋FIX段窓 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパーグリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスピュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPTNGCL
										中	18,000	001BFPTNGCM
										小	15,000	001BFPTNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFPTNGCL
										中	24,000	001BFPTNGCM
										小	20,000	001BFPTNGCS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター＋FIX段窓 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A8） SLGJグリーン（A8） DLGPクリア（A8） ベアマルチスーパージーンS（A8） ベアマルチスーパークリアS（A8） サンバランスアクアグリーン（A8） サンバランスピュアクリア（A8） ベアレックスヒートガードグリーン（A8） ベアレックスヒートガードシルバー（A8）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPTNGDL
										中	18,000	001BFPTNGDM
										小	15,000	001BFPTNGDS
				Low-E複層（G10未満）	SLGYグリーン（G6） SLGJグリーン（G6） DLGPクリア（G6） ベアマルチスーパージーンS（G6） ベアマルチスーパークリアS（G6） サンバランスアクアグリーン（G6） サンバランスピュアクリア（G6）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPTNSDL
										中	18,000	001BFPTNSDM
										小	15,000	001BFPTNSDS
				Low-E複層（A7未満）	SLGYグリーン（A6） SLGJグリーン（A6） DLGPクリア（A6） ベアマルチスーパージーンS（A6） ベアマルチスーパークリアS（A6） サンバランスアクアグリーン（A6） サンバランスピュアクリア（A6） ベアレックスヒートガードグリーン（A6） ベアレックスヒートガードシルバー（A6）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPTNGEL
										中	18,000	001BFPTNGEM
										小	15,000	001BFPTNGES
	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパージーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスピュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPFNGCL
										中	18,000	001BFPFNGCM
										小	15,000	001BFPFNGCS
4～7地域 （共同）								こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001BFPFNGCL	
									中	24,000	001BFPFNGCM	
									小	20,000	001BFPFNGCS	
Low-E複層（A7以上）				SLGYグリーン（A8） SLGJグリーン（A8） DLGPクリア（A8） ベアマルチスーパージーンS（A8） ベアマルチスーパークリアS（A8） サンバランスアクアグリーン（A8） サンバランスピュアクリア（A8） ベアレックスヒートガードグリーン（A8） ベアレックスヒートガードシルバー（A8）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPFNGDL	
									中	18,000	001BFPFNGDM	
									小	15,000	001BFPFNGDS	
Low-E複層（G10未満）	SLGYグリーン（G6） SLGJグリーン（G6） DLGPクリア（G6） ベアマルチスーパージーンS（G6） ベアマルチスーパークリアS（G6） サンバランスアクアグリーン（G6） サンバランスピュアクリア（G6）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPFNSDL				
						中	18,000	001BFPFNSDM				
						小	15,000	001BFPFNSDS				

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	FIX窓	Low-E複層（A7未満）	SLGYグリーン（A6） SLGJグリーン（A6） DLGPクリア（A6） ベアマルチスーパークリーンS（A6） ベアマルチスーパークリアS（A6） サンバランスアクアグリーン（A6） サンバランスビュアクリア（A6） ベアレックスヒートガードグリーン（A6） ベアレックスヒートガードシルバー（A6）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPPNGEL
										中	18,000	001BFPPNGEM
										小	15,000	001BFPPNGES
	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパークリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスビュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPPNGCL
										中	18,000	001BFPPNGCM
										小	15,000	001BFPPNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFPPNGCL
										中	24,000	001BFPPNGCM
										小	20,000	001BFPPNGCS
				Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A8） SLGJグリーン（A8） DLGPクリア（A8） ベアマルチスーパークリーンS（A8） ベアマルチスーパークリアS（A8） サンバランスアクアグリーン（A8） サンバランスビュアクリア（A8） ベアレックスヒートガードグリーン（A8） ベアレックスヒートガードシルバー（A8）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPPNGDL
										中	18,000	001BFPPNGDM
										小	15,000	001BFPPNGDS
				Low-E複層（G10未満）	SLGYグリーン（G6） SLGJグリーン（G6） DLGPクリア（G6） ベアマルチスーパークリーンS（G6） ベアマルチスーパークリアS（G6） サンバランスアクアグリーン（G6） サンバランスビュアクリア（G6）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPPNSDL
										中	18,000	001BFPPNSDM
										小	15,000	001BFPPNSDS
				Low-E複層（A7未満）	SLGYグリーン（A6） SLGJグリーン（A6） DLGPクリア（A6） ベアマルチスーパークリーンS（A6） ベアマルチスーパークリアS（A6） サンバランスアクアグリーン（A6） サンバランスビュアクリア（A6） ベアレックスヒートガードグリーン（A6） ベアレックスヒートガードシルバー（A6）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPPNGEL
										中	18,000	001BFPPNGEM
										小	15,000	001BFPPNGES
	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	SLGYグリーン（G8） SLGJグリーン（G8） DLGPクリア（G8） ベアマルチスーパークリーンS（G8） ベアマルチスーパークリアS（G8） サンバランスアクアグリーン（G8） サンバランスビュアクリア（G8）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPUNGCL
										中	18,000	001BFPUNGCM
										小	15,000	001BFPUNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHレベル	大	31,000	001BFPUNGCL
										中	24,000	001BFPUNGCM
										小	20,000	001BFPUNGCS

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	Low-E複層（A7以上）	SLGYグリーン（A8） SLGJグリーン（A8） DLGPクリア（A8） ベアマルチスーパーグリーンS（A8） ベアマルチスーパークリアS（A8） サンバランスアクアグリーン（A8） サンバランスピュアクリア（A8） ベアレックスヒートガードグリーン（A8） ベアレックスヒートガードシルバー（A8）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPUNGDL
										中	18,000	001BFPUNGDM
										小	15,000	001BFPUNGDS
				Low-E複層（G10未満）	SLGYグリーン（G6） SLGJグリーン（G6） DLGPクリア（G6） ベアマルチスーパーグリーンS（G6） ベアマルチスーパークリアS（G6） サンバランスアクアグリーン（G6） サンバランスピュアクリア（G6）	D	Uw3.5以下	4～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPUNSDL
										中	18,000	001BFPUNSDM
										小	15,000	001BFPUNSDS
				Low-E複層（A7未満）	SLGYグリーン（A6） SLGJグリーン（A6） DLGPクリア（A6） ベアマルチスーパーグリーンS（A6） ベアマルチスーパークリアS（A6） サンバランスアクアグリーン（A6） サンバランスピュアクリア（A6） ベアレックスヒートガードグリーン（A6） ベアレックスヒートガードシルバー（A6）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001BFPUNGEL
										中	18,000	001BFPUNGEM
										小	15,000	001BFPUNGES
	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	引違い窓	Low-E複層（G10以上）	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NRPHNGCL
										中	18,000	001NRPHNGCM
										小	15,000	001NRPHNGCS
				4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NRPHNGCL				
						中	24,000	001NRPHNGCM				
						小	20,000	001NRPHNGCS				
				複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NRPHNGEL
										中	18,000	001NRPHNGEM
										小	15,000	001NRPHNGES
	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラスドア	Low-E複層（G10以上）	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NRPTNGCL
										中	18,000	001NRPTNGCM
										小	15,000	001NRPTNGCS
4～7地域 （共同）								こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NRPTNGCL	
									中	24,000	001NRPTNGCM	
									小	20,000	001NRPTNGCS	

先進的窓リノベ事業・こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【外窓交換】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満 極小：0.2㎡未満（こどもエコすまい支援事業に極小サイズはありません） 2023年9月19日

※1 こどもエコすまい支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 対象となる制度のうち最も高い補助額を記載しています。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓 （※2）	型番
外窓交換	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラスドア	複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NRPTNGEL
										中	18,000	001NRPTNGEM
										小	15,000	001NRPTNGES
	アルミ複層	ノイスタR （複層障子）	すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓	Low-E複層（G10以上）	SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパークリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチレイボークリーンS（G10以上） ベアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） ベアレックスヒートガードシルバー（G10以上）	C	Uw2.9以下	4～7地域 （戸建）	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NRPPNGCL
										中	18,000	001NRPPNGCM
										小	15,000	001NRPPNGCS
								4～7地域 （共同）	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001NRPPNGCL
										中	24,000	001NRPPNGCM
										小	20,000	001NRPPNGCS
				複層（A4以上）	普通複層ガラス（A4以上）	E	Uw4.7以下	5～7地域	こどもエコすまい支援事業 省エネ基準レベル	大	23,000	001NRPPNGEL
										中	18,000	001NRPPNGEM
										小	15,000	001NRPPNGES