

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：2.8㎡以上
 中：1.6㎡以上2.8㎡未満
 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2023年7月27日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパ－グリーンS ベアマルチレイボ－ググリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001ALGHNRYL
										中	24,000	001ALGHNRYM
										小	20,000	001ALGHNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパ－グリーンS ベアマルチレイボ－ググリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001ALGTNRYL
										中	24,000	001ALGTNRYM
										小	20,000	001ALGTNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパ－グリーンS ベアマルチレイボ－ググリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001ALGFNRYL
										中	24,000	001ALGFNRYM
										小	20,000	001ALGFNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパ－グリーンS ベアマルチレイボ－ググリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001ALGPNRYL
										中	24,000	001ALGPNRYM
										小	20,000	001ALGPNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパ－グリーンS ベアマルチレイボ－ググリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001ALGUNRYL
										中	24,000	001ALGUNRYM
										小	20,000	001ALGUNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパ－グリーンS ベアマルチレイボ－ググリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001ALGXNRYL
										中	24,000	001ALGXNRYM
										小	20,000	001ALGXNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノールール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパ－グリーンS ベアマルチレイボ－ググリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJHNRYL
										中	24,000	001MDJHNRYM
										小	20,000	001MDJHNRYS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社
 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分
 大：2.8㎡以上
 中：1.6㎡以上2.8㎡未満
 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2023年7月27日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓	型番
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJTNRYL
										中	24,000	001MDJTNRYM
										小	20,000	001MDJTNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJFNRYL
										中	24,000	001MDJFNRYM
										小	20,000	001MDJFNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJUNRYL
										中	24,000	001MDJUNRYM
										小	20,000	001MDJUNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グラフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJPNRYL
										中	24,000	001MDJPNRYM
										小	20,000	001MDJPNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	フルオープン折りたたみ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDJWNRYL
										中	24,000	001MDJWNRYM
										小	20,000	001MDJWNRYS
外窓交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDMHNRYL
										中	24,000	001MDMHNRYM
										小	20,000	001MDMHNRYS
外窓交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDPHNRYL
										中	24,000	001MDPHNRYM
										小	20,000	001MDPHNRYS
外窓交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDPTNRYL
										中	24,000	001MDPTNRYM
										小	20,000	001MDPTNRYS

どもエコすまい支援事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2023年7月27日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能要件	ガラス（例）	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1窓	型番
外窓交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDPFNRYL
										中	24,000	001MDPFNRYM
										小	20,000	001MDPFNRYS
外窓交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDPUNRYL
										中	24,000	001MDPUNRYM
										小	20,000	001MDPUNRYS
外窓交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDPPNRYL
										中	24,000	001MDPPNRYM
										小	20,000	001MDPPNRYS
障子交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓（障子のみ） 面格子付引違い窓（障子のみ）	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDTHNRYL
										中	24,000	001MDTHNRYM
										小	20,000	001MDTHNRYS
障子交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ（障子のみ） たてすべり出し窓オペレーター（障子のみ） 高所用たてすべり出し窓（障子のみ） ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ（障子のみ） テラスドア（障子のみ）	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDTTNRYL
										中	24,000	001MDTTNRYM
										小	20,000	001MDTTNRYS
障子交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ（障子のみ） 大採光すべり出し窓グランフレム（障子のみ） すべり出し窓オペレーター（障子のみ） 内倒し窓（障子のみ） 外倒し窓（障子のみ） ウィンスリット すべり出し窓タイプ（障子のみ）	ガラス日射熱取得率 0.65以下	SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパーグリーンS ベアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン	Y	ηw0.52以下	8地域	どもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	31,000	001MDTPNRYL
										中	24,000	001MDTPNRYM
										小	20,000	001MDTPNRYS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年7月27日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン／枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
カバー工法	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD2NDGYL
								小	40,000	001NVD2NDGYS
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD2NDSYL
								小	40,000	001NVD2NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD2GDGYL
								小	40,000	001NVD2GDGYS
	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K3仕様	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD3GDGYL
								小	40,000	001NVD3GDGYS
	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD4NDGYL
								小	40,000	001NVD4NDGYS
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD4NDSYL
								小	40,000	001NVD4NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD4GDGYL
								小	40,000	001NVD4GDGYS
	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア アルミ仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD5NDGYL
								小	40,000	001NVD5NDGYS
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD5NDSYL
								小	40,000	001NVD5NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVD5GDGYL
								小	40,000	001NVD5GDGYS

こともエコすまい支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社
 三協アルに社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満

サイズ区分
 大：開戸1.8㎡以上
 引戸3.0㎡以上
 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満
 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年7月27日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン／枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
カバー工法	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVA2NDGYL
								小	40,000	001NVA2NDGYS
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVA2NDSYL
								小	40,000	001NVA2NDSYS
		ノバリス リフォームアパートドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVA4NDGYL
								小	40,000	001NVA4NDGYS
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001NVA4NDSYL
								小	40,000	001NVA4NDSYS
ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001PNV1NDGYL
								小	40,000	001PNV1NDGYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001PNV1GDGYL
								小	40,000	001PNV1GDGYS
	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001VIN2NDGYL
								小	40,000	001VIN2NDGYS
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001VIN2NDSYL
								小	40,000	001VIN2NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こともエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001VIN2GDGYL
								小	40,000	001VIN2GDGYS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルに社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年7月27日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン／枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノーバ K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN22NDGYL
								小	40,000	001FN22NDGYS
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN22NDSYL
								小	40,000	001FN22NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN22GDGYL
								小	40,000	001FN22GDGYS
	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノーバ K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN23NDGYL
								小	40,000	001FN23NDGYS
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN23NDSYL
								小	40,000	001FN23NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN23GDGYL
								小	40,000	001FN23GDGYS
	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノーバ K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN24NDGYL
								小	40,000	001FN24NDGYS
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN24NDSYL
								小	40,000	001FN24NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FN24GDGYL
								小	40,000	001FN24GDGYS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルに社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満

サイズ区分 大：開戸1.8㎡以上 引戸3.0㎡以上 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年7月27日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン／枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
引戸交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノーバSD	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FSD3NEGYL
								小	40,000	001FSD3NEGYS
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FSD3NESYL
								小	40,000	001FSD3NESYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001FSD3GEGYL
								小	40,000	001FSD3GEGYS
ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX22NDGYL
								小	40,000	001AX22NDGYS
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX22NDSYL
								小	40,000	001AX22NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX22GDGYL
								小	40,000	001AX22GDGYS
	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX23NDGYL
								小	40,000	001AX23NDGYS
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX23NDSYL
								小	40,000	001AX23NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX23GDGYL
								小	40,000	001AX23GDGYS

こどもエコすまい支援事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社
 三協アルに社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満

サイズ区分
 大：開戸1.8㎡以上
 引戸3.0㎡以上
 小：開き戸1.0㎡以上1.8㎡未満
 引戸1.0㎡以上3.0㎡未満

2023年7月27日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン／枠種	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	補助額／1セット	型番
ドア交換	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX24NDGYL
								小	40,000	001AX24NDGYS
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX24NDSYL
								小	40,000	001AX24NDSYS
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX24GDGYL
								小	40,000	001AX24GDGYS
	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 一般仕様	採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX25NDGYL
			採光有りデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	8地域	こどもエコすまい支援事業 ZEHLレベル	大	45,000	001AX25GDGYL
								小	40,000	001AX25GDGYS