

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：外窓）

サイズ区分 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	引違い窓 両袖片引き窓 テラスタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SM2HNSPL
								中		001SM2HNSPM
								小		001SM2HNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	たてすべり出し窓 グレモン 外開き窓 グレモン テラストア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SM2TNSPL
								中		001SM2TNSPM
								小		001SM2TNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SM2FNSPL
								中		001SM2FNSPM
								小		001SM2FNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SM2UNSPL
								中		001SM2UNSPM
								小		001SM2UNSPS
木造用	サッシ交換	樹脂	スマージュII	すべり出し窓 グレモン すべり出し窓 グレモン 大開口タイプ 高所用すべり出し窓 外倒し窓 ドレーキップ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SM2PNSPL
								中		001SM2PNSPM
								小		001SM2PNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エステynaH	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓/FIX窓段窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SNHHNSPL
								中		001SNHHNSPM
								小		001SNHHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エステynaH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓/FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓/FIX窓段窓 テラストア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SNHTNSPL
								中		001SNHTNSPM
								小		001SNHTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エステynaH	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SNHFNNSPL
								中		001SNHFNNSPM
								小		001SNHFNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エステynaEH	片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SNHUNSPL
								中		001SNHUNSPM
								小		001SNHUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	エステynaH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SNHPNSPL
								中		001SNHPNSPM
								小		001SNHPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓エステynaH	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BNHHNSHL
								中		001BNHHNSHM
								小		001BNHHNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓エステynaH	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓/FIX窓片袖連窓 テラストア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BNHTNSHL
								中		001BNHTNSHM
								小		001BNHTNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓エステynaH	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BNHFNSHL
								中		001BNHFNSHM
								小		001BNHFNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓エステynaH	片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BNHUNSPL
								中		001BNHUNSPM
								小		001BNHUNSPS

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：外窓）

サイズ区分 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナH	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BNHPNSHL
								中		001BNHPNSHM
								小		001BNHPNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 片引き窓 フラットレールタイプ 片引き窓 両袖片引き窓 フラットレールタイプ 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001ALGHNSPL
								中		001ALGHNSPM
								小		001ALGHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001ALGTNSPL
								中		001ALGTNSPM
								小		001ALGTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001ALGFNSPL
								中		001ALGFNSPM
								小		001ALGFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001ALGUNSPL
								中		001ALGUNSPM
								小		001ALGUNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001ALGPNSPL
								中		001ALGPNSPM
								小		001ALGPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	一体枠段窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001ALGXNSPL
								中		001ALGXNSPM
								小		001ALGXNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	引違い窓 フラットレールタイプ 引違い窓 面格子付引違い窓 フラットレールタイプ 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 フラットレールタイプ シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BAGHNSHL
								中		001BAGHNSHM
								小		001BAGHNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BAGTNSHL
								中		001BAGTNSHM
								小		001BAGTNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BAGFNSHL
								中		001BAGFNSHM
								小		001BAGFNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BAGUNSHL
								中		001BAGUNSHM
								小		001BAGUNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BAGPNSHL
								中		001BAGPNSHM
								小		001BAGPNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオJ	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDJHNSPL
								中		001MDJHNSPM
								小		001MDJHNSPS

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：外窓）

サイズ区分 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 面たてすべり出し窓 採風段窓ウイングロス 採風スリム窓 ウィンズルト たてすべり出し窓タイプ テラストア たてスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDJTNSPL
								中		001MDJTNSPM
								小		001MDJTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDJFNSPL
								中		001MDJFNSPM
								小		001MDJFNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDJUNSPL
								中		001MDJUNSPM
								小		001MDJUNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	オーニング窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDJRNNSPL
								中		001MDJRNNSPM
								小		001MDJRNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンズルト すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDJPNNSPL
								中		001MDJPNNSPM
								小		001MDJPNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	フルオープン折りたたみ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001MDJWNNSPL
								中		001MDJWNNSPM
								小		001MDJWNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオ	台形出窓 角型出窓 ポウウィンドウ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大		001MDJXNSPL
								中		001MDJXNSPM
								小		001MDJXNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	マディオM	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDMHNSPL
								中		001MDMHNSPM
								小		001MDMHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BFJHNSHL
								中		001BFJHNSHM
								小		001BFJHNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	たてすべり出し窓 グレモン たてすべり出し窓 オペレーター 高所用たてすべり出し窓 外開き窓 片開き窓テラス シリンダー無タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BFJTNSHL
								中		001BFJTNSHM
								小		001BFJTNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BFJFNSHL
								中		001BFJFNSHM
								小		001BFJFNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BFJUNSHL
								中		001BFJUNSHM
								小		001BFJUNSHS
木造用	サッシ交換	アルミ樹脂複合	防火サッシF型 アルミ樹脂複合タイプ	すべり出し窓 カムラッチ 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001BFJPNSHL
								中		001BFJPNSHM
								小		001BFJPNSHS

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：外窓）

サイズ区分 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	片引き窓 両袖片引き窓 引分け窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大		001VATHNSPL
								中		001VATHNSPM
								小		001VATHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ熱遮断	ビューアート	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ1500mm以内	等級2	大		001VATFNSPL
								中		001VATFNSPM
								小		001VATFNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDPHNSPL
								中		001MDPHNSPM
								小		001MDPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風段窓ウイングロス 採風スリム窓 ウィンズリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ テラスドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDPTNSPL
								中		001MDPTNSPM
								小		001MDPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	FIX窓 台形FIX窓 1/4円FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDPFNSPL
								中		001MDPFNSPM
								小		001MDPFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDPUNSPL
								中		001MDPUNSPM
								小		001MDPUNNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	マディオP	すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンズリット すべり出し窓タイプ よこスリム窓 開きタイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDPPNSPL
								中		001MDPPNSPM
								小		001MDPPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	引違い窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001BFPHNSPL
								中		001BFPHNSPM
								小		001BFPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	たてすべり出し窓 オペレーター たてすべり出し窓 オペレーター + FIX段窓 高所用たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001BFPTNSPL
								中		001BFPTNSPM
								小		001BFPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001BFPFNSPL
								中		001BFPFNSPM
								小		001BFPFNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001BFPU NSPL
								中		001BFPU NSPM
								小		001BFPU NSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	防火サッシF型 アルミ複層タイプ	すべり出し窓 カムラッチ すべり出し窓 オペレーター 内倒し窓 外倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001BFPPNSPL
								中		001BFPPNSPM
								小		001BFPPNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	スターフルV	F I X 窓 開き窓 中軸回転窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001SFVXNSPL
								中		001SFVXNSPM
								小		001SFVXNSPS

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：外窓）

サイズ区分 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノスタR (複層障子)	引違い窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NRPHNSPL
								中		001NRPHNSPM
								小		001NRPHNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノスタR (複層障子)	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 両たてすべり出し窓 テラストア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NRPTNSPL
								中		001NRPTNSPM
								小		001NRPTNSPS
木造用	サッシ交換	アルミ複層	ノスタR (複層障子)	すべり出し窓カムラッチ 内倒し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NRPPNSPL
								中		001NRPPNSPM
								小		001NRPPNSPS
木造用	サッシ交換	単板	ノスタR (単板障子)	引違い窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NRSHNSPL
								中		001NRSHNSPM
								小		001NRSHNSPS
木造用	外窓追加	アルミ複層	アルメイク	引違い窓	構成する単板ガラスは 公称3mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大		001RCPHNSHL
								中		001RCPHNSHM
								小		001RCPHNSHS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NALHNSPL
								中		001NALHNSPM
								小		001NALHNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NALTNSPL
								中		001NALTNSPM
								小		001NALTNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NALFNSPL
								中		001NALFNSPM
								小		001NALFNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NALPNSPL
								中		001NALPNSPM
								小		001NALPNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシ高断熱	片上げ下げ窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NALUNSP
								中		001NALUNSPM
								小		001NALUNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアJ	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NMJHNSPL
								中		001NMJHNSPM
								小		001NMJHNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアJ	たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NMJTNSPL
								中		001NMJTNSPM
								小		001NMJTNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアJ	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NMJFNSPL
								中		001NMJFNSPM
								小		001NMJFNSPS
木造用	カバー工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシメディアJ	すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NMJPNSPL
								中		001NMJPNSPM
								小		001NMJPNSPS

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：外窓）

サイズ区分 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※外窓改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	補助額/1窓	型番
木造用	カバー-工法	アルミ複層	ノリスサッシマディオP	引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NMPHNSPL
								中		001NMPHNSPM
								小		001NMPHNSPS
木造用	カバー-工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシマディオP	たてすべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NMPTNSPL
								中		001NMPTNSPM
								小		001NMPTNSPS
木造用	カバー-工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシマディオP	FIX窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NMPFNSPL
								中		001NMPFNSPM
								小		001NMPFNSPS
木造用	カバー-工法	アルミ樹脂複合	ノリスサッシマディオP	すべり出し窓	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001NMPPNSPL
								中		001NMPPNSPM
								小		001NMPPNSPS
木造用	サッシ交換	単板	マディオS	引違い窓 面格子付引違い窓 引違い窓土間納まりタイプ	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDSHNSPL
								中		001MDSHNSPM
								小		001MDSHNSPS
木造用	サッシ交換	単板	マディオS	たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDSTNSPL
								中		001MDSTNSPM
								小		001MDSTNSPS
木造用	サッシ交換	単板	マディオS	FIX窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDSFNNSPL
								中		001MDSFNNSPM
								小		001MDSFNNSPS
木造用	サッシ交換	単板	マディオS	すべり出し窓 カムラッチ 外倒し窓	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大		001MDSPNSPL
								中		001MDSPNSPM
								小		001MDSPNSPS