

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「（枠W寸法×1/2）×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	サイズ区分	補助額/1窓	型番	
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 または複合材料製 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001PNC2GDSP4
									3			001PNC2GDSP3
									2			001PNC2GDSP2
									1			001PNC2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	防火ドアプロノーバ2	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001BNV1GDSP4
									3			001BNV1GDSP3
									2			001BNV1GDSP2
									1			001BNV1GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ヒノーザ	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001VIN2GDSP4
									3			001VIN2GDSP3
									2			001VIN2GDSP2
									1			001VIN2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノーバ2 K2仕様 ファノーバ2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001FN32GDSP4
									3			001FN32GDSP3
									2			001FN32GDSP2
									1			001FN32GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノーバ2 K2仕様 防火ファノーバ2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001BF32GDSP4
									3			001BF32GDSP3
									2			001BF32GDSP2
									1			001BF32GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノーバ K2仕様 ファノーバ K3仕様 ファノーバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001FN22GDSP4
									3			001FN22GDSP3
									2			001FN22GDSP2
									1			001FN22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ファノーバ K2仕様 防火ファノーバ K3仕様 防火ファノーバ K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001BF22GDSP4
									3			001BF22GDSP3
									2			001BF22GDSP2
									1			001BF22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：フラッシュ構造	ファノーバSD	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001FSD3GESp4
									3			001FSD3GESp3
									2			001FSD3GESp2
									1			001FSD3GESp1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノーバSD	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001RSD3GESp4
									3			001RSD3GESp3
									2			001RSD3GESp2
									1			001RSD3GESp1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様 アパートドアAX2 K3仕様 アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001AX22GDSP4
									3			001AX22GDSP3
									2			001AX22GDSP2
									1			001AX22GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様 防火アパートドアAX2 K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001BA22GDSP4
									3			001BA22GDSP3
									2			001BA22GDSP2
									1			001BA22GDSP1
木造用	カバー工法	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K2仕様 ノリス リフォーム玄関ドア K3仕様 ノリス リフォーム玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001NVD2GDSP4
									3			001NVD2GDSP3
									2			001NVD2GDSP2
									1			001NVD2GDSP1
木造用	カバー工法	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001NVBD2GDSP4
									3			001NVBD2GDSP3
									2			001NVBD2GDSP2
									1			001NVBD2GDSP1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱通断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノリスアパートドア	ガラス有りデザイン ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4			001NVA2NDSP4
									3			001NVA2NDSP3
									2			001NVA2NDSP2
									1			001NVA2NDSP1

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

サイズ区分 1：開き戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	サイズ区分	補助額/1窓	型番	
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	断熱土間引戸	中さん無 中さん無(ランマ付) 中さん付 中さん腰パネル付(ランマ無) 中さん腰パネル付(ランマ付)	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001DDMESP4		
									3		001DDMESP3	
									2			001DDMESP2
									1			
木造用	引戸交換	アルミ複層	土間引戸	中さん無 中さん付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001DMAESP4		
									3		001DMAESP3	
									2			001DMAESP2
									1			
木造用	ドア交換	樹脂	スマージュII	勝手口ドア 中さん無タイプ 勝手口ドア 断熱腰パネル付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001SM2DSP4		
									3		001SM2DSP3	
									2			001SM2DSP2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	エスティナEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001SNHDS4		
									3		001SNHDS3	
									2			001SNHDS2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓エスティナEH	採風勝手口ドア ※シングル無タイプ除く 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4	001BNHDSH4		
									3		001BNHDSH3	
									2			001BNHDSH2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001ALGDS4		
									3		001ALGDS3	
									2			001ALGDS2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火窓アルジオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4	001BAGDSH4		
									3		001BAGDSH3	
									2			001BAGDSH2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001MDJDS4		
									3		001MDJDS3	
									2			001MDJDS2
									1			
木造用	引戸交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001MDJESP4		
									3		001MDJESP3	
									2			001MDJESP2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	フィアーズ	勝手口ドア	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001FAS3GSP4		
									3		001FAS3GSP3	
									2			001FAS3GSP2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	防火サンーフ型 アルミ樹脂複合タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シンダー付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで 構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級3	大	4	001BFJDS4		
									3		001BFJDS3	
									2			001BFJDS2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口ドア 勝手口ドア中さん無 勝手口ドア中さん付 勝手口ドア腰パネル付 勝手口ドア(ランマ付) 中さん付 勝手口ドア(ランマ付) 腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001MDPDS4		
									3		001MDPDS3	
									2			001MDPDS2
									1			
木造用	引戸交換	アルミ複層	マディオP	採風勝手口片引戸 勝手口片引き戸中さん無 勝手口片引き戸中さん付 勝手口片引き戸腰パネル付	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001MDPESP4		
									3		001MDPESP3	
									2			001MDPESP2
									1			
木造用	ドア交換	アルミ複層	防火サンーフ型 アルミ複層タイプ	片開き窓採風テラス 片開き窓テラス シンダー付タイプ	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4	001BFPDSH4		
									3		001BFPDSH3	
									2			001BFPDSH2
									1			

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

※ドア改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

2026年3月

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	サイズ区分	補助額/1窓	型番
木造用	引戸交換	アルミ複層	防火サッシ型アルミ複層タイプ	勝手口片引き戸	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称4mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001BFPEP4 001BFPEP3 001BFPEP2 001BFPEP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	単板	マディオS	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001MDSDSP4 001MDSDSP3 001MDSDSP2 001MDSDSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	パリス勝手口ドアアルミ樹脂複合タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001NMJDSP4 001NMJDSP3 001NMJDSP2 001NMJDSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	アルミ複層	パリス勝手口ドアアルミ複層タイプ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001NMPDSP4 001NMPDSP3 001NMPDSP2 001NMPDSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	単板	パリス勝手口ドアアルミ単板タイプ	勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001NMSDSP4 001NMSDSP3 001NMSDSP2 001NMSDSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアアルビーネRX	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TAR2G DSP4 001TAR2G DSP3 001TAR2G DSP2 001TAR2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアプリオス	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TPO2G DSP4 001TPO2G DSP3 001TPO2G DSP2 001TPO2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアサンテノール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TST2G DSP4 001TST2G DSP3 001TST2G DSP2 001TST2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアプロフィールズ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TPF2G DSP4 001TPF2G DSP3 001TPF2G DSP2 001TPF2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアサンセレーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TSS2G DSP4 001TSS2G DSP3 001TSS2G DSP2 001TSS2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアプロミューズ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TPM2G DSP4 001TPM2G DSP3 001TPM2G DSP2 001TPM2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアサンナチュレ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TSN2G DSP4 001TSN2G DSP3 001TSN2G DSP2 001TSN2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアエスマリエ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TEM2G DSP4 001TEM2G DSP3 001TEM2G DSP2 001TEM2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドアサンシルフ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TSL2G DSP4 001TSL2G DSP3 001TSL2G DSP2 001TSL2G DSP1
								小	3		
								小	2		
								小	1		

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月

※ドア改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	サイズ区分	補助額/1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデリカ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TSD2GDSP4 001TSD2GDSP3 001TSD2GDSP2 001TSD2GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TSP3GDSP4 001TSP3GDSP3 001TSP3GDSP2 001TSP3GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TSF2GDSP4 001TSF2GDSP3 001TSF2GDSP2 001TSF2GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TWS2GDSP4 001TWS2GDSP3 001TWS2GDSP2 001TWS2GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビーネEX	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TAE2GDSP4 001TAE2GDSP3 001TAE2GDSP2 001TAE2GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシェ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TPS2GDSP4 001TPS2GDSP3 001TPS2GDSP2 001TPS2GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サイトヴェール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TSV2GDSP4 001TSV2GDSP3 001TSV2GDSP2 001TSV2GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グラスタイル	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TEG2GDSP4 001TEG2GDSP3 001TEG2GDSP2 001TEG2GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TET2GDSP4 001TET2GDSP3 001TET2GDSP2 001TET2GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール グラスタイル	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TBG4GDSP4 001TBG4GDSP3 001TBG4GDSP2 001TBG4GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュールⅡ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TB24GDSP4 001TB24GDSP3 001TB24GDSP2 001TB24GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ベルバーロンSW	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TBB4GDSP4 001TBB4GDSP3 001TBB4GDSP2 001TBB4GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TB14GDSP4 001TB14GDSP3 001TB14GDSP2 001TB14GDSP1
								3			
								小	2		
								1			
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAD	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TKD4NDSP4 001TKD4NDSP3 001TKD4NDSP2 001TKD4NDSP1
								3			
								小	2		
								1			

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧（防音：玄関ドア・アパートドア・出入口・勝手口）

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月

※ドア改修を、みらいエコ住宅2026事業に任意工事（生活騒音への配慮に資する開口部の改修）として申請する場合に、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD、採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2) ×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	仕様	シリーズ名	タイプ/窓種	ガラスの仕様	戸1枚の最大寸法	遮音性能	サイズ	サイズ区分	補助額/1窓	型番
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートドアAE	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TKE4NDSP4 001TKE4NDSP3 001TKE4NDSP2 001TKE4NDSP1
									3		
								小	2		
									1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TPR2GDSP4 001TPR2GDSP3 001TPR2GDSP2 001TPR2GDSP1
									3		
								小	2		
									1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォーネ	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TRF2GDSP4 001TRF2GDSP3 001TRF2GDSP2 001TRF2GDSP1
									3		
								小	2		
									1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	ガラス有りデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TBR2GDSP4 001TBR2GDSP3 001TBR2GDSP2 001TBR2GDSP1
									3		
								小	2		
									1		
木造用	ドア交換	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	ガラス無しデザイン	-	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TAP2NDSP4 001TAP2NDSP3 001TAP2NDSP2 001TAP2NDSP1
									3		
								小	2		
									1		
木造用	ドア交換	アルミ単板	取替用勝手口ドア 採風勝手口ドア	採風勝手口ドア	単板 公称5mm以上	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TKSDSP4 001TKSDSP3 001TKSDSP2 001TKSDSP1
									3		
								小	2		
									1		
木造用	ドア交換	アルミ複層	取替用勝手口ドア キッチン・スターⅡ	勝手口ドア	複層 一方が公称3mm以上 他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層	幅1400mm以内 高さ2400mm以内	等級2	大	4		001TKKDSP4 001TKKDSP3 001TKKDSP2 001TKKDSP1
									3		
								小	2		
									1		