

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【断熱+防災：外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年4月24日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件 ※合わせガラス	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	
外窓交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	Grows-R	引違い窓／真空ガラス	ガラス中央部熱貫流率 0.99以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	みらいエコ住宅2026事業	特大	001GRWHNACAG
									大	001GRWHNACAL
									中	001GRWHNCAM
			小	001GRWHNCAS						
			引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001GRWHNCBL
									中	001GRWHNCBM
		小							001GRWHNCBS	
		防火型Grows-R	FIX窓／真空ガラス	ガラス中央部熱貫流率 0.99以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	みらいエコ住宅2026事業	特大	001GRWFNCAG
									大	001GRWFNCAL
									中	001GRWFNCAM
			小	001GRWFNCAS						
			FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001GRWFNCBL
中	001GRWFNCBM									
小	001GRWFNCBS									
引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001GRWHFCBL			
						中	001GRWHFCBM			
						小	001GRWHFCBS			
FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001GRWFFCBL			
						中	001GRWFFCBM			
						小	001GRWFFCBS			

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【断熱+防災：外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年4月24日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件 ※合わせガラス	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ		型番
									大	中	
外窓交換 (カバー工法)	アルミ複層	HOOK SLIM (防火型HOOK SLIM) 含む	引違い窓/Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.88以下	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKHBDL	
									中	001HAKHBDM	
									小	001HAKHBDS	
			引違い窓/一般複層	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKHBEL	
									中	001HAKHBEM	
									小	001HAKHBES	
			FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKFBEL	
									中	001HAKFBEM	
									小	001HAKFBES	
		MTG-70カバー工法 (MTG-70Rカバー工法) (防火型MTG-70Rカバー工法) 含む	引違い窓/Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCHBDL	
									中	001MSCHBDM	
									小	001MSCHBDS	
			引違い窓/一般複層	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCHBEL	
									中	001MSCHBEM	
									小	001MSCHBES	
			FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCFBEL	
									中	001MSCFBEM	
									小	001MSCFBES	
		すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCBBEL		
								中	001MSCBBEM		
								小	001MSCBBES		
内倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCNBEL				
						中	001MSCNBEM				
						小	001MSCNBES				
たてすべり出し窓 開き窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCTBEL				
						中	001MSCTBEM				
						小	001MSCTBES				

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【断熱+防災：外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年4月24日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件 ※合わせガラス	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	Grows-A (はつり工法)	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAJHBAG
									大	001AAJHBAL
									中	001AAJHBAM
									小	001AAJHBAS
			FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAJFBAG
									大	001AAJFBAL
									中	001AAJFBAM
									小	001AAJFBAS
			内倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAJPBAG
									大	001AAJPBAL
									中	001AAJPBAM
									小	001AAJPBAS
			たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAJTBAG
									大	001AAJTBAL
									中	001AAJTBAM
									小	001AAJTBAS

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【断熱+防災：外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年4月24日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件 ※合わせガラス	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ		型番
									大	中	
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	MTG-70 (はつり工法) (MTG-70Rはつり工法) (防火型MTG-70Rはつり工法) 含む	引違い窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAHBCL	
									中	001MSAHBCM	
									小	001MSAHBCS	
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAHBDL	
									中	001MSAHBDM	
									小	001MSAHBDS	
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAHBEL	
									中	001MSAHBEM	
									小	001MSAHBES	
			FIX窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAFBCL	
									中	001MSAFBCM	
									小	001MSAFBCS	
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAFBDL	
									中	001MSAFBDM	
									小	001MSAFBDS	
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAFBEL	
									中	001MSAFBEM	
									小	001MSAFBES	
すべり出し窓 内倒し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAPBCL				
						中	001MSAPBCM				
						小	001MSAPBCS				
	Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAPBDL				
						中	001MSAPBDM				
						小	001MSAPBDS				
	一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAPBEL				
						中	001MSAPBEM				
						小	001MSAPBES				

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【断熱+防災：外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年4月24日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件 ※合わせガラス	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	MTG-70 (はつり工法) (MTG-70Rはつり工法) (防火型MTG-70Rはつり工法) 含む	たてすべり出し窓 開き窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSATBCL
									中	001MSATBCM
									小	001MSATBCS
			一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSATBDL	
								中	001MSATBDM	
								小	001MSATBDS	
		上げ下げ窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAUBCL	
								中	001MSAUBCM	
								小	001MSAUBCS	
			Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAUBDL	
								中	001MSAUBDM	
								小	001MSAUBDS	
一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAUBEL				
					中	001MSAUBEM				
					小	001MSAUBES				

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【断熱+防災：外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年4月24日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件 ※合わせガラス	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ		型番
									大	中	
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	サンミテII100 (はつり工法)	引違い窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAHBCL	
									中	001SHAHBCM	
									小	001SHAHBCS	
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAHBDL	
									中	001SHAHBDM	
									小	001SHAHBDS	
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAHBEL	
									中	001SHAHBEM	
									小	001SHAHBES	
			FIX窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAFBCL	
									中	001SHAFBCM	
									小	001SHAFBCS	
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAFBDL	
									中	001SHAFBDM	
									小	001SHAFBDS	
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAFBEL	
									中	001SHAFBEM	
									小	001SHAFBES	
すべり出し窓 内倒し窓 突き出し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAPBCL				
						中	001SHAPBCM				
						小	001SHAPBCS				
	Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAPBDL				
						中	001SHAPBDM				
						小	001SHAPBDS				
	一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAPBEL				
						中	001SHAPBEM				
						小	001SHAPBES				

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【断熱+防災：外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年4月24日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件 ※合わせガラス	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	サンミテII 100 (はつり工法)	たてすべり出し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHATBCL
									中	001SHATBCM
									小	001SHATBCS
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHATBDL
									中	001SHATBDM
									小	001SHATBDS
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHATBEL
									中	001SHATBEM
									小	001SHATBES