

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12・G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12・G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12・G12） 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン（A12・G12） 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア（G12） SLGYグリーン（A11以上またはG10以上） SLGJグリーン（A11以上またはG10以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ペアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ペアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ペアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ペアマルチレイボークグリーンS（A11以上またはG10以上） ペアマルチEA（G10以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ペアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートペア グリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートペア クリア（A12またはG10以上）	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMXHNGSG
									大	52,000		001PMXHNGSL
									中	34,000		001PMXHNGSM
									小	22,000		001PMXHNGSS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（A8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（A8） 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア（A12） SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ペアマルチスーパーグリーンS（A10） ペアマルチスーパークリアS（A10） ペアマルチスーパーブロンズ（A10） ペアマルチレイボークグリーンS（A10） ペアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ペアレックスヒートガードグリーン（A10） コンフォートペア グリーン（A10） コンフォートペア クリア（A10・A11）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXHNGAL
									中			001PMXHNGAM
									小			001PMXHNGAS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分	対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番	
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（G12） 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン（G12） SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G11以上） DLGPクリア（G11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G11以上） コンフォートベアグリーン（G10以上） コンフォートベアクリア（G11以上）	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMXHNSSG
									大	52,000		001PMXHNSSL
									中	34,000		001PMXHNSSM
									小	22,000		001PMXHNSSS
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （A11以上）	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12） 完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12） 完成品ガラス 格子入LowE複層グリーン（A12） 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア（A12） SLGYグリーン（A11以上） SLGJグリーン（A11以上） DLGPクリア（A11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上） コンフォートベアグリーン（A11以上） コンフォートベアクリア（A11以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXHNSSL
									中			001PMXHNSSM
									小			001PMXHNSSS
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （G8以上）	完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8） 完成品ガラス 格子入LowE複層クリア（G12） SLGJグリーン（G10以上） DLGPクリア（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上） コンフォートベアクリア（G10以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXHNRAL
									中			001PMXHNRAM
									小			001PMXHNRAS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 複層仕様	引違い窓 （中さん無し・中さん付き）	複層	完成品ガラス 複層 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン ※中さん付 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア ※中さん付 完成品ガラス フロスト複層 完成品ガラス 格子入複層 普通複層ガラスクリアFit ※中さん付	B	Uw2.3以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXHNGBL
									中			001PMXHNGBM
									小			001PMXHNGBS
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	スペーシアクール	SS	Uw1.1以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	140,000		001PMSHNGPG
									大	89,000		001PMSHNGPL
									中	58,000		001PMSHNGPM
小	36,000		001PMSHNGPS									
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スペーシア	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMSHNGSG
									大	52,000		001PMSHNGSL
									中	34,000		001PMSHNGSM
小	22,000		001PMSHNGSS									
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん付き）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スペーシアクール スペーシア	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMSHNSSG
									大	52,000		001PMSHNSSL
									中	34,000		001PMSHNSSM
小	22,000		001PMSHNSSS									
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMSHNGAL
									中			001PMSHNGAM
									小			001PMSHNGAS
内窓設置	樹脂	ブラマイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMSHNGCL
									中			001PMSHNGCM
									小			001PMSHNGCS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 単板仕様	引違い窓 （中さん付き）	単板	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	D	Uw3.5以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMSHNSDL
									中			001PMSHNSDM
									小			001PMSHNSDS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（G12） SLGYグリーン（G10以上） SLGJグリーン（G11以上） DLGPクリア（G11以上） ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボークグリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G11以上） コンフォートベア グリーン（G10以上） コンフォートベア クリア（G11以上）	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMXTNGSG
									大	52,000		001PMXTNGSL
									中	34,000		001PMXTNGSM
									小	22,000		001PMXTNGSS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スパーシア	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMSTNGSG
									大	52,000		001PMSTNGSL
									中	34,000		001PMSTNGSM
									小	22,000		001PMSTNGSS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMSTNGAL
									中			001PMSTNGAM
									小			001PMSTNGAS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分	対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番	
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12） 完成品ガラス LowE複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8・A8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8・A8） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12） SLGYグリーン（A10以上） SLGJグリーン（A10以上） DLGPクリア（A10以上） ペアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ペアマルチスーパークリアS（A10以上） ペアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ペアマルチレイボークグリーンS（A10以上） ペアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ペアレックスヒートガードグリーン（A10以上） コンフォートベア グリーン（A10以上） コンフォートベア クリア（A10以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXTNGAL
									中			001PMXTNGAM
									小			001PMXTNGAS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 複層仕様	開き窓 テラスドア	複層	完成品ガラス 複層 完成品ガラス 安全合わせ複層 完成品ガラス フロスト複層 普通複層ガラス	B	Uw2.3以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXTNGBL
									中			001PMXTNGBM
									小			001PMXTNGBS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 単板仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMSTNGCL
									中			001PMSTNGCM
									小			001PMSTNGCS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	完成品ガラス LowE複層グリーン（A11・A12・G11・G12） 完成品ガラス LowE複層クリア（G11・G12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（G8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（G8） 完成品ガラス フロストLowE複層グリーン（A12・G12） 完成品ガラス フロストLowE複層クリア（A12・G12） SLGYグリーン（A11以上またはG10以上） SLGJグリーン（A11以上またはG10以上） DLGPクリア（A12またはG10以上） ペアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ペアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ペアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ペアマルチレイボークリーンS（A11以上またはG10以上） ペアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ペアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートペア グリーン（A11以上またはG10以上） コンフォートペア クリア（A12またはG10以上）	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMXFNGSG
									大	52,000		001PMXFNGSL
									中	34,000		001PMXFNGSM
									小	22,000		001PMXFNGSS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	スペインアクール	SS	Uw1.1以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	140,000		001PMSFNGPG
									大	89,000		001PMSFNGPL
									中	58,000		001PMSFNGPM
									小	36,000		001PMSFNGPS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	スペイン	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMSFNGSG
									大	52,000		001PMSFNGSL
									中	34,000		001PMSFNGSM
									小	22,000		001PMSFNGSS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	完成品ガラス Low-E複層クリア（A11・A12） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層グリーン（A8） 完成品ガラス 安全合わせLowE複層クリア（A8） 完成品ガラス フロスト複層（A12） 完成品ガラス 複層（A11・A12） SLGYグリーン（A10） SLGJグリーン（A10） DLGPクリア（A10・A11） ペアマルチスーパーグリーンS（A10） ペアマルチスーパークリアS（A10） ペアマルチスーパーブロンズ（A10） ペアマルチレイボーグリーンS（A10） ペアマルチEA（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ペアレックスヒートガードグリーン（A10） コンフォートベアグリーン（A10） コンフォートベアクリア（A10・A11） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXFNGAL
									中			001PMXFNGAM
									小			001PMXFNGAS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.6以下	クリアFit	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMSFNGAL
									中			001PMSFNGAM
									小			001PMSFNGAS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 複層仕様	FIX窓	複層	完成品ガラス 安全合わせ複層 普通複層ガラス（A11未満）	B	Uw2.3以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXFNGBL
									中			001PMXFNGBM
									小			001PMXFNGBS
内窓設置	樹脂	ブラメイクE II 単板仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMSFNGCL
									中			001PMSFNGCM
									小			001PMSFNGCS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA寒冷地（G12） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上）	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMYHNGSG
									大	52,000		001PMYHNGSL
									中	34,000		001PMYHNGSM
									小	22,000		001PMYHNGSS
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボーグリーンS（A10） ベアマルチEA寒冷地（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMYHNGAL
									中			001PMYHNGAM
									小			001PMYHNGAS
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G11以上）	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMYHNSSG
									大	52,000		001PMYHNSSL
									中	34,000		001PMYHNSSM
									小	22,000		001PMYHNSSS
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （A11以上）	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上） ベアマルチレイボーグリーンS（A11以上） ベアマルチEA（A11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上） サンバランスピュアクリア（A11以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMYHNSAL
									中			001PMYHNSAM
									小			001PMYHNSAS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番
内窓	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	引違い窓 （中さん付き）	Low-E複層 （G8以上）	ベアマルチスーパークリアS（G10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G10以上） サンバランスピュアクリア（G10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（G10以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMYHNRAL
									中			001PMYHNRAM
									小			001PMYHNRAS
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様	引違い窓 （中さん無し）	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	C	Uw2.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMZHNGCL
									中			001PMZHNGCM
									小			001PMZHNGCS
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 単板仕様	引違い窓 （中さん付き）	単板	完成品ガラス 単板 完成品ガラス 安全合わせ単板 単板ガラス	D	Uw3.5以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMZHNSDL
									中			001PMZHNSDM
									小			001PMZHNSDS
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	ベアマルチスーパーグリーンS（G10以上） ベアマルチスーパークリアS（G11以上） ベアマルチスーパーブロンズ（G11以上） ベアマルチレイボークリーンS（G10以上） サンバランスアクアグリーン（G10以上） サンバランスピュアクリア（G11以上）	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMXTNGSG
									大	52,000		001PMXTNGSL
									中	34,000		001PMXTNGSM
									小	22,000		001PMXTNGSS
内窓設置	樹脂	ブラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	開き窓 テラスドア	ガラス中央部熱貫流率 2.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10以上） ベアマルチスーパークリアS（A10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A10以上） ベアマルチレイボークリーンS（A10以上） ベアマルチEA寒冷地（A10以上） サンバランスアクアグリーン（A10以上） サンバランスピュアクリア（A10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A10以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXTNGAL
									中			001PMXTNGAM
									小			001PMXTNGAS

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【内窓設置】

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 特大：4.0㎡以上（みらいエコは4.0㎡以上も「大」） 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

※2 みらいエコ住宅2026事業は4.0㎡以上も「大」サイズの型番となります。

2026年3月

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス（例）	窓性能区分		対象となる制度	サイズ （※1）	補助額／1窓 窓リノベ	補助額／1窓 みらいエコ	型番
内窓設置	樹脂	プラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパークリアS（A11以上またはG10以上） ベアマルチスーパーブロンズ（A11以上またはG10以上） ベアマルチレイボークグリーンS（A11以上またはG10以上） ベアマルチEA（G11以上） サンバランスアクアグリーン（A11以上またはG10以上） サンバランスピュアクリア（A12またはG10以上） ベアレックスヒートガードグリーン（A11以上またはG10以上）	S	Uw1.5以下	先進的窓リノベ2026事業 または みらいエコ住宅2026事業	特大	76,000		001PMXFNGSG
									大	52,000		001PMXFNGSL
									中	34,000		001PMXFNGSM
									小	22,000		001PMXFNGSS
内窓設置	樹脂	プラメイク （北海道限定商品） 複層仕様	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	ベアマルチスーパーグリーンS（A10） ベアマルチスーパークリアS（A10） ベアマルチスーパーブロンズ（A10） ベアマルチレイボークグリーンS（A10） ベアマルチEA（A10以上またはG10） サンバランスアクアグリーン（A10） サンバランスピュアクリア（A10・A11） ベアレックスヒートガードグリーン（A10） 普通複層ガラス（A11以上）	A	Uw1.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大			001PMXFNGAL
									中			001PMXFNGAM
									小			001PMXFNGAS