

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
					A	Uw1.9以下				
外窓交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	エスティナR (防火型エスティナR) 含む	引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001STRHNBAG
									大	001STRHNBAL
									中	001STRHNBAM
			小	001STRHNBAS						
			FIX窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.1以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001STRFNBAG
									大	001STRFNBAL
		中							001STRFNBAM	
		小	001STRFNBAS							
		すべり出し窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001STRPNTAG	
大	001STRPNTAL									
中	001STRPNTAM									
小	001STRPNTAS									

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	Grows-R	引違い窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001GRWHNTAG
									大	001GRWHNTAL
									中	001GRWHNTAM
									小	001GRWHNTAS
			引違い窓／真空ガラス	ガラス中央部熱貫流率 0.99以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001GRWHNBAG
									大	001GRWHNBAL
		引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001GRWHNBBL	
								中	001GRWHNBMM	
		小	001GRWHNBBS							
		FIX窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001GRWFNTAG	
								大	001GRWFNTAL	
		FIX窓／真空ガラス	ガラス中央部熱貫流率 0.99以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	中	001GRWFNTAM	
								小	001GRWFNTAS	
		FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.3以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001GRWFNBAG	
中	001GRWFNBAL									
小	001GRWFNBAS									
防火型Grows-R	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001GRWHFBBL		
							中	001GRWHFBMM		
							小	001GRWHFBBS		
	FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001GRWFFBBL		
							中	001GRWFFBMM		
							小	001GRWFFBBS		

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
					A	Uw1.9以下				
外窓交換 (カバー工法)	アルミ樹脂複合	Grows-Aカバー工法	引違い窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001AACHNTAG
									大	001AACHNTAL
									中	001AACHNTAM
									小	001AACHNTAS
			FIX窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001AACFNTAG
									大	001AACFNTAL
									中	001AACFNTAM
									小	001AACFNTAS
			内倒し窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAPNTAG
									大	001AAPNTAL
									中	001AAPNTAM
									小	001AAPNTAS
たてすべり出し窓／トリプルガラス	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001AACTNTAG			
						大	001AACTNTAL			
						中	001AACTNTAM			
						小	001AACTNTAS			

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (カバー工法)	アルミ複層	HOOK SLIM (防火型HOOK SLIM) 含む	引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKHGCL
									中	001HAKHGCM
									小	001HAKHGCS
			引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.88以下	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKHGDL
									中	001HAKHGDM
									小	001HAKHGDS
			引違い窓／一般複層	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKHGEL
									中	001HAKHGEM
									小	001HAKHGES
			FIX窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKFGCL
									中	001HAKFGCM
									小	001HAKFGCS
FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKFGEL			
						中	001HAKFGEM			
						小	001HAKFGES			
すべり出し窓 内倒し窓 ／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001HAKPGCL			
						中	001HAKPGCM			
						小	001HAKPGCS			

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (カバー工法)	アルミ複層	MTG-70カバー工法 (MTG-70Rカバー工法) (防火型MTG-70Rカバー工法) 含む	引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCHGCL
									中	001MSCHGCM
									小	001MSCHGCS
			引違い窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCHGDL
									中	001MSCHGDM
									小	001MSCHGDS
			引違い窓／一般複層	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCHGEL
									中	001MSCHGEM
									小	001MSCHGES
			FIX窓／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCFGCL
									中	001MSCFGCM
									小	001MSCFGCS
FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCFGEL			
						中	001MSCFGEM			
						小	001MSCFGES			
すべり出し窓 内倒し窓 ／Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCPGCL			
						中	001MSCPGCM			
						小	001MSCPGCS			
すべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCBGEL			
						中	001MSCBGEM			
						小	001MSCBGES			
内倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCNGEL			
						中	001MSCNGEM			
						小	001MSCNGES			

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番		
外窓交換 (カバー工法)	アルミ複層	MTG-70カバー工法 (MTG-70Rカバー工法) (防火型MTG-70Rカバー工法) 含む	たてすべり出し窓 開き窓 /Low-E複層	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCTGCL		
									中	001MSCTGCM		
									小	001MSCTGCS		
					たてすべり出し窓 開き窓	ガラス中央部熱貫流率 3.29以下	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSCTGEL
											中	001MSCTGEM
											小	001MSCTGES

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
					A	B				
外窓交換 (はつり工法)	アルミ樹脂複合	Grows-A (はつり工法)	引違い窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAJHGAG
									大	001AAJHGAL
									中	001AAJHGAM
									小	001AAJHGAS
			引違い窓 フラットレールタイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	B	Uw2.3以下	3～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001AAJHGBL
									中	001AAJHGBM
									小	001AAJHGBS
			FIX窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAJFGAG
									大	001AAJFGAL
									中	001AAJFGAM
									小	001AAJFGAS
			内倒し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAJPGAG
									大	001AAJPGAL
									中	001AAJPGAM
			たてすべり出し窓	ガラス中央部熱貫流率 1.2以下	A	Uw1.9以下	1～7地域	先進的窓リノベ2026事業 Aグレード または みらいエコ住宅2026事業	特大	001AAJTGAG
									大	001AAJTGAL
中	001AAJTGAM									
小	001AAJTGAS									

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	MTG-70 (はつり工法) (MTG-70Rはつり工法) (防火型MTG-70Rはつり工法) 含む	引違い窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAHGCL
									中	001MSAHGCM
									小	001MSAHGCS
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAHGDL
									中	001MSAHGDM
									小	001MSAHGDS
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAHGEL
									中	001MSAHGEM
									小	001MSAHGES
			FIX窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAFGCL
									中	001MSAFGCM
									小	001MSAFGCS
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAFGDL
									中	001MSAFGDM
									小	001MSAFGDS
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAFGEL
									中	001MSAFGEM
									小	001MSAFGES
すべり出し窓 内倒し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAPGCL			
						中	001MSAPGCM			
						小	001MSAPGCS			
	Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAPGDL			
						中	001MSAPGDM			
						小	001MSAPGDS			
	一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAPGEL			
						中	001MSAPGEM			
						小	001MSAPGES			

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	MTG-70 (はつり工法) (MTG-70Rはつり工法) (防火型MTG-70Rはつり工法) 含む	たてすべり出し窓 開き窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSATGCL
									中	001MSATGCM
									小	001MSATGCS
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSATGDL
									中	001MSATGDM
									小	001MSATGDS
		一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSATGEL		
							中	001MSATGEM		
							小	001MSATGES		
		MTG-70 (はつり工法) (MTG-70Rはつり工法) (防火型MTG-70Rはつり工法) 含む	上げ下げ窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAUGCL
									中	001MSAUGCM
									小	001MSAUGCS
Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D			Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAUGDL		
							中	001MSAUGDM		
							小	001MSAUGDS		
一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001MSAUGEL				
					中	001MSAUGEM				
					小	001MSAUGES				

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	サンミツテⅡ100 (はつり工法)	引違い窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAHGCL
									中	001SHAHGCM
									小	001SHAHGCS
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAHGDL
									中	001SHAHGDM
									小	001SHAHGDS
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAHGEL
									中	001SHAHGEM
									小	001SHAHGES
			FIX窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAFGCL
									中	001SHAFGCM
									小	001SHAFGCS
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAFGDL
									中	001SHAFGDM
									小	001SHAFGDS
一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAFGEL				
					中	001SHAFGEM				
					小	001SHAFGES				
すべり出し窓 内倒し窓 突き出し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAPGCL			
						中	001SHAPGCM			
						小	001SHAPGCS			
	Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAPGDL			
						中	001SHAPGDM			
						小	001SHAPGDS			
一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHAPGEL				
					中	001SHAPGEM				
					小	001SHAPGES				

先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧 【外窓交換（カバー工法・はつり工法）】

ガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。

サイズ区分 特大：4.0㎡以上 大：2.8㎡以上4.0㎡未満 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

三協立山株式会社 三協アルミ社

2026年3月18日

工事方法	建具仕様	シリーズ名	窓種	ガラス性能または仕様要件	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ	型番
外窓交換 (はつり工法)	アルミ複層	サンミッテⅡ100 (はつり工法)	たてすべり出し窓	Low-E複層ガス封入あり (A10以上)	C	Uw2.9以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHATGCL
									中	001SHATGCM
									小	001SHATGCS
				Low-E複層ガス封入なし (A10以上)	D	Uw3.5以下	4～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHATGDL
									中	001SHATGDM
									小	001SHATGDS
				一般複層 (A4以上)	E	Uw4.7以下	5～7地域	みらいエコ住宅2026事業	大	001SHATGEL
									中	001SHATGEM
									小	001SHATGES

※「DI窓」については、お問い合わせください。