

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【玄関引戸（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用に可

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン／ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分		対象となる制度	サイズ みらいエコ (※1)	補助額／1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：その他	パリス リフォーム玄関引戸 複層仕様 ランマ無 ランマ付	-	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (G10以上) SLGJグリーン (G11以上) DLGPクリア (G11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (G10以上) ベアマルチスーパークリアS (G11以上) ベアマルチスーパーブロンズ (G11以上) ベアマルチレイボークリーンS (G10以上) サンバランスアクアグリーン (G10以上) サンバランスピュアクリア (G11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (G11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業	大			4	001RHH4GEGD4
												3	001RHH4GEGD3
												2	001RHH4GEGD2
												1	001RHH4GEGD1
				ガラス中央部熱貫流率 3.0以下	普通複層ガラス (A10以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001RHH4GEGE4	
											3	001RHH4GEGE3	
											2	001RHH4GEGE2	
											1	001RHH4GEGE1	
引戸交換 (カバー工 法)	枠：金属 戸：その他	パリス リフォーム玄関引戸 複層仕様 袖付 2枚建	-	ガラス中央部熱貫流率 3.0以下	普通複層ガラス (A10以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001RHK4GEGE4	
											3	001RHK4GEGE3	
											2	001RHK4GEGE2	
											1	001RHK4GEGE1	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸セレナ ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001SRN3GEGC4	
											3	001SRN3GEGC3	
											2	001SRN3GEGC2	
											1	001SRN3GEGC1	
		-	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001SRN3GEGD4		
										3	001SRN3GEGD3		
										2	001SRN3GEGD2		
										1	001SRN3GEGD1		

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【玄関引戸（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用に可

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分	対象となる制度	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸セレナ 複層仕様 ランマ無 ランマ付	39/40/41/43を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパージーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパードロンズ (A6以上) ベアマルチレイボークリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大	4	001SRN4GEGD4
											3	001SRN4GEGD3
											2	001SRN4GEGD2
											1	001SRN4GEGD1
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業		大	4	001SRN4GEGE4
											3	001SRN4GEGE3
											2	001SRN4GEGE2
											1	001SRN4GEGE1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパージーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパードロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大	4	001SIJ3GEGC4
											3	001SIJ3GEGC3
											2	001SIJ3GEGC2
											1	001SIJ3GEGC1
			-	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大	4	001SIJ3GEGD4
											3	001SIJ3GEGD3
											2	001SIJ3GEGD2
											1	001SIJ3GEGD1

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【玄関引戸（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用に可

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分	対象となる制度	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番	
引戸交換 (はつり工法)	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ベアマルチレイボークリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大	4	001SIJ4GEGD4
											3	001SIJ4GEGD3
											2	001SIJ4GEGD2
											1	001SIJ4GEGD1
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業		大	4	001SIJ4GEGE4
											3	001SIJ4GEGE3
											2	001SIJ4GEGE2
											1	001SIJ4GEGE1
引戸交換 (はつり工法)	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏 ドライ仕様 ランマ無 ランマ付	ガラス別途タイプ	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	C	U2.9以下	みらいエコ住宅2026事業		大	4	001WKN3GEGC4
											3	001WKN3GEGC3
											2	001WKN3GEGC2
											1	001WKN3GEGC1
			-	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業		大	4	001WKN3GEGD4
											3	001WKN3GEGD3
											2	001WKN3GEGD2
											1	001WKN3GEGD1

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【玄関引戸（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用に可

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上2.8㎡未満 3：2.8㎡以上3.0㎡未満 4：3.0㎡以上

2026年3月

※1 商品により製作範囲外のサイズ区分の場合があります。

工事方法	建具仕様	シリーズ名	デザイン/ガラスタイプ	ガラス性能[W/(㎡・K)] または仕様要件	ガラス (例)	性能区分	対象となる制度	サイズ みらいエコ (※1)	補助額/1セット みらいエコ	サイズ 区分	型番		
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様 ランマ無 ランマ付	28を除く	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大	4	001WKN4GEGD4
											小	3	001WKN4GEGD3
											小	2	001WKN4GEGD2
											小	1	001WKN4GEGD1
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大	4	001WKN4GEGE4
											小	3	001WKN4GEGE3
											小	2	001WKN4GEGE2
											小	1	001WKN4GEGE1
引戸交換 (はつり工 法)	アルミ複層	玄関引戸更奏 複層仕様	-	ガラス中央部熱貫流率 2.5以下	SLGYグリーン (A6以上) SLGJグリーン (A6以上) DLGPクリア (A6以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A6以上) ベアマルチスーパークリアS (A6以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A6以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A6以上) ベアマルチEA (A6以上) サンバランスアクアグリーン (A6以上) サンバランスピュアクリア (A6以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A6以上)	D	U3.5以下	みらいエコ住宅2026事業			大	4	001SRR4GEGD4
											小	3	001SRR4GEGD3
											小	2	001SRR4GEGD2
											小	1	001SRR4GEGD1
				ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	E	U4.7以下	みらいエコ住宅2026事業			大	4	001SRR4GEGE4
											小	3	001SRR4GEGE3
											小	2	001SRR4GEGE2
											小	1	001SRR4GEGE1