

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になります）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2026年3月1日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能要件 日射熱取得率 (η) | ガラス (例) | 性能区分 | | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 | 型番 |
|------|---------|---------|--|-----------------------|--|------|----------|---------------|-----|--------|--------------|
| | | | | | | Y | ηw0.52以下 | | | | |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | エスティナH | 引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 引違い窓/FIX窓段窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001SNHHNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001SNHHNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001SNHHNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | エスティナH | たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓/FIX窓片袖・両袖連窓 たてすべり出し窓/FIX窓段窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001SNHTNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001SNHTNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001SNHTNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | エスティナH | FIX窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001SNHFNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001SNHFNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001SNHFNRRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | エスティナH | すべり出し窓 オペレーターハンドル 高所用すべり出し窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001SNHPNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001SNHPNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001SNHPNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | エスティナEH | 片上げ下げ窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001SNHUNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001SNHUNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001SNHUNRRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓 ※フラットレールタイプを含む | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001ALGHNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001ALGHNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001ALGHNRYS |

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になります）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2026年3月1日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能要件 日射熱取得率 (η) | ガラス (例) | 性能区分 | | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 | 型番 |
|------|---------|-------|--|-----------------------|--|------|----------|---------------|-----|--------|-------------|
| | | | | | | Y | ηw0.52以下 | | | | |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | たてすべり出し窓 オペレーターハンドル たてすべり出し窓 カムラッチハンドル テラスドア | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001ALGTNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001ALGTNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001ALGTNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | FIX窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001ALGFNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001ALGFNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001ALGFNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | すべり出し窓 オペレーターハンドル すべり出し窓 カムラッチハンドル 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001ALGPNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001ALGPNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001ALGPNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001ALGUNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001ALGUNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001ALGUNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | アルジオ | 一体枠段窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001ALGXNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001ALGXNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001ALGXNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | マディオJ | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボークグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDJHNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDJHNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDJHNRYS |

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になります）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2026年3月1日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能要件 日射熱取得率 (η) | ガラス (例) | 性能区分 | | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 | 型番 |
|------|---------|-------|--|-----------------------|---|------|----------|---------------|-----|--------|-------------|
| | | | | | | Y | ηw0.52以下 | | | | |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓グレモン たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ たてスリム窓 開きタイプ よこスリム窓 開きタイプ テラスドア | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパージーンS ベアマルチレイボージーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDJTNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDJTNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDJTNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | FIX窓 台形FIX窓 たてスリム窓 FIXタイプ よこスリム窓 FIXタイプ 丸窓 FIXタイプ | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパージーンS ベアマルチレイボージーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDJFNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDJFNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDJFNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパージーンS ベアマルチレイボージーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDJUNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDJUNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDJUNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランプレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパージーンS ベアマルチレイボージーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDJPNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDJPNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDJPNRYS |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | マディオ | フルオープン折りたたみ窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ベアマルチスーパージーンS ベアマルチレイボージーンS サンバランスアクアグリーン ベアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDJWNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDJWNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDJWNRYS |

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になります）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2026年3月1日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能要件 日射熱取得率 (η) | ガラス (例) | 性能区分 | | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 | 型番 |
|------|---------|-------|--|-----------------------|---|------|----------|---------------|-----|--------|-------------|
| | | | | | | Y | ηw0.52以下 | | | | |
| 外窓交換 | アルミ樹脂複合 | マディオM | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 シャッター付引違い窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDMHNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDMHNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDMHNRYM |
| 外窓交換 | アルミ複層 | マディオP | 引違い窓 面格子付引違い窓 雨戸付き引違い窓 ノンレール引違い窓 ウォーキング シャッター付引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDPHNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDPHNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDPHNRYM |
| 外窓交換 | アルミ複層 | マディオP | たてすべり出し窓カムラッチ たてすべり出し窓オペレーター 高所用たてすべり出し窓 採風スリム窓 ウィンスリット たてすべり出し窓タイプ テラスドア | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDPTNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDPTNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDPTNRYM |
| 外窓交換 | アルミ複層 | マディオP | FIX窓 台形FIX窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDPFNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDPFNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDPFNRYM |
| 外窓交換 | アルミ複層 | マディオP | 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓 | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDPUNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDPUNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDPUNRYM |
| 外窓交換 | アルミ複層 | マディオP | すべり出し窓カムラッチ 大採光すべり出し窓グランフレム すべり出し窓オペレーター 内倒し窓 外倒し窓 採風スリム窓 ウィンスリット すべり出し窓タイプ | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDPPNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDPPNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDPPNRYM |

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・窓】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能要件を満たしていればご使用になります）

サイズ区分 大：2.8㎡以上 中：1.6㎡以上2.8㎡未満 小：0.2㎡以上1.6㎡未満

2026年3月1日

| 工事方法 | 建具仕様 | シリーズ名 | 窓種 | ガラス性能要件 日射熱取得率 (η) | ガラス (例) | 性能区分 | | 対象となる制度 | サイズ | 補助額/1窓 | 型番 |
|------|-------|-------|---|-----------------------|---|------|----------|---------------|-----|--------|-------------|
| | | | | | | Y | ηw0.52以下 | | | | |
| 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | 引違い窓 (障子のみ) 面格子付引違い窓 (障子のみ) | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDTHNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDTHNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDTHNRYS |
| 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | たてすべり出し窓カムラッチ (障子のみ) たてすべり出し窓オペレーター (障子のみ) 高所用たてすべり出し窓 (障子のみ) ウインスリット たてすべり出し窓タイプ (障子のみ) テラスドア (障子のみ) | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDTTNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDTTNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDTTNRYS |
| 障子交換 | アルミ複層 | マディオP | すべり出し窓カムラッチ (障子のみ) 大採光すべり出し窓グランフレム (障子のみ) すべり出し窓オペレーター (障子のみ) 内倒し窓 (障子のみ) 外倒し窓 (障子のみ) ウインスリット すべり出し窓タイプ (障子のみ) | ガラス日射熱取得率 0.65以下 | SLGYグリーン SLGJグリーン ペアマルチスーパーグリーンS ペアマルチレイボーグリーンS サンバランスアクアグリーン ペアレックスヒートガードグリーン | Y | ηw0.52以下 | みらいエコ住宅2026事業 | 大 | | 001MDTPNRYL |
| | | | | | | | | | 中 | | 001MDTPNRYM |
| | | | | | | | | | 小 | | 001MDTPNRYS |