

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分										
				Y	ηw0.52以下				4	3									
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD1NDGY4									
									3	001NVD1NDGY3									
									2	001NVD1NDGY2									
			1	001NVD1NDGY1															
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD1NDSY4									
									3	001NVD1NDSY3									
		2							001NVD1NDSY2										
		1	001NVD1NDSY1																
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD1GDGY4										
								3	001NVD1GDGY3										
								2	001NVD1GDGY2										
			1	001NVD1GDGY1															
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造		ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD2NDGY4								
										3	001NVD2NDGY3								
		2								001NVD2NDGY2									
		1		001NVD2NDGY1															
		採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付		Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD2NDSY4									
									3	001NVD2NDSY3									
			2						001NVD2NDSY2										
		1	001NVD2NDSY1																
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD2GDGY4										
								3	001NVD2GDGY3										
								2	001NVD2GDGY2										
			1	001NVD2GDGY1															
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造		ノバリス リフォーム玄関ドア K3仕様	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD3GDGY4								
										3	001NVD3GDGY3								
		2								001NVD3GDGY2									
		1								001NVD3GDGY1									
		ドア交換 (カバー工法)								枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K3仕様	採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	小		4	001NVD3GDGY4
																		3	001NVD3GDGY3
2	001NVD3GDGY2																		
1	001NVD3GDGY1																		

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分	
				Y	ηw0.52以下				4	3
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD4NDGY4
									3	001NVD4NDGY3
									2	001NVD4NDGY2
			1	001NVD4NDGY1						
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD4NDSY4
									3	001NVD4NDSY3
		2							001NVD4NDSY2	
		1	001NVD4NDSY1							
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD4GDGY4	
3	001NVD4GDGY3									
2	001NVD4GDGY2									
1	001NVD4GDGY1									
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア アルミ仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD5NDGY4
									3	001NVD5NDGY3
									2	001NVD5NDGY2
			1	001NVD5NDGY1						
			採光無しデザイン 袖FIX・ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD5NDSY4
									3	001NVD5NDSY3
		2							001NVD5NDSY2	
		1	001NVD5NDSY1							
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVD5GDGY4	
3	001NVD5GDGY3									
2	001NVD5GDGY2									
1	001NVD5GDGY1									

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分	
				Y	ηw0.52以下				4	3
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVA2NDGY4
									3	001NVA2NDGY3
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		2	001NVA2NDGY2
									1	001NVA2NDGY1
		ノバリス リフォームアパートドア K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001NVA2NDSY4
									3	001NVA2NDSY3
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		2	001NVA2NDSY2
									1	001NVA2NDSY1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	F1クラス 採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001PNF1NDGY4
									3	001PNF1NDGY3
			F1クラス 採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		2	001PNF1NDGY2
									1	001PNF1NDGY1
		プロノーバ2	F1クラス 採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001PNF1GDGY4
									3	001PNF1GDGY3
			C1クラス 採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		2	001PNC1NDGY2
									1	001PNC1NDGY1
プロノーバ2	C1クラス 採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001PNC1GDGY4		
							3	001PNC1GDGY3		
	C1クラス 採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		2	001PNC1GDGY2		
							1	001PNC1GDGY1		

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分		型番
				Y	ηw0.52以下				4	3	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ2	C2クラス 採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001PNC2NDGY4	
									3	001PNC2NDGY3	
			小	2	001PNC2NDGY2						
				1	001PNC2NDGY1						
		C2クラス 採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001PNC2GDGY4		
								3	001PNC2GDGY3		
			小	2	001PNC2GDGY2						
				1	001PNC2GDGY1						
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001PNV1NDGY4	
									3	001PNV1NDGY3	
			小	2	001PNV1NDGY2						
				1	001PNV1NDGY1						
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001PNV1GDGY4		
								3	001PNV1GDGY3		
			小	2	001PNV1GDGY2						
				1	001PNV1GDGY1						
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001VIN2NDGY4	
									3	001VIN2NDGY3	
									2	001VIN2NDGY2	
			小	1	001VIN2NDGY1						
				採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001VIN2NDSY4
										3	001VIN2NDSY3
		2	001VIN2NDSY2								
		小	1	001VIN2NDSY1							
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001VIN2GDGY4	
									3	001VIN2GDGY3	
		2							001VIN2GDGY2		
		小	1	001VIN2GDGY1							

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分	
				Y	ηw0.52以下				4	3
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN32NDGY4
									3	001FN32NDGY3
									2	001FN32NDGY2
			1	001FN32NDGY1						
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN32NDSY4
									3	001FN32NDSY3
		2							001FN32NDSY2	
		1	001FN32NDSY1							
		採光有り・採風デザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN32GDGY4	
3	001FN32GDGY3									
2	001FN32GDGY2									
1	001FN32GDGY1									
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ2 K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN34NDGY4
									3	001FN34NDGY3
									2	001FN34NDGY2
			1	001FN34NDGY1						
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN34NDSY4
									3	001FN34NDSY3
		2							001FN34NDSY2	
		1	001FN34NDSY1							
		採光有り・採風デザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN34GDGY4	
3	001FN34GDGY3									
2	001FN34GDGY2									
1	001FN34GDGY1									

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出して下さい。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分	
				Y	ηw0.52以下				4	型番
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN22NDGY4
									3	001FN22NDGY3
									2	001FN22NDGY2
			1	001FN22NDGY1						
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN22NDSY4
									3	001FN22NDSY3
		2							001FN22NDSY2	
		1	001FN22NDSY1							
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN22GDGY4	
3	001FN22GDGY3									
2	001FN22GDGY2									
1	001FN22GDGY1									
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN23NDGY4
									3	001FN23NDGY3
									2	001FN23NDGY2
			1	001FN23NDGY1						
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN23NDSY4
									3	001FN23NDSY3
		2							001FN23NDSY2	
		1	001FN23NDSY1							
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN23GDGY4	
3	001FN23GDGY3									
2	001FN23GDGY2									
1	001FN23GDGY1									

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分	
				Y	ηw0.52以下				4	3
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN24NDGY4
									3	001FN24NDGY3
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN24NDSY4
									3	001FN24NDSY3
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FN24GDGY4
									3	001FN24GDGY3
		ファノバSD	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FSD3NEGY4
									3	001FSD3NEGY3
			採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FSD3NESY4
									3	001FSD3NESY3
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001FSD3GEGY4
									3	001FSD3GEGY3
引戸交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	小		2	001FSD3NEGY2	
								1	001FSD3NEGY1	
		採光無しデザイン 袖FIX	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	小		2	001FSD3NESY2	
								1	001FSD3NESY1	
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	小		2	001FSD3GEGY2	
								1	001FSD3GEGY1	

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分	型番
				Y	ηw0.52以下					
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX22NDGY4
									3	001AX22NDGY3
									2	001AX22NDGY2
			1	001AX22NDGY1						
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX22NDSY4
									3	001AX22NDSY3
		2							001AX22NDSY2	
		1	001AX22NDSY1							
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX22GDGY4	
3	001AX22GDGY3									
2	001AX22GDGY2									
1	001AX22GDGY1									
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX23NDGY4
									3	001AX23NDGY3
									2	001AX23NDGY2
			1	001AX23NDGY1						
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX23NDSY4
									3	001AX23NDSY3
		2							001AX23NDSY2	
		1	001AX23NDSY1							
		採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX23GDGY4	
3	001AX23GDGY3									
2	001AX23GDGY2									
1	001AX23GDGY1									

みらいエコ住宅2026事業対象製品一覧【8地域・玄関ドア】

三協立山株式会社 三協アルミ社

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

※1 ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

2026年3月1日

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	性能区分		対象となる制度	サイズ	補助額/1セット	サイズ区分			
				Y	ηw0.52以下				4	3		
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX24NDGY4		
									3	001AX24NDGY3		
			採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX24NDSY4		
									3	001AX24NDSY3		
			採光有りデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX24GDGY4		
									3	001AX24GDGY3		
		アパートドアAX2 一般仕様	採光無しデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX25NDGY4		
									3	001AX25NDGY3		
			採光有りデザイン ランマ付	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001AX25GDGY4		
									3	001AX25GDGY3		
			防火アパートドアAX2 ステンレス鋼板仕様	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	採光無しデザイン	Y	ηw0.52以下	みらいエコ住宅2026事業	大		4	001BA26NDGY4
											3	001BA26NDGY3
小	2	001BA26NDGY2										
	1	001BA26NDGY1										