

		採光有K4															採光無K4		採風K3			採風K4						
		A11	A13	A16	A20	A36	A81	A82	A83	A84	A85	B81	B82	C11	C14	C15	C22	C81	D11	D16	H11	H12	H18	H11	H12	H18	H81	
袖・ランマ部のガラス性能 (記載の値以下)		2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
ランマ無	片開き・両開き	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
		③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	①	①	⑧	⑧	⑧	③	③	③	③	
	子：採光無 (ポスト無)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
		③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	①	①	⑧	⑧	⑧	③	③	③	③
	子：採光有 (ポスト無)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
		③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	⑧	⑧	⑧	③	③	③	③
	子：採光無 (ポスト付)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
		③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	①	①	⑧	⑧	⑧	③	③	③	③
子：採光有 (ポスト付)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	⑧	⑧	⑧	③	③	③	③	
片袖FIX片開き・親子 (ポスト無)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	対象外	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	
両袖FIX片開き・親子 (ポスト無)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.9	2.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
住宅省エネ2026型番	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	④	④	⑩	⑩	⑩	⑥	⑥	⑥	⑥	
片袖FIX片開き・親子 (ポスト付)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	対象外	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	
両袖FIX片開き・親子 (ポスト付)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.9	2.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
住宅省エネ2026型番	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	④	④	⑩	⑩	⑩	⑥	⑥	⑥	⑥	
ランマ付	片開き・両開き	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	②	②	⑨	⑨	⑨	⑤	⑤	⑤	⑤
	子：採光無 (ポスト無)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	②	②	⑨	⑨	⑨	⑤	⑤	⑤	⑤
	子：採光有 (ポスト無)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑨	⑨	⑨	⑤	⑤	⑤	⑤
	子：採光無 (ポスト付)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	②	②	⑨	⑨	⑨	⑤	⑤	⑤	⑤
子：採光有 (ポスト付)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	対象外	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑨	⑨	⑨	⑤	⑤	⑤	⑤	
片袖FIX片開き・親子 (ポスト無)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	対象外	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
両袖FIX片開き・親子 (ポスト無)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
住宅省エネ2026型番	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑦	⑦	⑩	⑩	⑩	⑥	⑥	⑥	⑥	
片袖FIX片開き・親子 (ポスト付)	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	対象外	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
両袖FIX片開き・親子 (ポスト付)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
住宅省エネ2026型番	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑦	⑦	⑩	⑩	⑩	⑥	⑥	⑥	⑥	

※袖ランマ部のガラス性能 (Ug2.9以下) 対応ガラス：普通複層ガラスA11以上

■みらいエコ住宅2026事業型番 (大：1.8㎡以上 小：1.0㎡以上1.8㎡未満)

- ① (大) 001NVD4NDGB4・001NVD4NDGB3 (小) 001NVD4NDGB2・001NVD4NDGB1
- ② (大) 001NVD4NDSB4・001NVD4NDSB3 (小) 001NVD4NDSB2・001NVD4NDSB1
- ③ (大) 001NVD4GDGC4・001NVD4GDGC3 (小) 001NVD4GDGC2・001NVD4GDGC1
- ④ (大) 001NVD4NDGC4・001NVD4NDGC3 (小) 001NVD4NDGC2・001NVD4NDGC1
- ⑤ (大) 001NVD4GDSC4・001NVD4GDSC3 (小) 001NVD4GDSC2・001NVD4GDSC1

- ⑥ (大) 001NVD4GDGD4・001NVD4GDGD3 (小) 001NVD4GDGD2・001NVD4GDGD1
- ⑦ (大) 001NVD4NDS4・001NVD4NDS3 (小) 001NVD4NDS2・001NVD4NDS1
- ⑧ (大) 001NVD3GDGC4・001NVD3GDGC3 (小) 001NVD3GDGC2・001NVD3GDGC1
- ⑨ (大) 001NVD3GDSC4・001NVD3GDSC3 (小) 001NVD3GDSC2・001NVD3GDSC1
- ⑩ (大) 001NVD3GDGD4・001NVD3GDGD3 (小) 001NVD3GDGD2・001NVD3GDGD1

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上1.8㎡未満 3：1.8㎡以上2.8㎡未満 4：2.8㎡以上

		採光有														採光無					
		A11	A13	A16	A20	A36	A81	A82	A83	A84	A85	B81	B82	C11	C14	C22	C81	D11	D16		
ランマ無	袖・ランマ部のガラス性能 (記載の値以下)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
	片開き・両開き	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A	
		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	1.9	1.9	
	住宅省エネ2026型番	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⑤	③	③	
	親子	子：採光無 (ポスト無)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A
		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	1.9	1.9	
		住宅省エネ2026型番	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⑤	③	③
		子：採光有 (ポスト無)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B
		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	2.3	2.3	2.3
		住宅省エネ2026型番	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⑤	①	①
子：採光無 (ポスト付)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A		
2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	1.9	1.9		
住宅省エネ2026型番	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⑤	③	③		
子：採光有 (ポスト付)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9		
住宅省エネ2026型番	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤		
片袖FIX片開き・親子 (ポスト無)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A		
	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9		
住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	④	④		
両袖FIX片開き・親子 (ポスト無)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A		
	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9		
住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	④	④		
ランマ付	片開き・両開き	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	
	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9		
	住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	④	④		
	親子	子：採光無 (ポスト無)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A
		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	
		住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	④	④	
		子：採光有 (ポスト無)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
		住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
	子：採光無 (ポスト付)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A	
2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	1.9	1.9		
住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	⑥	④	④		
子：採光有 (ポスト付)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9		
住宅省エネ2026型番	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥		
片袖FIX片開き・親子 (ポスト無)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A	
	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	1.9	1.9	
住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	⑥	④	④	
両袖FIX片開き・親子 (ポスト無)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A	
	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	1.9	1.9	
住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	⑥	④	④	
片袖FIX片開き・親子 (ポスト付)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	A	
	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	1.9	1.9	
住宅省エネ2026型番	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	⑥	④	④	

☆先進的窓リノベ2026事業 ドア交換(カバー工法) 補助額

サイズ	面積	SSグレード	Sグレード	Aグレード
特大	4.0㎡以上	239,000円	156,000円	116,000円
大	2.8㎡以上	188,000円	124,000円	88,000円
中	1.6㎡以上 2.8㎡未満	138,000円	92,000円	66,000円
小	1.0㎡以上 1.6㎡未満	89,000円	60,000円	41,000円

※袖ランマ部のガラス性能 (Ug1.4以下) 対応ガラス: Low-E複層ガラス (ガスなし) A15mm以上 または Low-E複層ガラス (ガス入り) G11mm以上

■先進的窓リノベ2026事業型番 (特大: 4.0㎡以上 大: 2.8㎡以上4.0㎡未満 中: 1.6㎡以上2.8㎡未満 小: 1.0㎡以上1.6㎡未満)

- ① (大) 001NVN2GDGB4 (中) 001NVN2GDGB3・001NVN2GDGB2 (小) 001NVN2GDGB1
- ② (大) 001NVD2SDGB4 (中) 001NVD2SDGB3・001NVD2SDGB2 (小) 001NVD2SDGB1
- ③ (大) 001NVD2NDGA4 (中) 001NVD2NDGA3・001NVD2NDGA2 (小) 001NVD2NDGA1
- ④ (大) 001NVD2NDSA4 (中) 001NVD2NDSA3・001NVD2NDSA2 (小) 001NVD2NDSA1

■みらいエコ住宅2026事業型番 (大: 1.8㎡以上 小: 1.0㎡以上1.8㎡未満)

- ① (大) 001NVN2GDGB4・001NVN2GDGB3 (小) 001NVN2GDGB2・001NVN2GDGB1
- ② (大) 001NVD2SDGB4・001NVD2SDGB3 (小) 001NVD2SDGB2・001NVD2SDGB1
- ③ (大) 001NVD2NDGA4・001NVD2NDGA3 (小) 001NVD2NDGA2・001NVD2NDGA1
- ④ (大) 001NVD2NDSA4・001NVD2NDSA3 (小) 001NVD2NDSA2・001NVD2NDSA1
- ⑤ (大) 001NVD2GDGC4・001NVD2GDGC3 (小) 001NVD2GDGC2・001NVD2GDGC1
- ⑥ (大) 001NVD2SDGC4・001NVD2SDGC3 (小) 001NVD2SDGC2・001NVD2SDGC1

サイズ区分 1: 1.0㎡以上1.6㎡未満 2: 1.6㎡以上1.8㎡未満 3: 1.8㎡以上2.8㎡未満 4: 2.8㎡以上4.0㎡未満 5: 4.0㎡以上

サイズ区分 1: 1.0㎡以上1.6㎡未満 2: 1.6㎡以上1.8㎡未満 3: 1.8㎡以上2.8㎡未満 4: 2.8㎡以上

※デザインにより製作範囲外の場合があります

		採光無 (Fクラス)			採光有					採光無		
		P11	P18	P20	A11	A13	A16	A20	C14	D11	D16	
ランマ部のガラス性能 (記載の値以下)		-	-	-	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
ランマ無	片開き	SS	SS	SS	A	A	A	A	A	S	S	
		1.1	1.1	1.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5	
	住宅省エネ2026型番		①	①	①	④	④	④	④	④	②	②
	親子	子：採光無	SS	SS	SS	A	A	A	A	A	S	S
			1.1	1.1	1.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5
		住宅省エネ2026型番		①	①	①	④	④	④	④	④	②
子：採光有					A	A	A	A	A	A	A	
				1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
住宅省エネ2026型番					④	④	④	④	④	④	④	
ランマ付	片開き				A	A	A	A	A	S	S	
					1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5	
	住宅省エネ2026型番					④	④	④	④	③	③	
	親子	子：採光無				A	A	A	A	A	S	S
						1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5
		住宅省エネ2026型番					④	④	④	④	③	③
子：採光有					A	A	A	A	A	A	A	
				1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
住宅省エネ2026型番					④	④	④	④	④	④	④	

☆先進的窓リノベ2026事業 ドア交換(カバー工法) 補助額

サイズ	面積	SSグレード	Sグレード	Aグレード
特大	4.0㎡以上	239,000円	156,000円	116,000円
大	2.8㎡以上	188,000円	124,000円	88,000円
中	1.6㎡以上 2.8㎡未満	138,000円	92,000円	66,000円
小	1.0㎡以上 1.6㎡未満	89,000円	60,000円	41,000円

※ランマ部のガラス性能 (Ug1.4以下) 対応ガラス : Low-E複層ガラス (ガスなし) A15mm以上 または Low-E複層ガラス (ガス入り) G11mm以上

■先進的窓リノベ2026事業型番 (特大 : 4.0㎡以上 大 : 2.8㎡以上4.0㎡未満 中 : 1.6㎡以上2.8㎡未満 小 : 1.0㎡以上1.6㎡未満)

② (特大) 001NVD1NDGP5 (大) 001NVD1NDGP4 (中) 001NVD1NDGP3・001NVD1NDGP2 (小) 001NVD1NDGP1

② (特大) 001NVD1NDGS5 (大) 001NVD1NDGS4 (中) 001NVD1NDGS3・001NVD1NDGS2 (小) 001NVD1NDGS1

③ (特大) 001NVD1NDSS5 (大) 001NVD1NDSS4 (中) 001NVD1NDSS3・001NVD1NDSS2 (小) 001NVD1NDSS1

④ (特大) 001NVD1GDGA5 (大) 001NVD1GDGA4 (中) 001NVD1GDGA3・001NVD1GDGA2 (小) 001NVD1GDGA1

サイズ区分 1 : 1.0㎡以上1.6㎡未満 2 : 1.6㎡以上1.8㎡未満 3 : 1.8㎡以上2.8㎡未満 4 : 2.8㎡以上4.0㎡未満 5 : 4.0㎡以上

※デザインにより製作範囲外の場合があります

■みらいエコ住宅2026事業型番 (大 : 1.8㎡以上 小 : 1.0㎡以上1.8㎡未満)

④ (大) 001NVD1GDGA4 (中) 001NVD1GDGA3・001NVD1GDGA2 (小) 001NVD1GDGA1

サイズ区分 1 : 1.0㎡以上1.6㎡未満 2 : 1.6㎡以上1.8㎡未満 3 : 1.8㎡以上2.8㎡未満 4 : 2.8㎡以上

		採光有			
		A11	A81	C11	C14
					
ランマ無	片開き・両開き	B	B	B	B
	住宅省エネ2026型番	2.3	2.3	2.3	2.3
	①	①	①	①	①
	子：採光有（ポスト無）	B	B	B	B
	住宅省エネ2026型番	2.3	2.3	2.3	2.3
	①	①	①	①	①

■みらいエコ住宅2026事業型番（大：1.8㎡以上 小：1.0㎡以上1.8㎡未満）

①（大）001NVBD2GDGB4（中）001NVBD2GDGB3・001NVBD2GDGB2（小）001NVBD2GDGB1

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上1.8㎡未満 3：1.8㎡以上2.8㎡未満 4：2.8㎡以上4.0㎡未満

		採光有			
		A11	A81	C11	C14
					
ランマ無	片開き・両開き	C	C	C	C
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9
	①	①	①	①	①
	子：採光有（ポスト無）	C	C	C	C
	住宅省エネ2026型番	2.9	2.9	2.9	2.9
	①	①	①	①	①

■みらいエコ住宅2026事業型番（大：1.8㎡以上 小：1.0㎡以上1.8㎡未満）

①（大）001NVBD4GDGC4（中）001NVBD4GDGC3・001NVBD4GDGC2（小）001NVBD4GDGC1

サイズ区分 1：1.0㎡以上1.6㎡未満 2：1.6㎡以上1.8㎡未満 3：1.8㎡以上2.8㎡未満 4：2.8㎡以上4.0㎡未満